

## Markiser



Lissau har et bredt udvalg fra den enkelte faldarms og kurve markise til eksklusive, motor markiser, så der kan altid findes en løsning der passer til dit behov.

Lissau markiser giver ikke alene skygge og beskytter mod varme solstråler – de forener innovativ teknik, topkvalitet og et alsidig sortiment af førsteklasses markisestoffer.

	Typer	Max bredde	Max Udfald	Sammenkobling	Rullegardin i forbom
ART-01	Kassettemarkise med designpris Den smukkeste i mindste kassette.	5 m	3 m		
ART-02	Kassettemarkise med designpris	7 m	4 m	14 m	
Classic	Bæreams markise uden kassette. "Tag" kan tilkøbes	6,5 m	4 m	12 m	
Classic maxima	Som classic med rullegardin i forbom	4,3 m	4 m		4 m
Vegas	Kassettemarkise i smuk design hvor rullegardin i forbom kan tilkøbes	6,5 m	4 m		6 m
Sct. Remo	Bærerørsmarkise i kassette	7,5 m	3,5 m	12 m	
Lantander	Firkantet kassette med forskydelige beslag	7 m	4 m	12 m	

## ART\_01 Kassettemarkise m/drejestang




### Model-nr. 08-2913


Kan betjenes med drejestang og motor

Montage: Væg eller loft  
Bredde: 200 cm - 650 cm  
Udfald: 150/200/250/300/350 cm  
Hældning: 5 - 35 °

Farver:  
Standard 171 hvid, (RAL 9016)  
703 antracit, DB 703  
900 sølv, (RAL 9006)  
Øvrige RAL farver efter special tilbud



## ART\_02 Kassettemarkise m/drejestang



## Model-nr. 48-1160

Manuel betjening med drejestang op til en bredde på 600 cm og udfald på max 400 cm. Bemærk: Ved udfald på 400 cm kan markisedugen berøre armene, når markisen køres ind og ud.

Montage: Væg  
 Bredde: 214 cm - 700 cm  
 Udfald: 150/200/250/300/350 /400 cm  
 Hældning: 5 - 35 °

## Model-nr. 48-1161

Montage: Væg  
 Bredde: 701 cm - 71400 cm  
 sammenkoblede anlæg  
 Udfald: 150/200/250/300/350/400 cm

Farver:  
 Standard 171 hvid, (RAL 9016)



CLASSIC (uden kassette)







Model-nr. 08-1851

Montage: Væg og loft  
 Bredder: 180 cm - 650 cm  
 Udfald: 150/200/250/300/350/400 cm  
 Hældning: 0 - 40°

Model-nr. 08-1891

Montage: Væg og loft  
 Bredder: 651 cm - 1200 cm  
 sammenkoblede anlæg  
 Udfald: 150/200/250/300/350/400 cm  
 Hældning: 0 - 40°

Farver:  
 Standard 171 hvid, (RAL 9016)  
 703 antracit, DB 703  
 900 sølv, (RAL 9006)  
 Øvrige RAL farver efter special tilbud




## CLASSIC Maxima (uden kassette)

(Mulighed for større udfald end bredde)






### Model-nr. 08-1866



Montage: Væg eller loft  
 Bredde: 110 cm - 429 cm  
 Udfald: 150/200/250/300/350/400 cm  
 Hældning: 0 - 40 °

Farver:  
 Standard 171 hvid, (RAL 9016)  
 703 antracit, DB 703  
 900 sølv, (RAL 9006)  
 Øvrige RAL farver efter special tilbud





## VEGAS kassettemarkise m/drejestang eller motor








### Model-nr. 08-1401

Montage: Væg eller loft  
 Bredde: 190 cm - 650 cm  
 Udfald: 150/200/250/300/350/400 cm  
 Hældning: 5 - 35°


### Model-nr. 08-1403

Montage: Væg eller loft  
 Bredde: 651 cm - 1200 cm  
 sammenkoblede anlæg  
 Udfald: 150/200/250/300/350/400 cm

Farver:  
 Standard 171 hvid, (RAL 9016)  
 703 antracit, DB 703  
 900 sølv, (RAL 9006)  
 Øvrige RAL farver efter special tilbud




## Sct. REMO kassettemarkise med drejestand eller motor



### Model-nr. L360

Montage:	Væg eller loft
Bredde:	150 cm - 750
	Kan sammenkobles til 1200 cm
Udfald:	150, 200, 250, 300, 350 cm
Hældning:	0 - 40°
Farver:	
Standard	Anodiseret alu, hvid (RAL 9010) elfenben (RAL 9001) brun (RAL 9019)
Øvrige	RAL farver efter special tilbud





## Lantander L460 Kassettemarkise Betjening motor standard RTS





### Model-nr. L460

Montage: Væg eller loft  
Bredde: 350 - 700 cm  
Udfald: 250, 300, 350, 400 cm  
Hældning: 5 - 35 °

Farver: Anodiseret alu, hvid (RAL 9010)  
elfenben (RAL 9001)  
brun (RAL 9019)

Øvrige RAL farver efter special tilbud





## Faldarmsmarkiser



Type 1	Type 2	Type 3	Type 4	Type 5	Type 6	Type 7
Traditionel faldarm	Vindstabil arm med rustfri fjeder	Stormstabil arm med rustfri fjeder	Vindstabil arm med gastøddæmper	Glidearm (vindstabil)	Vindstabil balkonarm med rustfri fjeder	Vindstabil arm med mellemarm (vindstabil)

		Arms typer						
	Type 1 Traditionel	Type 2 Vindstabil med rustfri fjeder	Type 3 Stormstabil med rustfri fjeder	Type 4 Vindstabil med gastøddæmper	Type 5 Vindstabil Glidearm	Type 6 Vindstabil balkonarm med rustfri fjeder	Type 7 Vindstabil mellemarm	
L120	x	x	x	x	x	x	x	
L124	x	x	x	x	x	x	x	
L150	x	x	x	x	x	x	x	
L155	x	x	x	x	x	x	x	
L160		x	x	x	x	x	x	
L170		x	x	x	x	x	x	



## L120 Napoli

- \_ Vindstabil faldarm
- \_ Somfy LT 50 motor
- \_ aluminium


Bredde: 200 cm - 1000 cm

Udfald: 100 cm - 150 cm


### Tillæg:

- \_ Stormstabil arm med rustfri fjeder
- \_ Vindstabil arm med gasstøddæmper
- \_ Glidearm
  - Udfald 140, 170, 170, 200, 220 cm
  - arbejdshøjde 90, 80, 100, 100, 130 cm
- \_ Balkon arm
  - Udfald 100 cm
  - arbejdshøjde 100, 120, 140 cm
- \_ Vindstabil arm med rustfri fjeder
  - Udfald 100 cm
  - arbejdshøjde 100, 120, 140 cm
- \_ Mellem arm (max250 cm bredde)
  - Udfald 100 cm

Wall support



Cross section








## L124 Calpe


- \_ Stormstabil arm med rustfri fjeder
- \_ Somfy LT 50 motor
- \_ aluminium, RAL 9001(hvid)
- \_ VS 716 (textured antrasit)

Bredde: 100 cm - 300 cm  
 Udfald: 50 cm - 100 cm

Wall support



Cross section







## L150 Mallorca

- \_ Vindstabil faldarm
- \_ Somfy LT 50 motor
- \_ aluminium, RAL 9001, RAL 9010 (hvid)

Bredde: 100 cm - 800 cm  
 Udfald: 100 cm - 150 cm

Tillæg:

- \_ Stormstabil arm med rustfri fjeder  
 Udfald 100 cm - 150 cm
- \_ arm med gasstøddæmper  
 Udfald 100 cm - 150 cm
- \_ Balkon arm  
 Udfald 100 cm  
 arbejds højde 100, 120, 140 cm





## L150 Mallorca special

- \_ Vindstabil faldarm
- \_ Somfy LT 50 motor
- \_ aluminium, RAL 9001, RAL 9010 (hvid)


Bredde: 450 cm - 800 cm  
 Udfald: 100 cm - 150 cm

Tillæg:

- \_ Stormstabil arm med rustfri fjeder  
 Udfald 100 cm - 150 cm
- \_ Vindstabil arm med gasstøddæmper  
 Udfald 100 cm - 150 cm
- \_ Glidearm  
 Udfald 140, 170, 170, 200, 220 cm  
 arbejds højde 90, 80, 100, 100, 130 cm
- \_ Balkon arm  
 Udfald 100 cm  
 arbejds højde 100, 120, 140 cm







## L160 Florence



- \_ Vindstabil faldarm
- \_ Somfy Orea 50 RTSmotor
- \_ aluminium, RAL 9001, RAL 9010 (hvid)

Bredde: 100 cm - 750 cm

Udfald: 100 cm - 150 cm

Tillæg:

- \_ Stormstabil faldarm med rustfri fjeder  
Udfald 100 cm - 150 cm
- \_ Vindstabil arm med gasstøddæmper  
Udfald 100 cm - 150 cm
- \_ Vindstabil Balkon arm  
Udfald 100 cm  
arbejdshøjde 100, 120, 140 cm





## L170 Palma Kasette



- \_ Vindstabil faldarm
- \_ Somfy Orea 50 RTSmotor
- \_ aluminium, RAL 9001, RAL 9010 (hvid)

Bredde: 100 cm - 750 cm

Udfald: 100 cm - 150 cm

Tillæg:

- \_ Stormstabil faldarm med rustfri fjeder  
Udfald 100 cm - 150 cm
- \_ Vindstabil arm med gasstøddæmper  
Udfald 100 cm - 150 cm
- \_ Vindstabil Balkon arm  
Udfald 100 cm  
arbejdshøjde 100, 120, 140 cm





## Kurve Markiser




Lissau har et bredt udvalg af kurvemarkiser



## L190

- \_ Standard model
- \_ Aluramme profil 55mm x 15 mm  
hvid (RAL 9010), elfenben (RAL 9001),  
antracit (VS716)
- \_ Udfald op til 135 cm, 1/4 circle med 5 ben.


### Standard model




### Top cover aluminium




### Top cover wood/Purell



### Canopy awning frame aluminium and top cover aluminium



### Side cover







## L192 - Træramme

- \_ Standard model
- \_ Træramme lameller 18 mm x 59 mm  
hvid (RAL 9010), elfenben (RAL 9001),  
Creme (RAL 1015), grøn (RAL 6000)
- \_ Udfald op til 135 cm, 1/4 circle med 5 ben.


### Standard model




### Top cover wood/Purell



### Canopy awning Red wood frame / top cover wood/Purell



### Side cover









## L194

- \_ Standard model
- \_ Træramme lameller 68 mm x 22 mm  
hvid (RAL 9010), elfenben (RAL 9001),  
Creme (RAL 1015), grøn (RAL 6000)
- \_ Udfald op til 135 cm, 1/4 circle med 5 ben.
- \_ Udfald op til 170 cm, 1/4 circle med 7 ben,


### Standard model




### Top cover wood/Purell



### Canopy awning Red wood frame / top cover wood/Purell



### Side cover




# L195



- \_ Vandfald model
- \_ Aluramme lameller 55 mm x 15 mm hvid (RAL 9010), elfenben (RAL 9001),
- \_ Udfald op til 135 cm, 1/4 circle med 5 ben.


## Waterfall model




## Top cover aluminium




## Top cover wood/Purell



## Canopy awning frame aluminium and top cover aluminium



## Side cover




L196




- \_ Vandfald model
- \_ Træramme lameller 68 mm x 22 mm  
hvid (RAL 9010), elfenben (RAL 9001),  
Creme (RAL 1015), grøn (RAL 6000)
- \_ Udfald op til 135 cm, 1/4 circle med 5 ben.


Waterfall model




Top cover wood/Purell



Canopy awning Red wood frame / top cover wood/Purell



Side cover









## L198

- \_ Folde model
- \_ Træramme lameller 68 mm x 22 mm  
hvid (RAL 9010), elfenben (RAL 9001),  
Creme (RAL 1015), grøn (RAL 6000)
- \_ Udfald op til 180 cm, 1/4 circle med 6 ben.


### Folding model




### Top cover wood/Purell



### Canopy awning Red wood frame / top cover wood/Purell



### Side cover






## L199

- \_ Folde model
- \_ Aluramme lameller 55 mm x 15 mm  
hvid (RAL 9010), elfenben (RAL 9001),
- \_ Udfald op til 135 cm, 1/4 circle med 5 ben.


### Folding model




### Top cover aluminium



### Top cover wood/Purell



### Canopy awning frame aluminium and top cover aluminium



### Side cover

