

# 2024

## AV KATALOG



**LISSAU**<sup>®</sup>

[www.lissau.dk](http://www.lissau.dk)  
(+ 45) 75 81 66 33




*Since 1922*

# INDHOLDSFORTEGNELSE

## 01

### Rullelærreder

Side 4-6	C75
Side 7-9	Square
Side 10-12	Greenscreen 
Side 13-16	Art
Side 17-24	Indbygningslærred
Side 23-26	Regal
Side 27-30	Regal XL
Side 31-33	Dobbelt system
Side 34-38	Rullelærred u. kassette
Side 39-41	D140
Side 42-44	D200

## 02

### Tab-Tension

Side 46-50	Square Tab-tension
Side 51-55	Art Tab-tension
Side 56-65	Indbygningslærred TT
Side 66-71	Regal Tab-tension
Side 72-75	Regal XL Tab-tension

## 03

### Rammeskærme

Side 77-80	Plano
Side 81-85	LS Frame
Side 86-89	Identity

## 04

### Mobillærreder

Side 91-95	Mobile lærreder
Side 96-97	Mobile AV-Møbler

## 05

### Lærredstilbehør

Side 99-106	Projektorhejs
Side 107-110	VIP Hejsesystem

## 06

### Mørklægning/Gardin

Side 112-113	Mørklægning
Side 114-115	Glydea Motorskinne

## 07

### Lærredsoverflader

Side 117-121	Overflader
--------------	------------

## 08

### Motor og El-tilbehør

Side 123	El-tilbehør
Side 124-125	Motorer

## 09


### Salgs- og leveringsbetingelser

Side 127	Leveringsbetingelser
Side 128	Salgs- og leveringsbetingelser

# RULLELÆRREDER

---

01



**C75**

1,6 - 2,8 M



## C75 fra Lissau

- C-formet aluminiums kassette med en diameter på kun 75 mm. i hvid og ral farver efter eget ønske.
- Betjening manuel eller med motor, der kan styres med kontakt, fjernbetjening, Lissau Link eller gennem relæ.
- Kan fremstilles i individuelle mål.




<b>MÅL</b>	160 × 160 cm til 280 × 215 cm
<b>BETJENING</b>	Manuelt Motor/Fjernstyring
<b>FORMATER</b>	1:1 / 4:3 / 16:9 16:10 / 2,35:1

På motoren ydes 5 års  
garanti



Lærredet leveres standard med mat hvid dug, Gain 1,0. ca. 80-90% lystæt.  
Kan leveres med specialduge f.eks lystæt, bagprojektion. højgain – se afsnit 7.

Kassettefarve hvid RAL 9010, eller specialfarve i henhold til RAL kode.



### Manuelt lærred – Ophæng på væg eller loft

#### Billedmål

#### B x H i cm

160 × 160

183 × 180

195 × 160

195 × 200

213 × 213

244 × 240

280 × 215

- C 75 Kassette med fjederoptræk.
- Uden sort ramme på dug.
- Lærredet leveres standard med væg/loftbeslag med ca. 1 cm luft fra underliste til væg.
- Vægt pr. meter kassette ca. 4kg.
- Andre typer ophæng mulig

#### Kassettemål C75 Motor

3,0 cm + billedmål + 3,0 cm



Underlistemål = billedmål + 6 cm

### Motorlærred ophæng på væg eller loft

#### Billedmål

#### B x H i cm

183 × 180

195 × 160

195 × 200

213 × 213

244 × 240

280 × 215

- Leveres standard med motor UDEN kontakt.
- Kan leveres fjernbetjent med indbygget RTS modtager og håndholdt 1-kanals fjernbetjening.
- Uden sort ramme på dug.
- Direkte tilslutning til 230V
- Leveres med top og bundstop, indstillet i dugmål fra Lissau.
- Vægt 4,5 kg pr. meter.
- Følg vedlagte eldiagram og monteringsvejledning.
- Motorstyring & EL-tilbehør – se afsnit 8.

## C75

Kassette til montering på væg eller loft										
Standard Lærred uden afmaskning										
			Manuel Fjeder		Motor kabelbundet		Motor med Fjernbetjening		Frugt Mål	Vægt manuel (motor + 1 kg)
B X H	m2	Tommer							cm	kg
160 x 160	3	89"	CS 7523		CS 7542-1		CS 7542-1 / RTS		185	8
183 x 180	4	101"	CS 7523-183		CS 7543-1		CS 7543-1 / RTS		210	9
195 x 160	4	99"	CS 7524		CS 7544-1		CS 7544-1 / RTS		220	10
195 x 200	4	110"	CS 7525		CS 7545-1		CS 7545-1 / RTS		220	10
213 x 213	5	119"	CS 7526		CS 7546-1		CS 7546-1 / RTS		240	11
244 x 240	6	135"	CS 7527		CS 7547-1		CS 7547-1 / RTS		270	12
280 x 215	7	139"	CS 7528		CS 7548-1		CS 7548-1 / RTS		300	13

## Standard

Hvid kassette incl hvid væg/loftbeslag

## Options

## Varenr

Alu kassette med alu beslag		
Radiostyret motor -	RTS (kun til motor skærm) incl håndsender	RTSH
	RTS (kun til motor skærm) incl vægsender	RTSV
	low noise 230V incl håndsender	RTSL/OH
	low noise 230V incl vægsender	RTSL/OV
	Håndsender Somfy Telis 1 RTS Pure	1810630
	Vægsender Somfy Centralis RTS	1810090
Lissau Link - Kun v RTS (Skærmen styres via projektoren) 100W		LL-1001
	(Skærmen styres via projektoren) 200W	LL-1002
Special lærred	Opgradering af lærred til prisgruppe 2	OD-2
	Opgradering af lærred til prisgruppe 3	OD-3
Sort og RAL farver		RAL101
		RAL102
Monteringsbeslag	Hvid Std. Væg/Loft beslag (10 cm luft fra underlist til væg)	VB0300
	Vægbeslag (motorskærm) 4,3 cm luft fra underliste til væg	10 cm 50-VL7510
	Faste arme/Loftarm incl H-beslag	20 cm VF250-20
	Faste arme/Loftarm incl H-beslag	50 cm VF250-50
	Afkortning	

# Square

# 2,5 - 4,0 M



## SQUARE

- Square er et motoriseret lærred i top kvalitet.
- Er både holdbar og praktisk
- Mekanismen lavet af robuste aluminiumskomponenter tillader installation på lærreder i bredder op til 400 cm.
- Beslagene tillader væg- og loftmontering, og tillader dig at vælge lærredets afstand til væggen og gør det muligt at justere den centrale placering efter montering.
- Fås i hvid eller sort (sort efter tilbud)

**MÅL** 250 cm til  
400 cm i bredden.

**BETJENING** Motor


**FORMATER** 4:3 / 1:1  
16:9 / 16:10

På motoren ydes 5 års  
garanti



# LISSAU<sup>®</sup>

## Square





SQUARE

4:3 uden afmaskning		Frontprojektion				Bagprojektion	Dim		Fragt	
B x H	D	White Flex	4K lystæt	Mikroperforeret	Grey contrast	Bagdug	cm	kg	cm	kg
250 x 188	124"	SQU250188UA-WF	SQU250188UA-BB	SQU250188UA-MP	SQU250188UA-GC	SQU250188UA-RP	260	20	280x18x18	24
300 x 225	148"	SQU300225UA-WF	SQU300225UA-BB	SQU300225UA-MP	SQU300225UA-GC	SQU300225UA-RP	310	23	330x18x18	28
350 x 263	172"	SQU350263UA-WF	SQU350263UA-BB	SQU350263UA-MP	SQU350263UA-GC	SQU350263UA-RP	360	27	380x18x18	32
400 x 300	197"	SQU400300UA-WF	SQU400300UA-BB	SQU400300UA-MP	SQU400300UA-GC	SQU400300UA-RP	410	32	430x18x18	36

4:3 med afmaskning		Frontprojektion				Bagprojektion	Dim		Fragt	
B x H	D	White Flex	4K lystæt	Mikroperforeret	Grey contrast	Bagdug	cm	kg	cm	kg
240 x 180	118"	SQU240180MA-WF	SQU250188MA-BB	SQU250188MA-MP	SQU250188MA-GC	SQU250188MA-RP	260	20	280x18x18	24
290 x 217	143"	SQU290217MA-WF	SQU290217MA-BB	SQU290217MA-MP	SQU290217MA-GC	SQU290217MA-RP	310	23	330x18x18	28
340 x 255	167"	SQU340255MA-WF	SQU340255MA-BB	SQU340255MA-MP	SQU340255MA-GC	SQU340255MA-RP	360	27	380x18x18	32
390 x 292	192"	SQU390292MA-WF	SQU390292MA-BB	SQU390292MA-MP	SQU390292MA-GC	SQU390292MA-RP	410	32	430x18x18	36

16:10 med afmaskning		Frontprojektion				Bagprojektion	Dim		Fragt	
B x H	D	White Flex	4K lystæt	Mikroperforeret	Grey contrast	Bagdug	cm	kg	cm	kg
240 x 150	111"	SQU240150MA-WF	SQU240150MA-BB	SQU240150MA-MP	SQU240150MA-GC	SQU240150MA-RP	260	20	280x18x18	24
290 x 181	135"	SQU290181MA-WF	SQU290181MA-BB	SQU290181MA-MP	SQU290181MA-GC	SQU290181MA-RP	310	23	330x18x18	28
340 x 213	158"	SQU340213MA-WF	SQU340213MA-BB	SQU340213MA-MP	SQU340213MA-GC	SQU340213MA-RP	360	27	380x18x18	32
390 x 244	181"	SQU390244MA-WF	SQU390244MA-BB	SQU390244MA-MP	SQU390244MA-GC	SQU390244MA-RP	410	32	430x18x18	36

16:9 med afmaskning		Frontprojektion				Bagprojektion	Dim		Fragt	
B x H	D	White Flex	4K lystæt	Mikroperforeret	Grey contrast	Bagdug	cm	kg	cm	kg
240 x 135	108"	SQU240135MA-WF	SQU240135MA-BB	SQU240135MA-MP	SQU240135MA-GC	SQU240135MA-RP	260	20	280x18x18	24
290 x 163	131"	SQU290163MA-WF	SQU290163MA-BB	SQU290163MA-MP	SQU290163MA-GC	SQU290163MA-RP	310	23	330x18x18	28
340 x 191	154"	SQU340191MA-WF	SQU340191MA-BB	SQU340191MA-MP	SQU340191MA-GC	SQU340191MA-RP	360	27	380x18x18	32
390 x 219	176"	SQU390219MA-WF	SQU390219MA-BB	SQU390219MA-MP	SQU390219MA-GC	SQU390219MA-RP	410	32	430x18x18	36

1:1 uden afmaskning		Frontprojektion				Bagprojektion	Dim		Fragt	
B x H	D	White Flex	4K lystæt	Mikroperforeret	Grey contrast	Bagdug	cm	kg	cm	kg
250 x 250	139"	SQU250250UA-WF	SQU250250UA-BB	SQU250250UA-MP	SQU250250UA-GC	SQU250250UA-RP	260	20	280x18x18	24
300 x 300	167"	SQU300300UA-WF	SQU300300UA-BB	SQU300300UA-MP	SQU300300UA-GC	SQU300300UA-RP	310	23	330x18x18	28
350 x 350	195"	SQU350350UA-WF	SQU350350UA-BB	SQU350350UA-MP	SQU350350UA-GC	SQU350350UA-RP	360	27	380x18x18	32
400 x 400	223"	SQU400400UA-WF	SQU400400UA-BB	SQU400400UA-MP	SQU400400UA-GC	SQU400400UA-RP	410	32	430x18x18	36

# GREENSCREEN 2,5 - 4,0 M



## SQUARE GREENSCREEN

- Square Greenscreen er et motoriseret lærred i top kvalitet.
- Er både holdbar og praktisk
- Mekanismen lavet af robuste aluminiumskomponenter tillader installation på lærreder i bredder op til 400 cm.
- Beslagene tillader væg- og loftmontering, og tillader dig at vælge lærredets afstand til væggen og gør det muligt at justere den centrale placering efter montering.
- Fås i hvid eller sort (sort efter tilbud)

MÅL	250 cm til 400 cm i bredden.
BETJENING	Motor
FORMATER	4:3 / 1:1 16:9 / 16:10


På motoren ydes 5 års  
garanti



# LISSAU<sup>®</sup> Square Greenscreen

## Square Greenscreen

- Kan leveres i format 4:3, 1:1, 16:9 og 16:10.



## Greenscreen

1:1 uden afmaskning		Frontprojektion		Dim		Fragt	
B x H	D			cm	kg	cm	kg
250 x 250	139°	GS250250UA-GS		260	20	280x18x18	24
300 x 300	167°	GS300300UA-GS		310	23	330x18x18	28
350 x 350	195°	GS350350UA-GS		360	27	380x18x18	32
400 x 400	223°	GS400400UA-GS		410	32	430x18x18	36

# Art

# 1,7 - 4,5 M



## Art

- Motoriseret lærred med et elegant, harmonisk design
- Kassettens form gør det nemt at installere den helt parallel med væggen og hjørnerne.
- Bagside med riller, for let kabelskjulning.
- Hænger 11 cm fra væggen, hvilket gør det let at installere foran et tv eller maleri.



### MÅL

170 × 96 cm til  
450 × 337 cm.

### BETJENING

Motor

### FORMATER


1:1 / 4:3  
16:9 / 16:10

På motoren ydes 5 års  
garanti



**Art**

- Kan indtegnes i det projekterede byggeri til både lærred, solafskærmning og mørklægning.
- Afstandsbeslag der kan justeres op til en højde af 110cm til nedsænket loft
- Kan leveres i format 4:3, 16:9 & 16:10.
- Kan leveres med overfladerne allround mat hvid, home cinema, Micro-perforeret til lyd bag ved, grå kontrast og bagprojektion i flere varianter se vore dugtyper i afsnit 7.
- Motorstyring og El-tilbehør – se afsnit 8.



## ART

4:3 uden afmaskning		Frontprojektion				Bagprojektion	Dim		Fragt	
B x H	D	White Flex	4K lystæt	Mikroperforeret	Grey contrast	Bagdug	cm	kg	cm	kg
180x135	89"	ART180135UA-WF	ART180135UA-BB	ART180135UA-MP	ART180135UA-GC	ART180135UA-RP	190	17	215x23x23	22
193x145	95"	ART193145UA-WF	ART193145UA-BB	ART193145UA-MP	ART193145UA-GC	ART193145UA-RP	203	18	228x23x23	23
213x160	105"	ART213160UA-WF	ART213160UA-BB	ART213160UA-MP	ART213160UA-GC	ART213160UA-RP	223	20	248x23x23	25
223x167	110"	ART223167UA-WF	ART223167UA-BB	ART223167UA-MP	ART223167UA-GC	ART223167UA-RP	233	21	258x23x23	26
233x175	115"	ART233175UA-WF	ART233175UA-BB	ART233175UA-MP	ART233175UA-GC	ART233175UA-RP	243	22	268x23x23	27
254x191	125"	ART254191UA-WF	ART254191UA-BB	ART254191UA-MP	ART254191UA-GC	ART254191UA-RP	264	23	289x23x23	29
284x213	140"	ART284213UA-WF	ART284213UA-BB	ART284213UA-MP	ART284213UA-GC	ART284213UA-RP	294	26	319x23x23	32
315x236	155"	ART315236UA-WF	ART315236UA-BB	ART315236UA-MP	ART315236UA-GC	ART315236UA-RP	325	29	350x23x23	35
345x259	170"	ART345259UA-WF	ART345259UA-BB	ART345259UA-MP	ART345259UA-GC	ART345259UA-RP	355	32	380x23x23	38
376x282	185"	ART376282UA-WF	ART376282UA-BB	ART376282UA-MP	ART376282UA-GC	ART376282UA-RP	386	33	411x23x23	40
416x312	205"	ART416312UA-WF	ART416312UA-BB	ART416312UA-MP	ART416312UA-GC	ART416312UA-RP	426	36	451x23x23	44

4:3 med afmaskning		Frontprojektion				Bagprojektion	Dim		Fragt	
B x H	D	White Flex	4K lystæt	Mikroperforeret	Grey contrast	Bagdug	cm	kg	cm	kg
170x127	84"	ART170127MA-WF	ART170127MA-BB	ART170127MA-MP	ART170127MA-GC	ART170127MA-RP	190	17	215x23x23	22
183x137	90"	ART183137MA-WF	ART183137MA-BB	ART183137MA-MP	ART183137MA-GC	ART183137MA-RP	203	18	228x23x23	23
203x152	100"	ART203152MA-WF	ART203152MA-BB	ART203152MA-MP	ART203152MA-GC	ART203152MA-RP	223	20	248x23x23	25
213x160	105"	ART213160MA-WF	ART213160MA-BB	ART213160MA-MP	ART213160MA-GC	ART213160MA-RP	233	21	258x23x23	26
223x167	109"	ART223167MA-WF	ART223167MA-BB	ART223167MA-MP	ART223167MA-GC	ART223167MA-RP	243	22	268x23x23	27
244x183	120"	ART244183MA-WF	ART244183MA-BB	ART244183MA-MP	ART244183MA-GC	ART244182MA-RP	264	23	289x23x23	29
274x206	135"	ART274206MA-WF	ART274206MA-BB	ART274206MA-MP	ART274206MA-GC	ART274206MA-RP	294	26	319x23x23	32
305x229	150"	ART305229MA-WF	ART305229MA-BB	ART305229MA-MP	ART305229MA-GC	ART305229MA-RP	325	29	350x23x23	35
335x251	165"	ART335251MA-WF	ART335251MA-BB	ART335251MA-MP	ART335251MA-GC	ART335251MA-RP	355	32	380x23x23	38
366x274	180"	ART366274MA-WF	ART366274MA-BB	ART366274MA-MP	ART366274MA-GC	ART366274MA-RP	386	33	411x23x23	40
406x305	200"	ART406305MA-WF	ART406305MA-BB	ART406305MA-MP	ART406305MA-GC	ART406305MA-RP	426	36	451x23x23	44

## ART


16:10 med afmaskning		Frontprojektion				Bagprojektion	Dim		Fragt	
B x H	D	White Flex	4K lystæt	Mikroperforeret	Grey contrast	Bagdug	cm	kg	cm	kg
170x106	79"	ART170106MA-WF	ART170106MA-BB	ART170106MA-MP	ART170106MA-GC	ART170106MA-RP	190	17	210×21×21	20
183x114	85"	ART183114MA-WF	ART183114MA-BB	ART183114MA-MP	ART183114MA-GC	ART183114MA-RP	203	18	223×21×21	21
203x127	94"	ART203127MA-WF	ART203127MA-BB	ART203127MA-MP	ART203127MA-GC	ART203127MA-RP	223	20	243×21×21	23
213x133	99"	ART213133MA-WF	ART213133MA-BB	ART213133MA-MP	ART213133MA-GC	ART213133MA-RP	233	21	253×21×21	23
223x139	104"	ART223139MA-WF	ART223139MA-BB	ART223139MA-MP	ART223139MA-GC	ART223139MA-RP	243	22	263×21×21	24
244x153	113"	ART244153MA-WF	ART244153MA-BB	ART244153MA-MP	ART244153MA-GC	ART244153MA-RP	264	23	284×21×21	26
274x171	127"	ART274171MA-WF	ART274171MA-BB	ART274171MA-MP	ART274171MA-GC	ART274171MA-RP	294	26	314×21×21	28
305x191	142"	ART305191MA-WF	ART305191MA-BB	ART305191MA-MP	ART305191MA-GC	ART305191MA-RP	325	29	345×21×21	29
335x209	156"	ART335209MA-WF	ART335209MA-BB	ART335209MA-MP	ART335209MA-GC	ART335209MA-RP	355	32	375×21×21	34
366x229	170"	ART366229MA-WF	ART366229MA-BB	ART366229MA-MP	ART366229MA-GC	ART366229MA-RP	386	33	406×21×21	36
406x254	188"	ART406254MA-WF	ART406254MA-BB	ART406254MA-MP	ART406254MA-GC	ART406254MA-RP	426	36	446×21×21	38

16:9 med afmaskning		Frontprojektion				Bagprojektion	Dim		Fragt	
B x H	D	White Flex	4K lystæt	Mikroperforeret	Grey contrast	Bagdug	cm	kg	cm	kg
170x96	77"	ART17096MA-WF	ART17096MA-BB	ART17096MA-MP	ART17096MA-GC	ART17096MA-RP	190	17	210×21×21	20
183x103	83"	ART183103MA-WF	ART183103MA-BB	ART183103MA-MP	ART183103MA-GC	ART183103MA-RP	203	18	223×21×21	21
203x114	92"	ART203114MA-WF	ART203114MA-BB	ART203114MA-MP	ART203114MA-GC	ART203114MA-RP	223	20	243×21×21	23
213x120	96"	ART213120MA-WF	ART213120MA-BB	ART213120MA-MP	ART213120MA-GC	ART213120MA-RP	233	21	253×21×21	23
223x125	101"	ART223125MA-WF	ART223125MA-BB	ART223125MA-MP	ART223125MA-GC	ART223125MA-RP	243	22	263×21×21	24
244x137	110"	ART244137MA-WF	ART244137MA-BB	ART244137MA-MP	ART244137MA-GC	ART244137MA-RP	264	23	284×21×21	26
274x154	124"	ART274154MA-WF	ART274154MA-BB	ART274154MA-MP	ART274154MA-GC	ART274154MA-RP	294	26	314×21×21	28
305x172	138"	ART305172MA-WF	ART305172MA-BB	ART305172MA-MP	ART305172MA-GC	ART305172MA-RP	325	29	345×21×21	29
335x189	151"	ART335189MA-WF	ART335189MA-BB	ART335189MA-MP	ART335189MA-GC	ART335189MA-RP	355	32	375×21×21	34
366x206	165"	ART366206MA-WF	ART366206MA-BB	ART366206MA-MP	ART366206MA-GC	ART366206MA-RP	386	33	406×21×21	36
406x228	183"	ART406228MA-WF	ART406228MA-BB	ART406228MA-MP	ART406228MA-GC	ART406228MA-RP	426	36	446×21×21	38




# Indbygningslærred

# 1,5 - 4,5 M



## Indbygningslærred

- Helt usynlig kassette, der kan indbygget i loftet, og er skjult når den er kørt op. Kan benyttes alle steder hvor der ønskes et plant loft.
- Betjenes via motor, der kan styres med fjernbetjening. (Ekstra udstyr)
- Skal du bruge det ultimative indbygningslærred så kan det erhverves med tab tension (udspændt lærred).



### MÅL

150 × 84 cm til  
450 × 337 cm.

### BETJENING

Motor

### FORMATER


1:1 / 4:3 /  
16:9 / 16:10

På motoren ydes 5 års  
garanti



**Indbygningslærred**

- Kan indtegnes i det projekterede byggeri til både lærred, solafskærmning og mørklægning.
- Afstandsbeslag der kan justeres op til en højde af 110cm til nedsænket loft
- Kan leveres i format 4:3, 16:9 & 16:10.
- Kan leveres med overfladerne allround mat hvid, homecinema, Micro-perforeret til lyd bagfra, grå kontrast og bagprojektion i flere varianter se vore dugtyper – se afsnit 7.
- Motorstyring & El-tilbehør – se afsnit 8.



## Indbygningslærred

4:3 uden afmaskning		Frontprojektion				Bagprojektion	Dim		Fragt	
B x H	D	White Flex	4K lystæt	Mikroperforeret	Grey contrast	Bagdug	cm	kg	cm	kg
160x120	79"	INB160120UA-WF	INB160120UA-BB	INB160120UA-MP	INB160120UA-GC	INB160120UA-RP	176	16	196x21x21	20
180x135	89"	INB180135UA-WF	INB180135UA-BB	INB180135UA-MP	INB180135UA-GC	INB180135UA-RP	196	18	216x21x21	23
200x150	98"	INB200150UA-WF	INB200150UA-BB	INB200150UA-MP	INB200150UA-GC	INB200150UA-RP	216	20	216x21x21	25
225x168	111"	INB225168UA-WF	INB225168UA-BB	INB225168UA-MP	INB225168UA-GC	INB225168UA-RP	241	22	251x21x21	27
250x190	124"	INB250190UA-WF	INB250190UA-BB	INB250190UA-MP	INB250190UA-GC	INB250190UA-RP	266	25	286x21x21	30
300x225	148"	INB300225UA-WF	INB300225UA-BB	INB300225UA-MP	INB300225UA-GC	INB300225UA-RP	316	28	336x21x21	33
335x251	165"	INB335251UA-WF	INB335251UA-BB	INB335251UA-MP	INB335251UA-GC	INB335251UA-RP	351	29	371x21x21	35
350x263	172"	INB350263UA-WF	INB350263UA-BB	INB350263UA-MP	INB350263UA-GC	INB350263UA-RP	366	31	386x21x21	36
400x300	197"	INB400300UA-WF	INB400300UA-BB	INB400300UA-MP	INB400300UA-GC	INB400300UA-RP	416	35	436x21x21	40

4:3 med afmaskning		Frontprojektion				Bagprojektion	Dim		Fragt	
B x H	D	White Flex	4K lystæt	Mikroperforeret	Grey contrast	Bagdug	cm	kg	cm	kg
150x112	74"	INB150112MA-WF	INB150112MA-BB	INB150112MA-MP	INB150112MA-GC	INB150112MA-RP	175	13	195x23x23	20
180x127	84"	INB180127MA-WF	INB180127MA-BB	INB180127MA-MP	INB180127MA-GC	INB180127MA-RP	195	15	215x23x23	22
190x142	93"	INB190142MA-WF	INB190142MA-BB	INB190142MA-MP	INB190142MA-GC	INB190142MA-RP	215	17	235x23x23	24
215x161	106"	INB215161MA-WF	INB215161MA-BB	INB215161MA-MP	INB215161MA-GC	INB215161MA-RP	240	20	260x23x23	27
240x180	118"	INB240180MA-WF	INB240180MA-BB	INB240180MA-MP	INB240180MA-GC	INB240180MA-RP	265	22	285x23x23	30
290x217	143"	INB290217MA-WF	INB290217MA-BB	INB290217MA-MP	INB290217MA-GC	INB290217MA-RP	315	26	335x23x23	34
325x244	160"	INB325244MA-WF	INB325244MA-BB	INB325244MA-MP	INB325244MA-GC	INB325244MA-RP	350	29	370x23x23	37
340x255	167"	INB340255MA-WF	INB340255MA-BB	INB340255MA-MP	INB340255MA-GC	INB340255MA-RP	365	31	385x23x23	39
390x292	192"	INB390292MA-WF	INB390292MA-BB	INB390292MA-MP	INB390292MA-GC	INB390292MA-RP	415	35	435x23x23	44

## Indbygningslærred

16:9 med afmaskning		Frontprojektion				Bagprojektion	Dim		Fragt	
B x H	D	White Flex	4K lystæt	Mikroperforeret	Grey contrast	Bagdug	cm	kg	cm	kg
150x84	68"	INB15084MA-WF	INB15084MA-BB	INB15084MA-MP	INB15084MA-GC	INB15084MA-RP	175	13	195x23x23	20
170x95	77"	INB17095MA-WF	INB17095MA-BB	INB17095MA-MP	INB17095MA-GC	INB17095MA-RP	195	15	215x23x23	22
190x106	86"	INB190106MA-WF	INB190106MA-BB	INB190106MA-MP	INB190106MA-GC	INB190106MA-RP	215	17	235x23x23	24
215x120	97"	INB215120MA-WF	INB215120MA-BB	INB215120MA-MP	INB215120MA-GC	INB215120MA-RP	240	20	260x23x23	27
240x135	108"	INB240135MA-WF	INB240135MA-BB	INB240135MA-MP	INB240135MA-GC	INB240135MA-RP	265	22	285x23x23	30
290x163	131"	INB290163MA-WF	INB290163MA-BB	INB290163MA-MP	INB290163MA-GC	INB290163MA-RP	315	26	335x23x23	34
325x183	147"	INB325183MA-WF	INB325183MA-BB	INB325183MA-MP	INB325183MA-GC	INB325183MA-RP	350	29	370x23x23	37
340x191	154"	INB340191MA-WF	INB340191MA-BB	INB340191MA-MP	INB340191MA-GC	INB340191MA-RP	365	31	385x23x23	39
390x219	176"	INB390219MA-WF	INB390219MA-BB	INB390219MA-MP	INB390219MA-GC	INB390219MA-RP	415	35	435x23x23	44

16:10 med afmaskning		Frontprojektion				Bagprojektion	Dim		Fragt	
B x H	D	White Flex	4K lystæt	Mikroperforeret	Grey contrast	Bagdug	cm	kg	cm	kg
150x94	70"	INB15094MA-WF	INB15094MA-BB	INB15094MA-MP	INB15094MA-GC	INB15094MA-RP	175	13	195x23x23	20
170x106	79"	INB170106MA-WF	INB170106MA-BB	INB170106MA-MP	INB170106MA-GC	INB170106MA-RP	195	15	215x23x23	22
190x119	88"	INB190119MA-WF	INB190119MA-BB	INB190119MA-MP	INB190119MA-GC	INB190119MA-RP	215	17	235x23x23	24
215x134	100"	INB215134MA-WF	INB215134MA-BB	INB215134MA-MP	INB215134MA-GC	INB215134MA-RP	240	20	260x23x23	27
240x150	111"	INB240150MA-WF	INB240150MA-BB	INB240150MA-MP	INB240150MA-GC	INB240150MA-RP	265	22	285x23x23	30
290x181	135"	INB290181MA-WF	INB290181MA-BB	INB290181MA-MP	INB290181MA-GC	INB290181MA-RP	315	26	335x23x23	34
325x203	151"	INB325203MA-WF	INB325203MA-BB	INB325203MA-MP	INB325203MA-GC	INB325203MA-RP	350	29	370x23x23	37
340x213	158"	INB340213MA-WF	INB340213MA-BB	INB340213MA-MP	INB340213MA-GC	INB340213MA-RP	365	31	385x23x23	39
390x244	181"	INB390244MA-WF	INB390244MA-BB	INB390244MA-MP	INB390244MA-GC	INB390244MA-RP	415	35	435x23x23	44

## Indbygningslærred L

4:3 uden afmaskning		Frontprojektion				Bagprojektion	Dim		Fragt	
B x H	D	White Flex	4K lystæt	Mikroperforeret		Bagdug	cm	kg	cm	kg
400 x 300	197"	INBL400300UA-WF	INBL400300UA-BB	INBL400300UA-MP	-	INBL400300UA-RP	427	80	450x28x34	114
450 x 337	221"	INBL450337UA-WF	INBL450337UA-BB	INBL450337UA-MP	-	INBL450337UA-RP	477	90	500x28x34	127
500 x 375	246"	INBL500375UA-WF	INBL500375UA-BB	INBL500375UA-MP	-	INBL500375UA-RP	527	100	550x28x34	139
550 x 412	271"	INBL550412UA-WF	INBL550412UA-BB	INBL550412UA-MP	.	INBL550412UA-RP	577	110	600x28x34	152
600 x 450	295"	INBL600450UA-WF	INBL600450UA-BB	INBL600450UA-MP	-	INBL600450UA-RP	627	118	650x28x34	164
650 x 487	320"	INBL650487UA-WF	INBL650487UA-BB	INBL650487UA-MP	-	INBL650487UA-RP	677	127	700x28x34	176

4:3 med afmaskning		Frontprojektion				Bagprojektion	Dim		Fragt	
B x H	D	White Flex	4K lystæt	Mikroperforeret		Bagdug	cm	kg	cm	kg
390 x 292	192"	INBL390292MA-WF	INBL390292MA-BB	INBL390292MA-MP	-	INBL390292MA-RP	427	80	450x28x34	114
440 x 330	217"	INBL440330MA-WF	INBL440330MA-BB	INBL440330MA-MP	-	INBL440330MA-RP	477	90	500x28x34	127
490 x 367	241"	INBL490367MA-WF	INBL490367MA-BB	INBL490367MA-MP	-	INBL490367MA-RP	527	100	550x28x34	139
540 x 405	266"	INBL540405MA-WF	INBL540405MA-BB	INBL540405MA-MP	-	INBL540405MA-RP	577	110	600x28x34	152
590 x 442	290"	INBL590442MA-WF	INBL590442MA-BB	INBL590442MA-MP	-	INBL590442MA-RP	627	118	650x28x34	164
640 x 480	315"	INBL640480MA-WF	INBL640480MA-BB	INBL640480MA-MP	-	INBL640480MA-RP	677	127	700x28x34	176

Indbygningslærred L

16:10 med afmaskning		Frontprojektion				Bagprojektion	Dim		Fragt	
B x H	D	White Flex	4K lystæt	Mikroperforeret		Bagdug	cm	kg	cm	kg
390 x 244	181"	INBL390244MA-WF	INBL390244MA-BB	INBL390244MA-MP	-	INBL390244MA-RP	427	80	450x28x34	114
440 x 275	204"	INBL440275MA-WF	INBL440275MA-BB	INBL440275MA-MP	-	INBL440275MA-RP	477	90	500x28x34	127
490 x 306	227"	INBL490306MA-WF	INBL490306MA-BB	INBL490306MA-MP	-	INBL490306MA-RP	527	100	550x28x34	139
540 x 338	251"	INBL540338MA-WF	INBL540338MA-BB	INBL540338MA-MP	-	INBL540338MA-RP	577	110	600x28x34	152
590 x 369	274"	INBL590369MA-WF	INBL590369MA-BB	INBL590369MA-MP	-	INBL590369MA-RP	627	118	650x28x34	164
640 x 400	297"	INBL640400MA-WF	INBL640400MA-BB	INBL640400MA-MP	-	INBL640400MA-RP	677	127	700x28x34	176
690 x 431	320"	INBL690431MA-WF	INBL690431MA-BB	INBL690431MA-MP	-	INBL690431MA-RP	719	124	756x28x33	188

16:9 med afmaskning		Frontprojektion				Bagprojektion	Dim		Fragt	
B x H	D	White Flex	4K lystæt	Mikroperforeret		Bagdug	cm	kg	cm	kg
390 x 219	176"	INBL390219MA-WF	INBL390219MA-BB	INBL390219MA-MP	-	INBL390219MA-RP	427	80	450x28x34	114
440 x 247	199"	INBL440247MA-WF	INBL440247MA-BB	INBL440247MA-MP	-	INBL440247MA-RP	477	90	500x28x34	127
490 x 275	221"	INBL490275MA-WF	INBL490275MA-BB	INBL490275MA-MP	-	INBL490275MA-RP	527	100	550x28x34	139
540 x 303	244"	INBL540303MA-WF	INBL540303MA-BB	INBL540303MA-MP	-	INBL540303MA-RP	577	110	600x28x34	152
590 x 332	267"	INBL590332MA-WF	INBL590332MA-BB	INBL590332MA-MP	-	INBL590332MA-RP	627	118	650x28x34	164
640 x 360	289"	INBL640360MA-WF	INBL640360MA-BB	INBL640360MA-MP	-	INBL640360MA-RP	677	127	700x28x34	176
690 x 388	312"	INBL690388MA-WF	INBL690388MA-BB	INBL690388MA-MP	-	INBL690388MA-RP	719	124	756x28x33	188

2.35:1 med afmaskning		Frontprojektion				Bagprojektion	Dim		Fragt	
B x H	D	White Flex	4K lystæt	Mikroperforeret		Bagdug	cm	kg	cm	kg
390 x 166	167"	INBL390166MA-WF	INBL390166MA-BB	INBL390166MA-MP	-	INBL390166MA-RP	427	80	450x28x34	114
440 x 187	188"	INBL440187MA-WF	INBL440187MA-BB	INBL440187MA-MP	-	INBL440187MA-RP	477	90	500x28x34	127
490 x 208	210"	INBL490208MA-WF	INBL490208MA-BB	INBL490208MA-MP	-	INBL490208MA-RP	527	100	550x28x34	139
540 x 230	231"	INBL540230MA-WF	INBL540230MA-BB	INBL540230MA-MP	-	INBL540230MA-RP	577	110	600x28x34	152
590 x 251	252"	INBL590251MA-WF	INBL590251MA-BB	INBL590251MA-MP	-	INBL590251MA-RP	627	118	650x28x34	164
640 x 272	274"	INBL640272MA-WF	INBL640272MA-BB	INBL640272MA-MP	-	INBL640272MA-RP	677	127	700x28x34	176
690 x 294	295"	INBL690294MA-WF	INBL690294MA-BB	INBL690294MA-MP	-	INBL690294MA-RP	719	124	756x28x33	188

## Indbygningslærred XL

4:3 uden afmaskning		Frontprojektion				Bagprojektion	Dim		Fragt	
B x H	D	White Flex	4K lystæt	Mikroperforeret		Bagdug	cm	kg	cm	kg
650 x 488	320"	INBXL650488UA-WF	INBXL650488UA-BB	INBXL650488UA-MP	-	INBXL650488UA-RP	677	144	700x33x40	203
700 X 525	344"	INBXL700525UA-WF	INBXL700525UA-BB	INBXL700525UA-MP	-	INBXL700525UA-RP	727	156	750x33x40	219
750 x 562	369"	INBXL750562UA-WF	INBXL750562UA-BB	INBXL750562UA-MP	-	INBXL750562UA-RP	777	170	800x33x40	237
800 x 600	394"	INBXL800600UA-WF	INBXL800600UA-BB	INBXL800600UA-MP	-	INBXL800600UA-RP	827	182	850x33x40	253

4:3 med afmaskning		Frontprojektion				Bagprojektion	Dim		Fragt	
B x H	D	White Flex	4K lystæt	Mikroperforeret		Bagdug	cm	kg	cm	kg
640 x 480	315"	INBXL640480MA-WF	INBXL640480MA-BB	INBXL640480MA-MP	-	INBXL640480MA-RP	677	144	700x33x40	203
690 X 517	340"	INBXL690517MA-WF	INBXL690517MA-BB	INBXL690517MA-MP	-	INBXL690517MA-RP	727	156	750x33x40	219
740 X 555	364"	INBXL740555MA-WF	INBXL740555MA-BB	INBXL740555MA-MP	-	INBXL740555MA-RP	777	170	800x33x40	237
790 X 592	389"	INBXL790592MA-WF	INBXL790592MA-BB	INBXL790592MA-MP	-	INBXL790592MA-RP	827	182	850x33x40	253

Indbygningslærred XL

16:9 uden afmaskning		Frontprojektion				Bagprojektion	Dim		Fragt	
B x H	D	White Flex	4K lystæt	Mikroperforeret		Bagdug	cm	kg	cm	kg
650 x 406	302"	INBXL650366UA-WF	INBXL650366UA-BB	INBXL650366UA-MP	.	INBXL650366UA-RP	677	155	700x33x40	203
700 x 437	325"	INBXL700393UA-WF	INBXL700393UA-BB	INBXL700393UA-MP	-	INBXL700393UA-RP	727	156	750x33x40	219
750 x 469	348"	INBXL750422UA-WF	INBXL750422UA-BB	INBXL750422UA-MP	-	INBXL750422UA-RP	777	170	800x33x40	237
800 x 500	371"	INBXL800450UA-WF	INBXL800450UA-BB	INBXL800450UA-MP	-	INBXL800450UA-RP	827	182	850x33x40	253

16:9 med afmaskning		Frontprojektion				Bagprojektion	Dim		Fragt	
B x H	D	White Flex	4K lystæt	Mikroperforeret		Bagdug	cm	kg	cm	kg
640 x 360	289"	INBXL640360MA-WF	INBXL640360MA-BB	INBXL640360MA-MP	-	INBXL640360MA-RP	677	155	700x33x40	203
690 x 388	312"	INBXL690388MA-WF	INBXL690388MA-BB	INBXL690388MA-MP	-	INBXL690388MA-RP	727	156	750x33x40	219
740 X 416	334"	INBXL740416MA-WF	INBXL740416MA-BB	INBXL740416MA-MP	-	INBXL740416MA-RP	777	170	800x33x40	237
790 X 444	357"	INBXL790444MA-WF	INBXL790444MA-BB	INBXL790444MA-MP	-	INBXL790444MA-RP	827	182	850x33x40	253


16:10 uden afmaskning		Frontprojektion				Bagprojektion	Dim		Fragt	
B x H	D	White Flex	4K lystæt	Mikroperforeret		Bagdug	cm	kg	cm	kg
650 x 406	302	INBXL650406UA-WF	INBXL650406UA-BB	INBXL650406UA-MP	-	INBXL650406UA-RP	677	155	700x33x40	203
700 x 437	330"	INBXL700437UA-WF	INBXL700437UA-BB	INBXL700437UA-MP	-	INBXL700437UA-RP	727	156	750x33x40	219
750 x 469	348"	INBXL750469UA-WF	INBXL750469UA-BB	INBXL750469UA-MP	-	INBXL750469UA-RP	777	170	800x33x40	237
800 x 500	371"	INBXL800500UA-WF	INBXL800500UA-BB	INBXL800500UA-MP	-	INBXL800500UA-RP	827	182	850x33x40	253

16:10 med afmaskning		Frontprojektion				Bagprojektion	Dim		Fragt	
B x H	D	White Flex	4K lystæt	Mikroperforeret		Bagdug	cm	kg	cm	kg
640 x 400	297"	INBXL640400MA-WF	INBXL640400MA-BB	INBXL640400MA-MP	-	INBXL640400MA-RP	677	155	700x33x40	203
690 x 431	320"	INBXL690431MA-WF	INBXL690431MA-BB	INBXL690431MA-MP	-	INBXL690431MA-RP	727	156	750x33x40	219
740 X 462	344"	INBXL740462MA-WF	INBXL740462MA-BB	INBXL740462MA-MP	-	INBXL740462MA-RP	777	170	800x33x40	237
790 X 493	367"	INBXL790493MA-WF	INBXL790493MA-BB	INBXL790493MA-MP	-	INBXL790493MA-RP	827	182	850x33x40	253



# REGAL

# 4,0 - 6,9 M



## REGAL

- REGAL er både holdbar og praktisk.
- Mekanismen lavet af robust aluminiumskomponenter tillader installation på lærreder i bredder op til 690 cm i bunden.
- Kæder og beslag sikrer en nem montering.
- Beslagene tillader væg- og loftmontering, og tillader dig at vælge lærredets afstand til væggen og gør det muligt at justere den centrale placering efter montering.
- Kæderne gør det let at løfte og flytte skærmen. Så snart de er forankret, fungerer de som en ekstra sikkerhedsforanstaltning.



**MÅL** 390 × 219 cm til  
690 × 431 cm.

**BETJENING** Motor

**FORMATER** 4:3/  
16:9/16:10

På motoren ydes 5 års  
garanti




## Regal

- Kan leveres i format 4:3, 16:9 & 16:10.
- Kan leveres med overfladerne allround mat hvid, home cinema, Micro-perforeret til lyd bag fra, grå kontrast og bagprojektion i flere varianter se vore dugtyper – se afsnit 7.
- Motorstyring & El-tilbehør – se afsnit 8.

Robuste og praktiske vægbeslag

- REGAL kan monteres med et løftekit.
- Med systemet Systemmet gør det muligt at løfte skærmen og anbringe den i dens endelige position.
- Dette system kræver udelukkende 2 teknikere/personer samt et stillads, hvilket sparer arbejds- og installationsomkostninger.
- Systemmet gør det også muligt at pille skærmen ned for vedligeholdelse, rengøring og reparation. Skærmen skal fastgøres og forankres grundigt efter at have flyttet på det.

Alle skærmene i REGAL produktlinjen er pakket ind i dedikeret stålstangsforstærket indpakning, hvilket dækker træet og papkassen.



## Regal

4:3 Uden afmaskning		Frontprojektion				Bagprojektion	Dim		Fragt	
B x H	D	White Flex	4K lystæt	Mikroperforeret		Bagdug	cm	kg	cm	kg
400x300	197"	REGAL400300UA-WF	REGAL400300UA-BB	REGAL400300UA-MP	-	REGAL400300UA-RP	420	58	450x22x28	82
450x337	221"	REGAL450337UA-WF	REGAL450337UA-BB	REGAL450337UA-MP	-	REGAL450337UA-RP	470	65	500x22x28	91
500x375	246"	REGAL500375UA-WF	REGAL500375UA-BB	REGAL500375UA-MP	-	REGAL500375UA-RP	520	71	550x22x28	100
550x412	271"	REGAL550412UA-WF	REGAL550412UA-BB	REGAL550412UA-MP	-	REGAL550412UA-RP	570	77	600x22x28	108
600x450	195"	REGAL600450UA-WF	REGAL600450UA-BB	REGAL600450UA-MP	-	REGAL600450UA-RP	620	83	650x22x28	117
650x487	320"	REGAL650487UA-WF	REGAL650487UA-BB	REGAL650487UA-MP	-	REGAL650487UA-RP	670	90	700x22x28	125

4:3 Med afmaskning		Frontprojektion				Bagprojektion	Dim		Fragtstørrelse	
B x H	D	White Flex	4K lystæt	Mikroperforeret		Bagdug	cm	kg	cm	kg
390x292	192"	REGAL390292MA-WF	REGAL390292MA-BB	REGAL390292MA-MP	-	REGAL390292MA-RP	420	58	450x22x28	82
440x330	217"	REGAL440330MA-WF	REGAL440330MA-BB	REGAL440330MA-MP	-	REGAL440330MA-RP	470	65	500x22x28	91
490x367	241"	REGAL490367MA-WF	REGAL490367MA-BB	REGAL490367MA-MP	-	REGAL490367MA-RP	520	71	550x22x28	100
540x405	266"	REGAL540405MA-WF	REGAL540405MA-BB	REGAL540405MA-MP	-	REGAL540405MA-RP	570	77	600x22x28	108
590x442	290"	REGAL590442MA-WF	REGAL590442MA-BB	REGAL590442MA-MP	-	REGAL590442MA-RP	620	83	650x22x28	117
640x480	315"	REGAL640480MA-WF	REGAL640480MA-BB	REGAL640480MA-MP	-	REGAL640480MA-RP	670	90	700x22x28	125

2,35:1 Med afmaskning		Frontprojektion				Bagprojektion	Dim		Fragt	
B x H	D	White Flex	4K lystæt	Mikroperforeret		Bagdug	cm	kg	cm	kg
390x166	167"	REGAL390166MA-WF	REGAL390166MA-BB	REGAL390166MA-MP	-	REGAL390166MA-RP	420	58	450x29x23	62
440x187	188"	REGAL440187MA-WF	REGAL440187MA-BB	REGAL440187MA-MP	-	REGAL440187MA-RP	470	65	500x29x23	72
490x208	210"	REGAL490208MA-WF	REGAL490208MA-BB	REGAL490208MA-MP	-	REGAL490208MA-RP	520	71	550x29x23	77
540x230	231"	REGAL540230MA-WF	REGAL540230MA-BB	REGAL540230MA-MP	-	REGAL540230MA-RP	570	77	600x29x23	88
590x251	252"	REGAL590251MA-WF	REGAL590251MA-BB	REGAL590251MA-MP	-	REGAL590251MA-RP	620	83	650x29x23	99
640x272	274"	REGAL640272MA-WF	REGAL640272MA-BB	REGAL640272MA-MP	-	REGAL640272MA-RP	670	90	700x29x23	110
690x294	295"	REGAL690294MA-WF	REGAL690294MA-BB	REGAL690294MA-MP	-	REGAL690294MA-RP	720	96	740x29x23	116

## Regal

16:10 Med afmaskning		Frontprojektion				Bagprojektion	Dim		Fragt	
B x H	D	White Flex	4K lystæt	Mikroperforeret		Bagdug	cm	kg	cm	kg
390x244	181"	REGAL390244MA-WF	REGAL390244MA-BB	REGAL390244MA-MP	.	REGAL390244MA-RP	420	58	450x22x28	82
440x275	204"	REGAL440275MA-WF	REGAL440275MA-BB	REGAL440275MA-MP	-	REGAL440275MA-RP	470	65	500x22x28	91
490x306	227"	REGAL490306MA-WF	REGAL490306MA-BB	REGAL490306MA-MP	-	REGAL490306MA-RP	520	71	550x22x28	100
540x338	251"	REGAL440275MA-WF	REGAL540338MA-BB	REGAL540338MA-MP	-	REGAL540338MA-RP	570	77	600x22x28	108
590x369	274"	REGAL590369MA-WF	REGAL590369MA-BB	REGAL590369MA-MP	-	REGAL590369MA-RP	620	83	650x22x28	117
640x400	297"	REGAL440275MA-WF	REGAL640400MA-BB	REGAL640400MA-MP	-	REGAL640400MA-RP	670	90	700x22x28	125
690x431	320"	REGAL690431MA-WF	REGAL690431MA-BB	REGAL690431MA-MP	-	REGAL690431MA-BD	720	96	750x22x28	134

16:9 Med afmaskning		Frontprojektion				Bagprojektion	Dim		Fragt	
B x H	D	White Flex	4K lystæt	Mikroperforeret		Bagdug	cm	kg	cm	kg
390x219	176"	REGAL390219MA-WF	REGAL390219MA-BB	REGAL390219MA-MP	-	REGAL390219MA-RP	420	58	450x22x28	82
440x247	199"	REGAL440247MA-WF	REGAL440247MA-BB	REGAL440247MA-MP	-	REGAL440247MA-RP	470	65	500x22x28	91
490x275	221"	REGAL490275MA-WF	REGAL490275MA-BB	REGAL490275MA-MP	-	REGAL490275MA-RP	520	71	550x22x28	100
540x303	244"	REGAL540303MA-WF	REGAL540303MA-BB	REGAL540303MA-MP	-	REGAL540303MA-RP	570	77	600x22x28	108
590x332	267"	REGAL590332MA-WF	REGAL590332MA-BB	REGAL590332MA-MP	-	REGAL590332MA-RP	620	83	650x22x28	117
640x360	289"	REGAL640360MA-WF	REGAL640360MA-BB	REGAL640360MA-MP	-	REGAL640360MA-RP	670	90	700x22x28	125
690x388	312"	REGAL690388MA-WF	REGAL690388MA-BB	REGAL690388MA-MP	-	REGAL690388MA-RP	720	96	750x22x28	134

1:1 Uden afmaskning		Frontprojektion				Bagprojektion	Dim		Fragt	
B x H	D	White Flex	4K lystæt	Mikroperforeret		Bagdug	cm	kg	cm	kg
400x400	223"	REGAL400400UA-WF	REGAL400400UA-BB	REGAL400400UA-MP	-	REGAL400400UA-RP	420	58	450x29x23	62
450x450	251"	REGAL450450UA-WF	REGAL450450UA-BB	REGAL450450UA-MP	-	REGAL450450UA-RP	470	65	500x29x23	72
500x500	278"	REGAL500500UA-WF	REGAL500500UA-BB	REGAL500500UA-MP	-	REGAL500500UA-RP	520	71	550x29x23	77

# REGAL XL

# 6,9 - 8,0 M



## REGAL XL

- REGAL XL er et motoriseret storformats lærred i top kvalitet.
- Er både holdbar og praktisk
- Mekanismen lavet af robuste aluminiumskomponenter tillader installation på lærreder i bredder op til 800 cm i bunden.
- Elegante beslag sikrer en nem montering.
- Beslagene tillader væg- og loftmontering, og tillader dig at vælge lærredets afstand til væggen og gør det muligt at justere den centrale placering efter montering.
- Fås i hvid eller sort
- Perfekt til større lokaler og sale
- Bunden er hel plan i lukket tilstand
- Perfekt integration af bundlisten i kassetten



### MÅL

690 × 388 cm til  
800 × 638 cm.

### BETJENING

Motor

### FORMATER

4:3  
16:9 / 16:10

På motoren ydes 5 års  
garanti




## Regal XL

- Kan leveres i format 4:3, 16:9 & 16:10.
- Kan leveres med overfladerne allround mat hvid, homecinema, Micro-perforeret til lyd bag fra, grå kontrast og bagprojektion i flere varianter se vore dugtyper – se afsnit 7.
- Motorstyring & El-tilbehør – se afsnit 8.

Elegante, robuste og praktiske vægbeslag

- Med det unikke væg og loftbeslag er det nemt og effektivt at montere lærredet.

Alle skærmene i REGAL XL produktlinjen er pakket ind i dedikeret stålstangsforstærket indpakning, hvilket dækker træet og papkassen.



## Regal - XL

4:3 Uden afmaskning		Frontprojektion				Bagprojektion	Dim		Fragt	
B x H	D	White Flex	4K lystæt	Mikroperforeret		Bagdug	cm	kg	cm	kg
650 x 488	320"	XLREGAL650488UA-WF	XLREGAL650488UA-BB	XLREGAL650488UA-MP	-	XLREGAL650488UA-RP	670	142	700x33x40	199
700 X 525	344"	XLREGAL700525UA-WF	XLREGAL700525UA-BB	XLREGAL700525UA-MP	-	XLREGAL700525UA-RP	720	154	750x33x40	217
750 x 562	369"	XLREGAL750562UA-WF	XLREGAL750562UA-BB	XLREGAL750562UA-MP	-	XLREGAL750562UA-RP	770	168	800x33x40	235
800 x 600	394"	XLREGAL800600UA-WF	XLREGAL800600UA-BB	XLREGAL800600UA-MP	-	XLREGAL800600UA-RP	820	180	850x33x40	251

4:3 Med afmaskning		Frontprojektion				Bagprojektion	Dim		Fragt	
B x H	D	White Flex	4K lystæt	Mikroperforeret		Bagdug	cm	kg	cm	kg
640 x 480	315"	XLREGAL640480MA-WF	XLREGAL640480MA-BB	XLREGAL640480MA-MP	-	XLREGAL640480MA-RP	670	142	700x33x40	199
690 X 517	340"	XLREGAL690517MA-WF	XLREGAL690517MA-BB	XLREGAL690517MA-MP	-	XLREGAL690517MA-RP	720	154	750x33x40	217
740 X 555	364"	XLREGAL740555MA-WF	XLREGAL740555MA-BB	XLREGAL740555MA-MP	-	XLREGAL740555MA-RP	770	168	800x33x40	235
790 X 592	389"	XLREGAL790592MA-WF	XLREGAL790592MA-BB	XLREGAL790592MA-MP	-	XLREGAL790592MA-RP	820	180	850x33x40	251

## Regal - XL

16:10 Uden afmaskning		Frontprojektion				Bagprojektion	Dim		Fragt	
B x H	D	White Flex	4K lystæt	Mikroperforeret		Bagdug	cm	kg	cm	kg
650 x 406	302"	XLREGAL650406UA-WF	XLREGAL650406UA-BB	XLREGAL650406UA-MP	-	XLREGAL650406UA-RP	670	142	700x33x40	199
700 x 437	325"	XLREGAL700437UA-WF	XLREGAL700437UA-BB	XLREGAL700437UA-MP	-	XLREGAL700437UA-RP	720	154	750x33x40	217
750 x 469	348"	XLREGAL750469UA-WF	XLREGAL750469UA-BB	XLREGAL750469UA-MP	-	XLREGAL750469UA-RP	770	168	800x33x40	235
800 x 500	371"	XLREGAL800500UA-WF	XLREGAL800500UA-BB	XLREGAL800500UA-MP	-	XLREGAL800500UA-RP	820	180	850x33x40	251

16:10 Med afmaskning		Frontprojektion				Bagprojektion	Dim		Fragt	
B x H	D	White Flex	4K lystæt	Mikroperforeret		Bagdug	cm	kg	cm	kg
640 x 400	297"	XLREGAL640400MA-WF	XLREGAL640400MA-BB	XLREGAL640400MA-MP	-	XLREGAL640400MA-RP	670	142	700x33x40	199
690 x 431	320"	XLREGAL690431MA-WF	XLREGAL690431MA-BB	XLREGAL690431MA-MP	-	XLREGAL690431MA-RP	720	154	750x33x40	217
740 X 462	344"	XLREGAL740462MA-WF	XLREGAL740462MA-BB	XLREGAL740462MA-MP	-	XLREGAL740462MA-RP	770	168	800x33x40	235
790 X 493	367"	XLREGAL790493MA-WF	XLREGAL790493MA-BB	XLREGAL790493MA-MP	-	XLREGAL790493MA-RP	820	180	850x33x40	251

16:9 Uden afmaskning		Frontprojektion				Bagprojektion	Dim		Fragt	
B x H	D	White Flex	4K lystæt	Mikroperforeret		Bagdug	cm	kg	cm	kg
650 x 366	294"	XLREGAL650366UA-WF	XLREGAL650366UA-BB	XLREGAL650366UA-MP	-	XLREGAL650366UA-RP	670	142	700x33x40	199
700 x 393	316"	XLREGAL700393UA-WF	XLREGAL700393UA-BB	XLREGAL700393UA-MP	-	XLREGAL700393UA-RP	720	154	750x33x40	217
750 x 422	339"	XLREGAL750422UA-WF	XLREGAL750422UA-BB	XLREGAL750422UA-MP	-	XLREGAL750422UA-RP	770	168	800x33x40	235
800 x 450	361"	XLREGAL800450UA-WF	XLREGAL800450UA-BB	XLREGAL800450UA-MP	-	XLREGAL800450UA-RP	820	180	850x33x40	251

16:9 Med afmaskning		Frontprojektion				Bagprojektion	Dim		Fragt	
B x H	D	White Flex	4K lystæt	Mikroperforeret		Bagdug	cm	kg	cm	kg
640 x 360	289"	XLREGAL640360MA-WF	XLREGAL640360MA-BB	XLREGAL640360MA-MP	-	XLREGAL640360MA-RP	670	142	700x33x40	199
690 x 388	312"	XLREGAL690388MA-WF	XLREGAL690388MA-BB	XLREGAL690388MA-MP	-	XLREGAL690388MA-RP	720	154	750x33x40	217
740 X 416	334"	XLREGAL740416MA-WF	XLREGAL740416MA-BB	XLREGAL740416MA-MP	-	XLREGAL740416MA-RP	770	168	800x33x40	235
790 X 444	357"	XLREGAL790444MA-WF	XLREGAL790444MA-BB	XLREGAL790444MA-MP	-	XLREGAL790444MA-RP	820	180	850x33x40	251



# Dobbeltrørssystem

# 6,0 - 12,0 M



- Dobbeltrørssystem leveres til front- og bagprojektion med et specielt fleksibelt lærred, kan mod tillæg leveres med andre refleksionsgrader (gain tal) efter behov.
- Dobbeltrørssystem kan anvendes med dualvision lærred som både kan benyttes til front og bagprojektion. Lærredet kan også leveres med perforering, til audiobrug bag dugen.
- Dobbeltrørssystem leveres kun som motorbetjent evt. med fjernstyring.
- Dobbeltrørssystem leveres enten med væg- eller loftbeslag samt specielt fremstillede vægarme.


**MÅL**

 700 x 438 cm til  
1200 x 750 cm

**BETJENING**

Motor

**FORMATER**

1:1







Dobbeltrørssystemet leveres standard op til 12 meter i bredden og 750 cm i højden. Dobbeltrørssystemets lærred er rullet rundt om underrøret. Vægten i underrøret holder lærredet stramt. Lærredet kører ned ved hjælp af wire monteret i trisser i siderne.

### Frontprojekteringslærred

- Storskærme med dobbeltrørssystem..
- Whiteflex er et fleksibelt lærred med gain 1,0, synsvinkel på 90 grader, eller lystæt 4K dug m. sort bagside
- Leveres med væg- eller loftbeslag.
- Sammensvejet af lærred med bredde 140 cm eller 200 cm.
- Lærred med større refleksion: Efter tilbud.

### Perforeret-, Dualvision- eller Bagprojekteringslærred

- Storskærme med dobbeltrørssystem..
- Leveres med væg- eller loftbeslag.
- Kan leveres med perforeret dug, Dualvision eller bagprojektering



## Dobbeltrørssystem

Dobbeltrørskærm med frontprojektionslærred						
Storskærme med dobbeltrørssystem og rørmotor						
Regina 1 er et fleksibelt lærred med gain 1,0, synsvinkel på 90 grader						
B X H	White flex		Black back		Fragtstørrelse	
					cm	kg
700x438	DR7043-WF		DR7043-BB		910	546
750x469	DR7546-WF		DR7546-BB		859	579
800x500	DR8050-WF		DR8050-BB		908	610
850x531	DR8553-WF		DR8553-BB		958	637
900x563	DR9056-WF		DR9056-BB		1.008	665
950x594	DR9559-WF		DR9559-BB		1.058	699
1000x625	DR1062-WF		DR1062-BB		1.108	731
1050x656	DR1065-WF		DR1065-BB		1.158	760
1100x688	DR1168-WF		DR1168-BB		1.208	796
1150x719	DR1171-WF		DR1171-BB		1.258	819
1200x750	DR1275-WF		DR1275-BB		1.309	838

Leveres med væg- eller loftbeslag. Sammensvejset af lærred med bredde 140 cm eller 200 cm.

Lærred med større refleksion: Efter tilbud

Dobbeltrørskærm med dualvision lærred eller perforeret lærred og bagprojektionslærred						
Storskærme med dobbeltrørssystem og rørmotor						
lærred med gain 0,8 og synsvinkel på 80 grader						
lærred med gain 1,0 og synsvinkel på 80 grader						
B X H	Perforeret I.		Dualvision		Fragtstørrelse	
					cm	kg
700x438	DR7043-P		DR7043-D		910	546
750x469	DR7546-P		DR7546-D		859	579
800x500	DR8050-P		DR8050-D		908	610
850x531	DR8553-P		DR8553-D		958	637
900x563	DR9056-P		DR9056-D		1.008	665
950x594	DR9559-P		DR9559-D		1.058	699
1000x625	DR1062-P		DR1062-D		1.108	731
1050x656	DR1065-P		DR1065-D		1.158	760
1100x688	DR1168-P		DR1168-D		1.208	796
1150x719	DR1171-P		DR1171-D		1.258	819
1200x750	DR1275-P		DR1275-D		1.309	838

Leveres med væg- eller loftbeslag

# Rullelærred uden kassette

# 1,6 - 6,5 M



- Rullelærred uden kassette kan leveres med mange forskellige lærreder.
- Rullelærred uden kassette leveres i bredder fra 130 cm og til 690 cm.
- Rullelærred uden kassette leveres som manuelt rullelærred med fjederoptræk eller med motor og fjernbetjening afhængig af størrelse.
- Rullelærred uden kassette kan ophænges på væg, loft, arme og skinner.

## MÅL

Op til  
690 × 388 cm.

## BETJENING

Manuel/  
Motor

## FORMATER


1:1

På motoren ydes 5 års  
garanti




# LISSAU®


## Rullelærred uden kassette



Fjederoptræk/motor



Motorlærred



Motor/Bianca 1100/Amax 2000

Uden kassette

Ophæng på væg eller loft uden kassette								
Standard Mat Hvid Lærred								
			Manuel fjeder		Motor kabelbundet		Fragt	
B x H	M2	D					cm	kg
160x160	3	89"	RS 723		RS 1616		170x16x16	7
183x180	4	101"	RS 723-183		RS 723-1818		193x16x16	8
195x160	4	99"	RS 724		RS 1916		205x16x16	9
195x200	4	110"	RS 725		RS 1920		205x16x16	9
213x213	5	119"	RS 725-213		RS 725-2121		223x16x16	10
220x220	5	123"	RS 726		RS 2222		230x16x16	11
244x240	6	135"	RS 727		RS 2424		254x16x16	11
280x215	7	139"	RS 728-215		RS 728-2821		290x16x16	12

Standard

Options

Radiostyret motor -	RTS (kun til motor skærm) incl håndsender	
Radiostyret motor -	RTS (kun til motor skærm) incl vægsender	
	Håndsender Somfy Telis 1 RTS Pure	
	Vægsender Somfy Centralis RTS	
Lissau Link- Kun via RTS	(Lærred styres via projektoren)	100 W
	(Lærred styres via projektoren)	200 W

uden kassette

4:3 Uden afmaskning		Frontprojektion				Bagprojektion	Dim		Fragt	
B x H	D	White Flex	4K lystæt	Mikroperforeret		Bagdug	cm	kg	cm	kg
400x300	197"	UK400300UA-WF	UK400300UA-BB	UK400300UA-MP	-	UK400300UA-RP	426	34	454x22x28	61
450x337	221"	UK450337UA-WF	UK450337UA-BB	UK450337UA-MP	-	UK450337UA-RP	476	39	504x22x28	69
500x375	246"	UK500375UA-WF	UK500375UA-BB	UK500375UA-MP	-	UK500375UA-RP	526	44	554x22x28	76
550x412	271"	UK550412UA-WF	UK550412UA-BB	UK550412UA-MP	-	UK550412UA-RP	576	49	604x22x28	84
600x450	295"	UK600450UA-WF	UK600450UA-BB	UK600450UA-MP	-	UK600450UA-RP	626	55	654x22x28	93
650x487	320"	UK650487UA-WF	UK650487UA-BB	UK650487UA-MP	-	UK650487UA-RP	676	61	704x22x28	101

4:3 Med afmaskning		Frontprojektion				Bagprojektion	Dim		Fragt	
B x H	D	White Flex	4K lystæt	Mikroperforeret		Bagdug	cm	kg	cm	kg
390x292	192"	UK390292MA-WF	UK390292MA-BB	UK390292MA-MP	-	UK390292MA-RP	426	34	454x22x28	61
440x330	217"	UK440330MA-WF	UK440330MA-BB	UK440330MA-MP	-	UK440330MA-RP	476	39	504x22x28	69
490x367	241"	UK490367MA-WF	UK490367MA-BB	UK490367MA-MP	-	UK490367MA-RP	526	44	554x22x28	76
540x405	266"	UK540405MA-WF	UKL540405MA-BB	UK540405MA-MP	-	UK540405MA-RP	576	49	604x22x28	84
590x442	290"	UK590442MA-WF	UK590442MA-BB	UK590442MA-MP	-	UK590442MA-RP	626	55	654x22x28	93
640x480	315"	UK640480MA-WF	UKL640480MA-BB	UK640480MA-MP	-	UK640480MA-RP	676	61	704x22x28	101

16:10 Med afmaskning		Frontprojektion				Bagprojektion	Dim		Fragt	
B x H	D	White Flex	4K lystæt	Mikroperforeret		Bagdug	cm	kg	cm	kg
390x244	181"	UK390244MA-WF	UK390244MA-BB	UK390244MA-MP	-	UK390244MA-RP	426	34	454x22x28	61
440x275	204"	UK440275MA-WF	UK440275MA-BB	UK440275MA-MP	-	UK440275MA-RP	476	39	504x22x28	69
490x306	227"	UKL490306MA-WF	UK490306MA-BB	UK490306MA-MP	-	UK490306MA-RP	526	44	554x22x28	76
540x338	251"	UK540338MA-WF	UK540338MA-BB	UK540338MA-MP	-	UK540338MA-RP	576	49	604x22x28	84
590x369	274"	UK590369MA-WF	UK590369MA-BB	UK590369MA-MP	-	UK590369MA-RP	626	55	654x22x28	93
640x400	297"	UK640400MA-WF	UK640400MA-BB	UK640400MA-MP	-	UK640400MA-RP	676	61	704x22x28	101
690x431	320"	UK690431MA-WF	UK690431MA-BB	UK690431MA-MP	-	UK690431MA-RP	726	68	754x22x28	110

uden kassette

16:9 Med afmaskning		Frontprojektion				Bagprojektion	Dim		Fragt	
B x H	D	White Flex	4K lystæt	Mikroperforeret		Bagdug	cm	kg	cm	kg
390x219	176"	UK390219MA-WF	UK390219MA-BB	UK390219MA-MP	.	UK390219MA-RP	426	34	454x22x28	61
440x247	199"	UK440247MA-WF	UK440247MA-BB	UK440247MA-MP	-	UK440247MA-RP	476	39	504x22x28	69
490x275	221"	UK490275MA-WF	UK490275MA-BB	UK490275MA-MP	-	UK490275MA-RP	526	44	554x22x28	76
540x303	244"	UK540303MA-WF	UK540303MA-BB	UK540303MA-MP	-	UK540303MA-RP	576	49	604x22x28	84
590x332	267"	UK590332MA-WF	UK590332MA-BB	UK590332MA-MP	-	UK590332MA-RP	626	55	654x22x28	93
640x360	289"	UK640360MA-WF	UKL640360MA-BB	UK640360MA-MP	.	UK640360MA-RP	676	61	704x22x28	101
690x388	312"	UK690388MA-WF	UK690388MA-BB	UK690388MA-MP	-	UKL690388MA-RP	726	68	754x22x28	110


2,35:1 Med afmaskning		Frontprojektion				Bagprojektion	Dim		Fragt	
B x H	D	White Flex	4K lystæt	Mikroperforeret		Bagdug	cm	kg	cm	kg
390x166	167"	UK390166MA-WF	UK390166MA-BB	UK390166MA-MP	-	UK390166MA-RP	426	34	454x22x28	61
440x187	188"	UK440187MA-WF	UK440187MA-BB	UK440187MA-MP	-	UK440187MA-RP	476	39	504x22x28	69
490x208	210"	UK490208MA-WF	UK490208MA-BB	UK490208MA-MP	-	UK490208MA-RP	526	44	554x22x28	76
540x230	231"	UK540230MA-WF	UK540230MA-BB	UK540230MA-MP	-	UK540230MA-RP	576	49	604x22x28	84
590x251	252"	UK590251MA-WF	UK590251MA-BB	UK590251MA-MP	-	UK590251MA-RP	626	55	654x22x28	93
640x272	274"	UK640272MA-WF	UK640272MA-BB	UKL640272MA-MP	-	UK640272MA-RP	676	61	704x22x28	101
690x294	295"	UK690294MA-WF	UKL690294MA-BB	UK690294MA-MP	-	UK690294MA-RP	726	68	754x22x28	110

1:1 Uden afmaskning		Frontprojektion				Bagprojektion	Dim		Fragt	
B x H	D	White Flex	4K lystæt	Mikroperforeret		Bagdug	cm	kg	cm	kg
400x400	223"	UK400400UA-WF	UK400400UA-BB	UK400400UA-MP	-	UK400400UA-RP	426	34	454x22x28	61
450x450	251"	UK450450UA-WF	UK450450UA-BB	UK450450UA-MP	-	UK450450UA-RP	476	39	504x22x28	69
500x500	278"	UK500500UA-WF	UK500500UA-BB	UK500500UA-MP	-	UK500500UA-RP	526	44	554x22x28	76



# D140

# 3,5 - 4,5 M



- D 140 Kassetten med en diameter på 140 mm leveres standard Ral 9010 hvid, men kan mod tillæg også leveres i Ral-farve efter eget valg.
- Kassetten leveres med lærreder i bredder fra 300 cm op til 450 cm.
- Leveres med kabelmotor.
- Leveres i forskellige dugtyper – se afsnit 7.

**MÅL**Op til  
450 x 340 cm**BETJENING**Motor/  
Fjernbetjening**FORMATER**

1:1

På motoren ydes 5 års  
garanti**IKKE-SVEJSET DUG**

### Generelt for Storskærme i D140 kassetter

Rullelærreder med kassette leveres med forskellige dugtyper.

Storskærme i D140 kassetter leveres med 2 dugtyper.

- **Lærred uden sammensvejsning:** Fast vævede eller støbte storlærreder der bruges i fuld rullebredde fra B x H: 350 x 300 til 450 x 440 cm. Se afsnit 7 – 'dugtyper'.

### Kassette valg:


D140 er ekstruderede aluminiumskassetter der leveres i ral 9010 og kan indfarves i ral farve efter tilbud.

### Betjening:


- Lærrederne betjenes i alle størrelser med motor.
- Leveres standard med 230V kabelmotor til op- og nedfunktion via rumstyring eller kontakt.
- Kan leveres med fjernbetjening med indbygget RTS-modtager.
- Leveres med justerbar top og bundstop indstillet i dugmål fra os.
- Obs. Følg vedlagte eldiagram og monteringsvejledning.
- Motorstyring & El-tilbehør – se afsnit 8.

### Ophæng og mål på D140:


Kassetten fastgøres til beslagene med 2 skruer gennem forberede huller i kassettefanen.



D140 med vægbeslag hvor underlisten hænger ca. 3,5 cm fra væg i udrullet tilstand.



D140 med loftbeslag hvor underlisten hænger ca. 3,5 cm fra væg i udrullet tilstand.



Kassettemål D140:  
2,5 cm + Lærredsmål + 2,5 cm

## D140

Ophæng på væg eller loft med kassette								
Lærred uden sammensvejsning								
B X H	D		Bianca 1100 Motor		Amax 2000 Motor		Frugt	
							cm	kg
300x300	167"	D140	DB140-3030		DA140-3030		330x40x40	60
350x300	182"	D140	DB140-3530		DA140-3530		380x40x40	61
350x340	192"	D140	DB140-3534		DA140-3534		380x40x40	65
400x300	197"	D140	DB140-4030		DA140-4030		430x40x40	70
400x400	223"	D140	DB140-4040		DA140-4040		430x40x40	75
450x340	222"	D140	DB140-4534		DA140-4534		480x40x40	80

## Standard

Hvid eller Alu Kasette incl standar væg/loftbeslag

Over 300cm : Emballeret i trækasse

## Options

Radiostyret motor -	RTS (kun til motor skærm) incl vægsender	RTSH
	RTS (kun til motor skærm) incl vægsender	RTSV
	Håndsender Somfy Telis 1 RTS Pure	1810630
	Vægsender Somfy Centralis RTS	1810090
Lissau Link	( kun v RTS) - Lærred styres via projektoren 100 W	LL-1001
	( kun v RTS) - Lærred styres via projektoren 200 W	LL-1002
RAL farver		RAL101
	D65 & D95	RAL102
	D140 & D200	RAL103
Vægarm D65,D95, D140, D200	Vægarm - (D65) 10 cm	VF250-10
	50 cm	VF250-50
	U-beslag til vægarm - (D65)	50-DU65
	Vægarm 2x3cm firkantprofil - 50 cm	MA 1175
	U-beslag til vægarm - (D95)	50-DU95
	Vægarm 3x3cm firkantprofil - 100 cm	MX 1100
	Væg/Loftarm 3x3cm firkantpr - 100-150 cm	XL150
	Afkortning	VF001
Vægbeslag D95,D140,D200	Standard væg/loftbeslag - (D65)	VB0100
	Vægbeslag - (D95)	VB0200
	Lofbeslag - (D95)	LB095
	Vægbeslag - (D140, D200)	50-81212
	Lofbeslag - (D140, D200)	50-812

**D200**

3,5 - 6,0 M

**D200**

- D formede aluminiums kassette med en diameter på 200mm
- Leveres standard i hvid eller RAL farver efter eget ønske mod tillæg.
- Leveres med ikke sammensvejet XL lærred op til: B600 x H340cm.  
For andre dugtyper – se afsnit 7.
- Betjening med motor, der styres med kontakt, fjernbetjening, Lissau Link eller gennem relæ.
- Kassetten bruges også til mørklægning.

**MÅL**Op til 600 x 340 cm.  
Højere efter tillæg**BETJENING**

Motor

**FORMATER**

1:1

På motoren ydes 5 års  
garanti

### Generelt for Storskærme i D200 kassetter

Rullelærreder med kassette leveres med forskellige lærredstyper alt efter størrelse og kravet om hvor plant skal hænge, samt om der kan accepteres en sammensvejsset dug.

Diameteren på lærredsrøret bliver større jo bredere lærredet er, og det bestemmer kassettestørrelsen. En større kassette en større rør-diameter.

Storskærme i D200 kassetter leveres med 2 lærredstyper

- **Lærred uden sammensvejsning:** Fast vævede eller støbte storlærreder der bruges i fuld rullebredde fra: B350 × H300 til B600 × H340 cm. Duge i et stykke gør at de hænger meget plant.
- **Lærred med sammensvejsning:** Dug der sammensvejses.

### Kassette valg:


D200 er ekstruderede aluminiumskassetter der leveres i ral 9010 og kan indfarves i ral farve efter tilbud.

### Betjening:


- Lærrederne betjenes i alle størrelser med motor.
- Leveres standard med 230V kabelmotor til op-nedfunktion via rumstyring eller kontakt.
- Kan leveres med fjernbetjening med indbygget RTS-modtager.
- Leveres med justerbar top og bundstop indstillet i dugmål fra os.
- Obs. Følg vedlagte eldiagram og monteringsvejledning.
- Motorstyring & El-tilbehør – se afsnit 8.

### Ophæng og mål på D200:


Kassetten fastgøres til beslagene med 2 skruer gennem forborede huller i kassettefanen.



D200 med vægbeslag hvor underlisten hænger ca. 3 cm fra væg i udrullet tilstand.



D200 med loftbeslag hvor underlisten hænger ca. 1 cm fra væg i udrullet tilstand.



Kassettemål D200:  
2,5 cm + Lærredsmål + 2,5 cm

## D200

Ophæng på væg eller loft med kassette								
Lærred uden sammensvejsning								
B X H	Tommer		Bianca 1100 Motor		Amax 2000 Motor		Fragt	
							cm	kg
500x340	238"	D200	DB200-5034		DA200-5034		530x40x40	85
500x440	262"	D200			DA200-5044		530x40x40	90
550x340	255"	D200	DB200- 5534				580x40x40	95
600x340	272"	D200	DB200- 6034				630x40x40	100

## Standard

Hvid eller Alu Kassette incl standar væg/loftbeslag

Over 300cm : Emballeret i trækasse

## Options

Radiostyret motor -	RTS (kun til motor skærm) incl vægsender	RTSH	
	RTS (kun til motor skærm) incl vægsender	RTSV	
	Håndsender Somfy Telis 1 RTS Pure	1810630	
	Vægsender Somfy Centralis RTS	1810090	
Lissau Link	( kun v RTS) - Lærred styres via projektoren 100 W	LL-1001	
	( kun v RTS) - Lærred styres via projektoren 200 W	LL-1002	
RAL farver		RAL101	
	D65 & D95	RAL102	
	D140 & D200	RAL103	
Vægarm D65,D95, D1 Vægarm - (D65)	10 cm	VF250-10	
	50 cm	VF250-50	
	U-beslag til vægarm - (D65)	50-DU65	
	Vægarm 2x3cm firkantprofil - (D95)	MA 1175	
	U-beslag til vægarm - (D95)	50-DU95	
	Vægarm 3x3cm firkantprofil - (D140&D200)	100 cm	MX 1100
	Væg/Loftarm 3x3cm firkantprofil - (140&D200)	100-150 cm	XL150
Afkortning		VF001	
Vægbeslag D95,D140 Standard væg/loftbeslag - (D65)		VB0100	
	Vægbeslag - (D95)	VB0200	
	Loftbeslag - (D95)	LB095	
	Vægbeslag - (D140, D200)	50-81212	
	Loftbeslag - (D140, D200)	50-812	

## Kassettelængde

D95 : Lærredbredde + ca. 9 cm


D140: Lærredbredde + ca. 9 cm

D200: Lærredbredde + ca. 14 cm


# TAB-TENSION

---

02



# Square Tab-Tension 1,7 - 4,06 M



## SQUARE

- Motoriseret tab-tension lærred
- Kassetens form gør det nemt at installere den helt parallel med væggen.
- Hænger ca 3 cm fra væggen.
- Square med tab-tension har et lodret udspændingssystem, der sørger for en helt fladt lærred, selv efter flere års intens brug.

MÅL	170 x 96 cm til 406 x 305 cm
BETJENING	Motor/ Fjernbetjening
FORMATER	1:1 / 4:3/ 16:9 / 16:10


På motoren ydes 5 års  
garanti





**Square Tab-Tension**

- Kan leveres i format 4:3 og i formaterne 16:9 og 16:10.
- Kan leveres med overfladerne mat hvid, 4K, Micro- perforeret til lyd bag ved, grå kontrast og bagprojektion. For flere varianter se vores dugtyper.



**SQUARE TT**

4:3 uden afmaskning		Frontprojektion				Bagprojektion	Dim		Fragt	
B x H	D	White Flex	4K lystæt	Mikroperforeret	Grey contrast	Bagdug	cm	kg	cm	kg
170 x 127	84"	SQUTT170127UA-WF	SQUTT170127UA-BB	SQUTT170127UA-MP	SQUTT170127UA-GC	SQUTT170127UA-RP	187	14	207x18x18	18
183 x 137	90"	SQUTT183137UA-WF	SQUTT183137UA-BB	SQUTT183137UA-MP	SQUTT183137UA-GC	SQUTT183137UA-RP	200	15	220x18x18	20
203 x 152	100"	SQUTT203152UA-WF	SQUTT203152UA-BB	SQUTT203152UA-MP	SQUTT203152UA-GC	SQUTT203152UA-RP	220	17	240x18x18	21
213 x 160	105"	SQUTT213160UA-WF	SQUTT213160UA-BB	SQUTT213160UA-MP	SQUTT213160UA-GC	SQUTT213160UA-RP	230	17	250x18x18	21
223 x 167	109"	SQUTT223167UA-WF	SQUTT223167UA-BB	SQUTT223167UA-MP	SQUTT223167UA-GC	SQUTT223167UA-RP	240	18	260x18x18	22
244 x 183	120"	SQUTT244183UA-WF	SQUTT244183UA-BB	SQUTT244183UA-MP	SQUTT244183UA-GC	SQUTT244183UA-RP	261	20	281x18x18	24
274 x 206	135"	SQUTT274206UA-WF	SQUTT274206UA-BB	SQUTT274206UA-MP	SQUTT274206UA-GC	SQUTT274206UA-RP	291	22	311x18x18	27
305 x 229	150"	SQUTT305229UA-WF	SQUTT305229UA-BB	SQUTT305229UA-MP	SQUTT305229UA-GC	SQUTT305229UA-RP	322	24	342x18x18	29
335 x 251	165"	SQUTT335251UA-WF	SQUTT335251UA-BB	SQUTT335251UA-MP	SQUTT335251UA-GC	SQUTT335251UA-RP	352	26	372x18x18	31
366 x 274	180"	SQUTT366274UA-WF	SQUTT366274UA-BB	SQUTT366274UA-MP	SQUTT366274UA-GC	SQUTT366274UA-RP	383	28	403x18x18	33
406 x 305	200"	SQUTT406305UA-WF	SQUTT406305UA-BB	SQUTT406305UA-MP	SQUTT406305UA-GC	SQUTT406305UA-RP	423	32	443x18x18	38

4:3 med afmaskning		Frontprojektion				Bagprojektion	Dim		Fragt	
B x H	D	White Flex	4K lystæt	Mikroperforeret	Grey contrast	Bagdug	cm	kg	cm	kg
170 x 127	84"	SQUTT170127MA-WF	SQUTT170127MA-BB	SQUTT170127MA-MP	SQUTT170127MA-GC	SQUTT170127MA-RP	197	15	217x18x18	19
183 x 137	90"	SQUTT183137MA-WF	SQUTT183137MA-BB	SQUTT183137MA-MP	SQUTT183137MA-GC	SQUTT183137MA-RP	210	16	230x18x18	20
203 x 152	100"	SQUTT203152MA-WF	SQUTT203152MA-BB	SQUTT203152MA-MP	SQUTT203152MA-GC	SQUTT203152MA-RP	230	17	250x18x18	21
213 x 160	105"	SQUTT213160MA-WF	SQUTT213160MA-BB	SQUTT213160MA-MP	SQUTT213160MA-GC	SQUTT213160MA-RP	240	18	260x18x18	22
223 x 167	109"	SQUTT223167MA-WF	SQUTT223167MA-BB	SQUTT223167MA-MP	SQUTT223167MA-GC	SQUTT223167MA-RP	250	19	270x18x18	23
244 x 183	120"	SQUTT244183MA-WF	SQUTT244183MA-BB	SQUTT244183MA-MP	SQUTT244183MA-GC	SQUTT244183MA-RP	271	20	291x18x18	25
274 x 206	135"	SQUTT274206MA-WF	SQUTT274206MA-BB	SQUTT274206MA-MP	SQUTT274206MA-GC	SQUTT274206MA-RP	301	22	321x18x18	27
305 x 229	150"	SQUTT305229MA-WF	SQUTT305229MA-BB	SQUTT305229MA-MP	SQUTT305229MA-GC	SQUTT305229MA-RP	332	25	352x18x18	30
335 x 251	165"	SQUTT335251MA-WF	SQUTT335251MA-BB	SQUTT335251MA-MP	SQUTT335251MA-GC	SQUTT335251MA-RP	362	27	382x18x18	32
366 x 274	180"	SQUTT366274MA-WF	SQUTT366274MA-BB	SQUTT366274MA-MP	SQUTT366274MA-GC	SQUTT366274MA-RP	393	29	413x18x18	34
406 x 305	200"	SQUTT406305MA-WF	SQUTT406305MA-BB	SQUTT406305MA-MP	SQUTT406305MA-GC	SQUTT406305MA-RP	433	32	453x18x18	38

SQUARE TT

16:10 uden afmaskning		Frontprojektion				Bagprojektion	Dim		Fragt	
B x H	D	White Flex	4K lystæt	Mikroperforeret	Grey contrast	Bagdug	cm	kg	cm	kg
170 x 106	79"	SQUTT170106UA-WF	SQUTT170106UA-BB	SQUTT170106UA-MP	SQUTT170106UA-GC	SQUTT170106UA-RP	187	14	207x18x18	18
183 x 114	85"	SQUTT183114UA-WF	SQUTT183114UA-BB	SQUTT183114UA-MP	SQUTT183114UA-GC	SQUTT183114UA-RP	200	15	220x18x18	20
203 X 127	94"	SQUTT203127UA-WF	SQUTT203127UA-BB	SQUTT203127UA-MP	SQUTT203127UA-GC	SQUTT203127UA-RP	220	17	240x18x18	21
213 x 133	99"	SQUTT213133UA-WF	SQUTT213133UA-BB	SQUTT213133UA-MP	SQUTT213133UA-GC	SQUTT213133UA-RP	230	17	250x18x18	21
223 x 139	104"	SQUTT223139UA-WF	SQUTT223139UA-BB	SQUTT223139UA-MP	SQUTT223139UA-GC	SQUTT223139UA-RP	240	18	260x18x18	22
244 x 152	113"	SQUTT244152UA-WF	SQUTT244152UA-BB	SQUTT244152UA-MP	SQUTT244152UA-GC	SQUTT244152UA-RP	261	20	281x18x18	24
274 x 171	127"	SQUTT274171UA-WF	SQUTT274171UA-BB	SQUTT274171UA-MP	SQUTT274171UA-GC	SQUTT274171UA-RP	291	22	311x18x18	27
305 x 190	142"	SQUTT305190UA-WF	SQUTT305190UA-BB	SQUTT305190UA-MP	SQUTT305190UA-GC	SQUTT305190UA-RP	322	24	342x18x18	29
335 x 209	156"	SQUTT335209UA-WF	SQUTT335209UA-BB	SQUTT335209UA-MP	SQUTT335209UA-GC	SQUTT335209UA-RP	352	26	372x18x18	31
366 x 229	170"	SQUTT366229UA-WF	SQUTT366229UA-BB	SQUTT366229UA-MP	SQUTT366229UA-GC	SQUTT366229UA-RP	383	28	403x18x18	33
406 x 254	188"	SQUTT406254UA-WF	SQUTT406254UA-BB	SQUTT406254UA-MP	SQUTT406254UA-GC	SQUTT406254UA-RP	423	32	443x18x18	38

16:10 med afmaskning		Frontprojektion				Bagprojektion	Dim		Fragt	
B x H	D	White Flex	4K lystæt	Mikroperforeret	Grey contrast	Bagdug	cm	kg	cm	kg
170 x 106	79"	SQUTT170106MA-WF	SQUTT170106MA-BB	SQUTT170106MA-MP	SQUTT170106MA-GC	SQUTT170106MA-RP	197	15	217x18x18	19
183 x 114	85"	SQUTT183114MA-WF	SQUTT183114MA-BB	SQUTT183114MA-MP	SQUTT183114MA-GC	SQUTT183114MA-RP	210	16	230x18x18	20
203 X 127	94"	SQUTT203127MA-WF	SQUTT203127MA-BB	SQUTT203127MA-MP	SQUTT203127MA-GC	SQUTT203127MA-RP	230	17	250x18x18	21
213 x 133	99"	SQUTT213133MA-WF	SQUTT213133MA-BB	SQUTT213133MA-MP	SQUTT213133MA-GC	SQUTT213133MA-RP	240	18	260x18x18	22
223 x 139	104"	SQUTT223139MA-WF	SQUTT223139MA-BB	SQUTT223139MA-MP	SQUTT223139MA-GC	SQUTT223139MA-RP	250	19	270x18x18	23
244 x 152	113"	SQUTT244152MA-WF	SQUTT244152MA-BB	SQUTT244152MA-MP	SQUTT244152MA-GC	SQUTT244152MA-RP	271	20	291x18x18	25
274 x 171	127"	SQUTT274171MA-WF	SQUTT274171MA-BB	SQUTT274171MA-MP	SQUTT274171MA-GC	SQUTT274171MA-RP	301	22	321x18x18	27
305 x 190	142"	SQUTT305190MA-WF	SQUTT305190MA-BB	SQUTT305190MA-MP	SQUTT305190MA-GC	SQUTT305190MA-RP	332	25	352x18x18	30
335 x 209	156"	SQUTT335209MA-WF	SQUTT335209MA-BB	SQUTT335209MA-MP	SQUTT335209MA-GC	SQUTT335209MA-RP	362	27	382x18x18	32
366 x 229	170"	SQUTT366229MA-WF	SQUTT366229MA-BB	SQUTT366229MA-MP	SQUTT366229MA-GC	SQUTT366229MA-RP	393	29	413x18x18	34
406 x 254	188"	SQUTT406254MA-WF	SQUTT406254MA-BB	SQUTT406254MA-MP	SQUTT406254MA-GC	SQUTT406254MA-RP	433	32	453x18x18	38

**SQUARE TT**

16:9 uden afmaskning		Frontprojektion				Bagprojektion	Dim		Fragt	
B x H	D	White Flex	4K lystæt	Mikroperforeret	Grey contrast	Bagdug	cm	kg	cm	kg
170 x 96	77°	SQUTT17096UA-WF	SQUTT17096UA-BB	SQUTT17096UA-MP	SQUTT17096UA-GC	SQUTT17096UA-RP	187	14	207x18x18	18
183 x 103	83°	SQUTT183103UA-WF	SQUTT183103UA-BB	SQUTT183103UA-MP	SQUTT183103UA-GC	SQUTT183103UA-RP	200	15	220x18x18	20
203 x 114	92°	SQUTT203114UA-WF	SQUTT203114UA-BB	SQUTT203114UA-MP	SQUTT203114UA-GC	SQUTT203114UA-RP	220	17	240x18x18	21
213 x 120	96°	SQUTT213120UA-WF	SQUTT213120UA-BB	SQUTT213120UA-MP	SQUTT213120UA-GC	SQUTT213120UA-RP	230	17	250x18x18	21
223 x 125	101°	SQUTT223125UA-WF	SQUTT223125UA-BB	SQUTT223125UA-MP	SQUTT223125UA-GC	SQUTT223125UA-RP	240	18	260x18x18	22
244 x 137	110°	SQUTT244137UA-WF	SQUTT244137UA-BB	SQUTT244137UA-MP	SQUTT244137UA-GC	SQUTT244137UA-RP	261	20	281x18x18	24
274 x 154	124°	SQUTT274154UA-WF	SQUTT274154UA-BB	SQUTT274154UA-MP	SQUTT274154UA-GC	SQUTT274154UA-RP	291	22	311x18x18	27
305 x 172	138°	SQUTT305172UA-WF	SQUTT305172UA-BB	SQUTT305172UA-MP	SQUTT305172UA-GC	SQUTT305172UA-RP	322	24	342x18x18	29
335 x 189	151°	SQUTT335189UA-WF	SQUTT335189UA-BB	SQUTT335189UA-MP	SQUTT335189UA-GC	SQUTT335189UA-RP	352	26	372x18x18	31
366 x 206	165°	SQUTT366206UA-WF	SQUTT366206UA-BB	SQUTT366206UA-MP	SQUTT366206UA-GC	SQUTT366206UA-RP	383	28	403x18x18	33
406 x 228	183°	SQUTT406228UA-WF	SQUTT406228UA-BB	SQUTT406228UA-MP	SQUTT406228UA-GC	SQUTT406228UA-RP	423	32	443x18x18	38

16:10 med afmaskning		Frontprojektion				Bagprojektion	Dim		Fragt	
B x H	D	White Flex	4K lystæt	Mikroperforeret	Grey contrast	Bagdug	cm	kg	cm	kg
170 x 96	77°	SQUTT17096MA-WF	SQUTT17096MA-BB	SQUTT17096MA-MP	SQUTT17096MA-GC	SQUTT17096MA-RP	197	15	217x18x18	19
183 x 103	83°	SQUTT183103MA-WF	SQUTT183103MA-BB	SQUTT183103MA-MP	SQUTT183103MA-GC	SQUTT183103MA-RP	210	16	230x18x18	20
203 x 114	92°	SQUTT203114MA-WF	SQUTT203114MA-BB	SQUTT203114MA-MP	SQUTT203114MA-GC	SQUTT203114MA-RP	230	17	250x18x18	21
213 x 120	96°	SQUTT213120MA-WF	SQUTT213120MA-BB	SQUTT213120MA-MP	SQUTT213120MA-GC	SQUTT213120MA-RP	240	18	260x18x18	22
223 x 125	101°	SQUTT223125MA-WF	SQUTT223125MA-BB	SQUTT223125MA-MP	SQUTT223125MA-GC	SQUTT223125MA-RP	250	19	270x18x18	23
244 x 137	110°	SQUTT244137MA-WF	SQUTT244137MA-BB	SQUTT244137MA-MP	SQUTT244137MA-GC	SQUTT244137MA-RP	271	20	291x18x18	25
274 x 154	124°	SQUTT274154MA-WF	SQUTT274154MA-BB	SQUTT274154MA-MP	SQUTT274154MA-GC	SQUTT274154MA-RP	301	22	321x18x18	27
305 x 172	138°	SQUTT305172MA-WF	SQUTT305172MA-BB	SQUTT305172MA-MP	SQUTT305172MA-GC	SQUTT305172MA-RP	332	25	352x18x18	30
335 x 189	151°	SQUTT335189MA-WF	SQUTT335189MA-BB	SQUTT335189MA-MP	SQUTT335189MA-GC	SQUTT335189MA-RP	362	27	382x18x18	32
366 x 206	165°	SQUTT366206MA-WF	SQUTT366206MA-BB	SQUTT366206MA-MP	SQUTT366206MA-GC	SQUTT366206MA-RP	393	29	413x18x18	34
406 x 228	183°	SQUTT406228MA-WF	SQUTT406228MA-BB	SQUTT406228MA-MP	SQUTT406228MA-GC	SQUTT406228MA-RP	433	32	453x18x18	38

# Art Tab-Tension

# 1,7 - 4,06 M



## Art

- Motoriseret lærred med et elegant, harmonisk design
- Kassetens form gør det nemt at installere den helt parallel med væggen og hjørnerne.
- Kassetens top bliver til en hylde for dit av-udstyr.
- Bagside med riller, for let kabelskjulning.
- Hænger 11 cm fra væggen, hvilket gør det let at installere foran et tv eller maleri.
- Art med tab tension har et lodret udspændingssystem, der sørger for en helt fladt lærred, selv efter flere års intens brug.



### MÅL

170 x 96 cm til  
406 x 305 cm

### BETJENING

Motor/  
Fjernbetjening

### FORMATER


1:1 / 4:3  
16:9 / 16:10

På motoren ydes 5 års  
garanti



**Art Tab-Tension**

- Kan indtegnes i det projekterede byggeri til både lærred, solafskærmning og mørklægning.
- Dobbelt kassette der kan indeholde f.eks lærred og mørklægning der kan styres individuelt.
- Kan levers i format 4:3 og i formaterne 16:9 og 16:10.
- Kan leveres med overfladerne mat hvid, 4K, Micro- perforeret til lyd bag ved, grå kontrast og bagprojektion. For flere varianter se vores dugtyper.



ART TT

4:3 uden afmaskning		Frontprojektion				Bagprojektion	Dim		Fragt	
B x H	D	White Flex	4K lystæt	Mikroperforeret	Grey contrast	Bagdug	cm	kg	cm	kg
170 x 127	84°	ARTTT170127UA-WF	ARTTT170127UA-BB	ARTTT170127UA-MP	ARTTT170127UA-GC	ARTTT170127UA-RP	188	17	212x23x23	22
183 x 137	90°	ARTTT183137UA-WF	ARTTT183137UA-BB	ARTTT183137UA-MP	ARTTT183137UA-GC	ARTTT183137UA-RP	201	18	225x23x23	23
203 x 152	100°	ARTTT203152UA-WF	ARTTT203152UA-BB	ARTTT203152UA-MP	ARTTT203152UA-GC	ARTTT203152UA-RP	221	20	245x23x23	25
213 x 160	105°	ARTTT213160UA-WF	ARTTT213160UA-BB	ARTTT213160UA-MP	ARTTT213160UA-GC	ARTTT213160UA-RP	231	21	255x23x23	26
223 x 167	109°	ARTTT223167UA-WF	ARTTT223167UA-BB	ARTTT223167UA-MP	ARTTT223167UA-GC	ARTTT223167UA-RP	241	22	265x23x23	27
244 x 183	120°	ARTTT244183UA-WF	ARTTT244183UA-BB	ARTTT244183UA-MP	ARTTT244183UA-GC	ARTTT244183UA-RP	262	23	286x23x23	29
274 x 206	135°	ARTTT274206UA-WF	ARTTT274206UA-BB	ARTTT274206UA-MP	ARTTT274206UA-GC	ARTTT274206UA-RP	292	26	316x23x23	32
305 x 229	150°	ARTTT305229UA-WF	ARTTT305229UA-BB	ARTTT305229UA-MP	ARTTT305229UA-GC	ARTTT305229UA-RP	323	29	347x23x23	35
335 x 251	165°	ARTTT335251UA-WF	ARTTT335251UA-BB	ARTTT335251UA-MP	ARTTT335251UA-GC	ARTTT335251UA-RP	353	32	377x23x23	38
366 x 274	180°	ARTTT366274UA-WF	ARTTT366274UA-BB	ARTTT366274UA-MP	ARTTT366274UA-GC	ARTTT366274UA-RP	384	33	408x23x23	40
406 x 305	200°	ARTTT406305UA-WF	ARTTT406305UA-BB	ARTTT406305UA-MP	ARTTT406305UA-GC	ARTTT406305UA-RP	424	36	448x23x23	44

4:3 med afmaskning		Frontprojektion				Bagprojektion	Dim		Fragt	
B x H	D	White Flex	4K lystæt	Mikroperforeret	Grey contrast	Bagdug	cm	kg	cm	kg
170 x 127	84°	ARTTT170127MA-WF	ARTTT170127MA-BB	ARTTT170127MA-MP	ARTTT170127MA-GC	ARTTT170127MA-RP	197	17	222x23x23	23
183 x 137	90°	ARTTT183137MA-WF	ARTTT183137MA-BB	ARTTT183137MA-MP	ARTTT183137MA-GC	ARTTT183137MA-RP	210	18	235x23x23	24
203 x 152	100°	ARTTT203152MA-WF	ARTTT203152MA-BB	ARTTT203152MA-MP	ARTTT203152MA-GC	ARTTT203152MA-RP	230	20	255x23x23	26
213 x 160	105°	ARTTT213160MA-WF	ARTTT213160MA-BB	ARTTT213160MA-MP	ARTTT213160MA-GC	ARTTT213160MA-RP	240	21	265x23x23	27
223 x 167	109°	ARTTT223167MA-WF	ARTTT223167MA-BB	ARTTT223167MA-MP	ARTTT223167MA-GC	ARTTT223167MA-RP	250	22	275x23x23	28
244 x 183	120°	ARTTT244183MA-WF	ARTTT244183MA-BB	ARTTT244183MA-MP	ARTTT244183MA-GC	ARTTT244183MA-RP	271	24	296x23x23	30
274 x 206	135°	ARTTT274206MA-WF	ARTTT274206MA-BB	ARTTT274206MA-MP	ARTTT274206MA-GC	ARTTT274206MA-RP	301	26	326x23x23	33
305 x 229	150°	ARTTT305229MA-WF	ARTTT305229MA-BB	ARTTT305229MA-MP	ARTTT305229MA-GC	ARTTT305229MA-RP	332	29	357x23x23	36
335 x 251	165°	ARTTT335251MA-WF	ARTTT335251MA-BB	ARTTT335251MA-MP	ARTTT335251MA-GC	ARTTT335251MA-RP	362	32	387x23x23	38
366 x 274	180°	ARTTT366274MA-WF	ARTTT366274MA-BB	ARTTT366274MA-MP	ARTTT366274MA-GC	ARTTT366274MA-RP	393	34	418x23x23	41
406 x 305	200°	ARTTT406305MA-WF	ARTTT406305MA-BB	ARTTT406305MA-MP	ARTTT406305MA-GC	ARTTT406305MA-RP	433	37	458x23x23	45

ART TT

16:10 uden afmaskning		Frontprojektion				Bagprojektion	Dim		Fragt	
B x H	D	White Flex	4K lystæt	Mikroperforeret	Grey contrast	Bagdug	cm	kg	cm	kg
170 x 106	79"	ARTTT170106UA-WF	ARTTT170106UA-BB	ARTTT170106UA-MP	ARTTT170106UA-GC	ARTTT170106UA-RP	188	17	212x23x23	22
183 x 114	85"	ARTTT183114UA-WF	ARTTT183114UA-BB	ARTTT183114UA-MP	ARTTT183114UA-GC	ARTTT183114UA-RP	201	18	225x23x23	23
203 x 127	94"	ARTTT203127UA-WF	ARTTT203127UA-BB	ARTTT203127UA-MP	ARTTT203127UA-GC	ARTTT203127UA-RP	221	20	245x23x23	25
213 x 133	99"	ARTTT213133UA-WF	ARTTT213133UA-BB	ARTTT213133UA-MP	ARTTT213133UA-GC	ARTTT213133UA-RP	231	21	255x23x23	26
223 x 139	104"	ARTTT223139UA-WF	ARTTT223139UA-BB	ARTTT223139UA-MP	ARTTT223139UA-GC	ARTTT223139UA-RP	241	22	265x23x23	27
244 x 153	113"	ARTTT244153UA-WF	ARTTT244153UA-BB	ARTTT244153UA-MP	ARTTT244153UA-GC	ARTTT244153UA-RP	262	23	286x23x23	29
274 x 171	127"	ARTTT274171UA-WF	ARTTT274171UA-BB	ARTTT274171UA-MP	ARTTT274171UA-GC	ARTTT274171UA-RP	292	26	316x23x23	32
305 x 191	142"	ARTTT305191UA-WF	ARTTT305191UA-BB	ARTTT305191UA-MP	ARTTT305191UA-GC	ARTTT305191UA-RP	323	29	347x23x23	35
335 x 209	156"	ARTTT335209UA-WF	ARTTT335209UA-BB	ARTTT335209UA-MP	ARTTT335209UA-GC	ARTTT335209UA-RP	353	32	377x23x23	38
366 x 229	170"	ARTTT366229UA-WF	ARTTT366229UA-BB	ARTTT366229UA-MP	ARTTT366229UA-GC	ARTTT366229UA-RP	384	33	408x23x23	40
406 x 254	188"	ARTTT406254UA-WF	ARTTT406254UA-BB	ARTTT406254UA-MP	ARTTT406254UA-GC	ARTTT406254UA-RP	424	36	448x23x23	44

16:10 med afmaskning		Frontprojektion				Bagprojektion	Dim		Fragt	
B x H	D	White Flex	4K lystæt	Mikro- perforeret	Grey contrast	Bagdug	cm	kg	cm	kg
170 x 106	79"	ARTTT170106MA-WF	ARTTT170106MA-BB	ARTTT170106MA-MP	ARTTT170106MA-GC	ARTTT170106MA-RP	197	17	222x23x23	23
183 x 114	85"	ARTTT183114MA-WF	ARTTT183114MA-BB	ARTTT183114MA-MP	ARTTT183114MA-GC	ARTTT183114MA-RP	210	18	235x23x23	24
203 x 127	94"	ARTTT203127MA-WF	ARTTT203127MA-BB	ARTTT203127MA-MP	ARTTT203127MA-GC	ARTTT203127MA-RP	230	20	255x23x23	26
213 x 133	99"	ARTTT213133MA-WF	ARTTT213133MA-BB	ARTTT213133MA-MP	ARTTT213133MA-GC	ARTTT213133MA-RP	240	21	265x23x23	27
223 x 139	104"	ARTTT223139MA-WF	ARTTT223139MA-BB	ARTTT223139MA-MP	ARTTT223139MA-GC	ARTTT223139MA-RP	250	22	275x23x23	28
244 x 153	113"	ARTTT244153MA-WF	ARTTT244153MA-BB	ARTTT244153MA-MP	ARTTT244153MA-GC	ARTTT244153MA-RP	271	24	296x23x23	30
274 x 171	127"	ARTTT274171MA-WF	ARTTT274171MA-BB	ARTTT274171MA-MP	ARTTT274171MA-GC	ARTTT274171MA-RP	301	26	326x23x23	33
305 x 191	142"	ARTTT305191MA-WF	ARTTT305191MA-BB	ARTTT305191MA-MP	ARTTT305191MA-GC	ARTTT305191MA-RP	332	29	357x23x23	36
335 x 209	156"	ARTTT335209MA-WF	ARTTT335209MA-BB	ARTTT335209MA-MP	ARTTT335209MA-GC	ARTTT335209MA-RP	362	32	387x23x23	38
366 x 229	170"	ARTTT366229MA-WF	ARTTT366229MA-BB	ARTTT366229MA-MP	ARTTT366229MA-GC	ARTTT366229MA-RP	393	34	418x23x23	41
406 x 254	188"	ARTTT406254MA-WF	ARTTT406254MA-BB	ARTTT406254MA-MP	ARTTT406254MA-GC	ARTTT406254MA-RP	433	37	458x23x23	45




ART TT

16:9 uden afmaskning		Frontprojektion				Bagprojektion	Dim		Fragt	
B x H	D	White Flex	4K lystæt	Mikroperforeret	Grey contrast	Bagdug	cm	kg	cm	kg
170 x 96	77°	ARTTT170096UA-WF	ARTTT170096UA-BB	ARTTT170096UA-MP	ARTTT170096UA-GC	ARTTT170096UA-RP	188	17	212x23x23	22
183 x 103	83°	ARTTT183103UA-WF	ARTTT183103UA-BB	ARTTT183103UA-MP	ARTTT183103UA-GC	ARTTT183103UA-RP	201	18	225x23x23	23
203 x 114	92°	ARTTT203114UA-WF	ARTTT203114UA-BB	ARTTT203114UA-MP	ARTTT203114UA-GC	ARTTT203114UA-RP	221	20	245x23x23	25
213 x 120	96°	ARTTT213120UA-WF	ARTTT213120UA-BB	ARTTT213120UA-MP	ARTTT213120UA-GC	ARTTT213120UA-RP	231	21	255x23x23	26
223 x 125	101°	ARTTT223125UA-WF	ARTTT223125UA-BB	ARTTT223125UA-MP	ARTTT223125UA-GC	ARTTT223125UA-RP	241	22	265x23x23	27
244 x 137	110°	ARTTT244137UA-WF	ARTTT244137UA-BB	ARTTT244137UA-MP	ARTTT244137UA-GC	ARTTT244137UA-RP	262	23	286x23x23	29
274 x 154	124°	ARTTT274154UA-WF	ARTTT274154UA-BB	ARTTT274154UA-MP	ARTTT274154UA-GC	ARTTT274154UA-RP	292	26	316x23x23	32
305 x 172	138°	ARTTT305172UA-WF	ARTTT305172UA-BB	ARTTT305172UA-MP	ARTTT305172UA-GC	ARTTT305172UA-RP	323	29	347x23x23	35
335 x 189	151°	ARTTT335189UA-WF	ARTTT335189UA-BB	ARTTT335189UA-MP	ARTTT335189UA-GC	ARTTT335189UA-RP	353	32	377x23x23	38
366 x 206	165°	ARTTT366206UA-WF	ARTTT366206UA-BB	ARTTT366206UA-MP	ARTTT366206UA-GC	ARTTT366206UA-RP	384	33	408x23x23	40
406 x 228	183°	ARTTT406228UA-WF	ARTTT406228UA-BB	ARTTT406228UA-MP	ARTTT406228UA-GC	ARTTT406228UA-RP	424	36	448x23x23	44

16:9 Med afmaskning		Frontprojektion				Bagprojektion	Dim		Fragt	
B x H	D	White Flex	4K lystæt	Mikroperforeret	Grey contrast	Bagdug	cm	kg	cm	kg
170 x 96	77°	ARTTT170096MA-WF	ARTTT170096MA-BB	ARTTT170096MA-MP	ARTTT170096MA-GC	ARTTT170096MA-RP	197	17	222x23x23	23
183 x 103	83°	ARTTT183103MA-WF	ARTTT183103MA-BB	ARTTT183103MA-MP	ARTTT183103MA-GC	ARTTT183103MA-RP	210	18	235x23x23	24
203 x 114	92°	ARTTT203114MA-WF	ARTTT203114MA-BB	ARTTT203114MA-MP	ARTTT203114MA-GC	ARTTT203114MA-RP	230	20	255x23x23	26
213 x 120	96°	ARTTT213120MA-WF	ARTTT213120MA-BB	ARTTT213120MA-MP	ARTTT213120MA-GC	ARTTT213120MA-RP	240	21	265x23x23	27
223 x 125	101°	ARTTT223125MA-WF	ARTTT223125MA-BB	ARTTT223125MA-MP	ARTTT223125MA-GC	ARTTT223125MA-RP	250	22	275x23x23	28
244 x 137	110°	ARTTT244137MA-WF	ARTTT244137MA-BB	ARTTT244137MA-MP	ARTTT244137MA-GC	ARTTT244137MA-RP	271	24	296x23x23	30
274 x 154	124°	ARTTT274154MA-WF	ARTTT274154MA-BB	ARTTT274154MA-MP	ARTTT274154MA-GC	ARTTT274154MA-RP	301	26	326x23x23	33
305 x 172	138°	ARTTT305172MA-WF	ARTTT305172MA-BB	ARTTT305172MA-MP	ARTTT305172MA-GC	ARTTT305172MA-RP	332	29	357x23x23	36
335 x 189	151°	ARTTT335189MA-WF	ARTTT335189MA-BB	ARTTT335189MA-MP	ARTTT335189MA-GC	ARTTT335189MA-RP	362	32	387x23x23	38
366 x 206	165°	ARTTT366206MA-WF	ARTTT366206MA-BB	ARTTT366206MA-MP	ARTTT366206MA-GC	ARTTT366206MA-RP	393	34	418x23x23	41
406 x 228	183°	ARTTT406228MA-WF	ARTTT406228MA-BB	ARTTT406228MA-MP	ARTTT406228MA-GC	ARTTT406228MA-RP	433	37	458x23x23	45

# Indbygningslærred med Tab-tension

# 1,5 - 4,5 M



## Indbygningslærred med tab-tension

- Helt usynlig kassette, der kan indbygget i loftet, og skjult når den er hævet. Kan benyttes alle steder hvor der ønskes et plan elegant loft – ingen skæmmende nedhæng
- Pålidelig og lydløs motor.
- Indbygningslærred med tab tension har et lodret udspændingssystem, der sørger for et helt fladt lærred, selv efter flere års intens brug.



**MÅL** 170 x 127 cm til  
406 x 305 cm

**BETJENING** Motor


**FORMATER** 1:1 / 4:3  
16:9 / 16:10

På motoren ydes 5 års garanti



## Indbygningslærred

- Kan indtegnes i det projekterede byggeri til både lærred, solafskærmning og mørklægning.
- Dobbelt kassette der kan indeholde f.eks lærred og mørklægning der kan styres individuelt.
- Afstandsbeslag der kan justeres optil en højde af 110cm til nedsænket loft
- Kan levers i format 4:3 og i formaterne 16:9 og 16:10.
- Kan leveres med overfladerne mat hvid, 4K, microperforeret til lyd bagfra, grå kontrast og bagprojektion. For flere varianter se vores dugtyper.



**INDBYGNINGS TT**

4:3 uden afmaskning		Frontprojektion				Bagprojektion	Dim		Fragt	
B x H	D	White Flex	4K lystæt	Mikroperoreret	Grey contrast	Bagdug	cm	kg	cm	kg
170x127	84"	INBTT170127UA-WF	INBTT170127UA-BB	INBTT170127UA-MP	INBTT170127UA-GC	INBTT170127UA-RP	192	15	212x23x23	22
183x137	90"	INBTT183137UA-WF	INBTT183137UA-BB	INBTT183137UA-MP	INBTT183137UA-GC	INBTT183137UA-RP	205	16	225x23x23	23
203x152	100"	INBTT203152UA-WF	INBTT203152UA-BB	INBTT203152UA-MP	INBTT203152UA-GC	INBTT203152UA-RP	225	18	245x23x23	25
213x160	105"	INBTT213160UA-WF	INBTT213160UA-BB	INBTT213160UA-MP	INBTT213160UA-GC	INBTT213160UA-RP	235	20	255x23x23	27
223x167	109"	INBTT223167UA-WF	INBTT223167UA-BB	INBTT223167UA-MP	INBTT223167UA-GC	INBTT223167UA-RP	245	21	265x23x23	29
244x183	120"	INBTT244183UA-WF	INBTT244183UA-BB	INBTT244183UA-MP	INBTT244183UA-GC	INBTT244183UA-RP	266	22	286x23x23	30
274x206	135"	INBTT274206UA-WF	INBTT274206UA-BB	INBTT274206UA-MP	INBTT274206UA-GC	INBTT274206UA-RP	296	25	316x23x23	33
305x229	150"	INBTT305229UA-WF	INBTT305229UA-BB	INBTT305229UA-MP	INBTT305229UA-GC	INBTT305229UA-RP	327	27	347x23x23	35
335x251	165"	INBTT335251UA-WF	INBTT335251UA-BB	INBTT335251UA-MP	INBTT335251UA-GC	INBTT335251UA-RP	357	30	377x23x23	39
366x274	180"	INBTT366274UA-WF	INBTT366274UA-BB	INBTT366274UA-MP	INBTT366274UA-GC	INBTT366274UA-RP	388	32	408x23x23	41
406x305	200"	INBTT406305UA-WF	INBTT406305UA-BB	INBTT406305UA-MP	INBTT406305UA-GC	INBTT406305UA-RP	428	36	448x23x23	45

4:3 med afmaskning		Frontprojektion				Bagprojektion	Dim		Fragt	
B x H	D	White Flex	4K lystæt	Mikroperoreret	Grey contrast	Bagdug	cm	kg	cm	kg
170x127	84"	INBTT170127MA-WF	INBTT170127MA-BB	INBTT170127MA-MP	INBTT170127MA-GC	INBTT170127MA-RP	202	16	222x23x23	23
183x137	90"	INBTT183137MA-WF	INBTT183137MA-BB	INBTT183137MA-MP	INBTT183137MA-GC	INBTT183137MA-RP	215	17	235x23x23	24
203x152	100"	INBTT203152MA-WF	INBTT203152MA-BB	INBTT203152MA-MP	INBTT203152MA-GC	INBTT203152MA-RP	235	19	255x23x23	26
213x160	105"	INBTT213160MA-WF	INBTT213160MA-BB	INBTT213160MA-MP	INBTT213160MA-GC	INBTT213160MA-RP	245	20	265x23x23	27
223x167	109"	INBTT223167MA-WF	INBTT223167MA-BB	INBTT223167MA-MP	INBTT223167MA-GC	INBTT223167MA-RP	255	21	275x23x23	29
244x183	120"	INBTT244183MA-WF	INBTT244183MA-BB	INBTT244183MA-MP	INBTT244183MA-GC	INBTT244183MA-RP	276	23	296x23x23	31
274x206	135"	INBTT274206MA-WF	INBTT274206MA-BB	INBTT274206MA-MP	INBTT274206MA-GC	INBTT274206MA-RP	306	25	326x23x23	33
305x229	150"	INBTT305229MA-WF	INBTT305229MA-BB	INBTT305229MA-MP	INBTT305229MA-GC	INBTT305229MA-RP	337	28	357x23x23	36
335x251	165"	INBTT335251MA-WF	INBTT335251MA-BB	INBTT335251MA-MP	INBTT335251MA-GC	INBTT335251MA-RP	367	31	387x23x23	40
366x274	180"	INBTT366274MA-WF	INBTT366274MA-BB	INBTT366274MA-MP	INBTT366274MA-GC	INBTT366274MA-RP	398	33	418x23x23	42
406x305	200"	INBTT406305MA-WF	INBTT406305MA-BB	INBTT406305MA-MP	INBTT406305MA-GC	INBTT406305MA-RP	438	39	458x23x23	48

**INDBYGNINGS TT**

16:10 uden afmaskning		Frontprojektion				Bagprojektion	Dim		Fragt	
BxH	D	White Flex	4K lystæt	Mikroperforeret	Grey contrast	Bagdug	cm	kg	cm	kg
170x106	79"	INBTT170106UA-WF	INBTT170106UA-BB	INBTT170106UA-MP	INBTT170106UA-GC	INBTT170106UA-RP	192	15	212x23x23	22
183x114	85"	INBTT183114UA-WF	INBTT183114UA-BB	INBTT183114UA-MP	INBTT183114UA-GC	INBTT183114UA-RP	205	16	225x23x23	23
203x127	094"	INBTT203127UA-WF	INBTT203127UA-BB	INBTT203127UA-MP	INBTT203127UA-GC	INBTT203127UA-RP	225	18	245x23x23	25
213x133	099"	INBTT213133UA-WF	INBTT213133UA-BB	INBTT213133UA-MP	INBTT213133UA-GC	INBTT213133UA-RP	235	20	255x23x23	27
223x139	104"	INBTT223139UA-WF	INBTT223139UA-BB	INBTT223139UA-MP	INBTT223139UA-GC	INBTT223139UA-RP	245	21	265x23x23	29
244x153	113"	INBTT244153UA-WF	INBTT244153UA-BB	INBTT244153UA-MP	INBTT244153UA-GC	INBTT244153UA-RP	266	22	286x23x23	30
274x171	127"	INBTT274171UA-WF	INBTT274171UA-BB	INBTT274171UA-MP	INBTT274171UA-GC	INBTT274171UA-RP	296	25	316x23x23	33
305x191	142"	INBTT305191UA-WF	INBTT305191UA-BB	INBTT305191UA-MP	INBTT305191UA-GC	INBTT305191UA-RP	327	27	347x23x23	35
335x209	156"	INBTT335209UA-WF	INBTT335209UA-BB	INBTT335209UA-MP	INBTT335209UA-GC	INBTT335209UA-RP	357	30	377x23x23	39
366x229	170"	INBTT366229UA-WF	INBTT366229UA-BB	INBTT366229UA-MP	INBTT366229UA-GC	INBTT366229UA-RP	388	32	408x23x23	41
406x254	188"	INBTT406254UA-WF	INBTT406254UA-BB	INBTT406254UA-MP	INBTT406254UA-GC	INBTT406254UA-RP	428	36	448x23x23	45

16:10 med afmaskning		Frontprojektion				Bagprojektion	Dim		Fragt	
BxH	D	White Flex	4K lystæt	Mikroperforeret	Grey contrast	Bagdug	cm	kg	cm	kg
170x106	79"	INBTT170106MA-WF	INBTT170106MA-BB	INBTT170106MA-MP	INBTT170106MA-GC	INBTT170106MA-RP	202	16	222x23x23	23
183x114	85"	INBTT183114MA-WF	INBTT183114MA-BB	INBTT183114MA-MP	INBTT183114MA-GC	INBTT183114MA-RP	215	17	235x23x23	24
203x127	94"	INBTT203127MA-WF	INBTT203127MA-BB	INBTT203127MA-MP	INBTT203127MA-GC	INBTT203127MA-RP	235	19	255x23x23	26
213x133	99"	INBTT213133MA-WF	INBTT213133MA-BB	INBTT213133MA-MP	INBTT213133MA-GC	INBTT213133MA-RP	245	20	265x23x23	27
223x139	104"	INBTT223139MA-WF	INBTT223139MA-BB	INBTT223139MA-MP	INBTT223139MA-GC	INBTT223139MA-RP	255	21	275x23x23	29
244x153	113"	INBTT244153MA-WF	INBTT244153MA-BB	INBTT244153MA-MP	INBTT244153MA-GC	INBTT244153MA-RP	276	23	296x23x23	31
274x171	127"	INBTT274171MA-WF	INBTT274171MA-BB	INBTT274171MA-MP	INBTT274171MA-GC	INBTT274171MA-RP	306	25	326x23x23	33
305x191	142"	INBTT305191MA-WF	INBTT305191MA-BB	INBTT305191MA-MP	INBTT305191MA-GC	INBTT305191MA-RP	337	28	357x23x23	36
335x209	156"	INBTT335209MA-WF	INBTT335209MA-BB	INBTT335209MA-MP	INBTT335209MA-GC	INBTT335209MA-RP	367	31	387x23x23	40
366x229	170"	INBTT366229MA-WF	INBTT366229MA-BB	INBTT366229MA-MP	INBTT366229MA-GC	INBTT366229MA-RP	398	33	418x23x23	42
406x254	188"	INBTT406254MA-WF	INBTT406254MA-BB	INBTT406254MA-MP	INBTT406254MA-GC	INBTT406254MA-RP	438	39	458x23x23	48

**INDBYGNINGS TT**

16:9 uden afmaskning		Frontprojektion				Bagprojektion	Dim		Fragt	
B x H	D	White Flex	4K lystæt	Mikroperforeret	Grey contrast	Bagdug	cm	kg	cm	kg
170x96	77"	INBTT170096UA-WF	INBTT170096UA-BB	INBTT170096UA-MP	INBTT170096UA-GC	INBTT170096UA-RP	192	15	212x23x23	22
183x103	83"	INBTT183103UA-WF	INBTT183103UA-BB	INBTT183103UA-MP	INBTT183103UA-GC	INBTT183103UA-RP	205	16	225x23x23	23
203x114	92"	INBTT203114UA-WF	INBTT203114UA-BB	INBTT203114UA-MP	INBTT203114UA-GC	INBTT203114UA-RP	225	18	245x23x23	25
213x120	96"	INBTT213120UA-WF	INBTT213120UA-BB	INBTT213120UA-MP	INBTT213120UA-GC	INBTT213120UA-RP	235	20	255x23x23	27
223x125	101"	INBTT223125UA-WF	INBTT223125UA-BB	INBTT223125UA-MP	INBTT223125UA-GC	INBTT223125UA-RP	245	21	265x23x23	29
244x137	110"	INBTT244137UA-WF	INBTT244137UA-BB	INBTT244137UA-MP	INBTT244137UA-GC	INBTT244137UA-RP	266	22	286x23x23	30
274x154	124"	INBTT274154UA-WF	INBTT274154UA-BB	INBTT274154UA-MP	INBTT274154UA-GC	INBTT274154UA-RP	296	25	316x23x23	33
305x172	138"	INBTT305172UA-WF	INBTT305172UA-BB	INBTT305172UA-MP	INBTT305172UA-GC	INBTT305172UA-RP	327	27	347x23x23	35
335x189	151"	INBTT335189UA-WF	INBTT335189UA-BB	INBTT335189UA-MP	INBTT335189UA-GC	INBTT335189UA-RP	357	30	377x23x23	39
366x206	165"	INBTT366206UA-WF	INBTT366206UA-BB	INBTT366206UA-MP	INBTT366206UA-GC	INBTT366206UA-RP	388	32	408x23x23	41
406x228	183"	INBTT406228UA-WF	INBTT406228UA-BB	INBTT406228UA-MP	INBTT406228UA-GC	INBTT406228UA-RP	428	36	448x23x23	45

16:9 med afmaskning		Frontprojektion				Bagprojektion	Dim		Fragt	
B x H	D	White Flex	4K lystæt	Mikroperforeret	Grey contrast	Bagdug	cm	kg	cm	kg
170x96	77"	INBTT170096MA-WF	INBTT170096MA-BB	INBTT170096MA-MP	INBTT170096MA-GC	INBTT170096MA-RP	202	16	222x23x23	23
183x103	83"	INBTT183103MA-WF	INBTT183103MA-BB	INBTT183103MA-MP	INBTT183103MA-GC	INBTT183103MA-RP	215	17	235x23x23	24
203x114	92"	INBTT203114MA-WF	INBTT203114MA-BB	INBTT203114MA-MP	INBTT203114MA-GC	INBTT203114MA-RP	235	19	255x23x23	26
213x120	96"	INBTT213120MA-WF	INBTT213120MA-BB	INBTT213120MA-MP	INBTT213120MA-GC	INBTT213120MA-RP	245	20	265x23x23	27
223x125	101"	INBTT223125MA-WF	INBTT223125MA-BB	INBTT223125MA-MP	INBTT223125MA-GC	INBTT223125MA-RP	255	21	275x23x23	29
244x137	110"	INBTT244137MA-WF	INBTT244137MA-BB	INBTT244137MA-MP	INBTT244137MA-GC	INBTT244137MA-RP	276	23	296x23x23	31
274x154	124"	INBTT274154MA-WF	INBTT274154MA-BB	INBTT274154MA-MP	INBTT274154MA-GC	INBTT274154MA-RP	306	25	326x23x23	33
305x172	138"	INBTT305172MA-WF	INBTT305172MA-BB	INBTT305172MA-MP	INBTT305172MA-GC	INBTT305172MA-RP	337	28	357x23x23	36
335x189	151"	INBTT335189MA-WF	INBTT335189MA-BB	INBTT335189MA-MP	INBTT335189MA-GC	INBTT335189MA-RP	367	31	387x23x23	40
366x206	165"	INBTT366206MA-WF	INBTT366206MA-BB	INBTT366206MA-MP	INBTT366206MA-GC	INBTT366206MA-RP	398	33	418x23x23	42
406x228	183"	INBTT406228MA-WF	INBTT406228MA-BB	INBTT406228MA-MP	INBTT406228MA-GC	INBTT406228MA-RP	438	39	458x23x23	48

**INDBYGNINGS L TT**

4:3 uden afmaskning		Frontprojektion				Bagprojektion	Dim		Fragt	
B x H	D	White Flex	4K lystæt	Mikroperforeret		Bagdug	cm	kg	cm	kg
370 x 277	182"	INBLTT370277UA-WF	INBLTT370277UA-BB	INBLTT370277UA-MP	-	INBLTT370277UA-RP	407	77	430x28x34	109
420 x 315	207"	INBLTT420315UA-WF	INBLTT420315UA-BB	INBLTT420315UA-MP	-	INBLTT420315UA-RP	457	86	480x28x34	121
470 x 352	231"	INBLTT470352UA-WF	INBLTT470352UA-BB	INBLTT470352UA-MP	-	INBLTT470352UA-RP	507	96	530x28x34	134
520 x 390	256"	INBLTT520390UA-WF	INBLTT520390UA-BB	INBLTT520390UA-MP	-	INBLTT520390UA-RP	557	105	580x28x34	146
570 x 427	280"	INBLTT570427UA-WF	INBLTT570427UA-BB	INBLTT570427UA-MP	-	INBLTT570427UA-RP	607	114	630x28x34	158
620 x 465	305"	INBLTT620465UA-WF	INBLTT620465UA-BB	INBLTT620465UA-MP	-	INBLTT620465UA-RP	657	124	680x28x34	171

4:3 med afmaskning		Frontprojektion				Bagprojektion	Dim		Fragt	
B x H	D	White Flex	4K lystæt	Mikroperforeret		Bagdug	cm	kg	cm	kg
370 x 277	182"	INBLTT370277MA-WF	INBLTT370277MA-BB	INBLTT370277MA-MP	-	INBLTT370277MA-RP	427	80	450x28x34	114
420 x 315	207"	INBLTT420315MA-WF	INBLTT420315MA-BB	INBLTT420315MA-MP	-	INBLTT420315MA-RP	477	90	500x28x34	127
470 x 352	231"	INBLTT470352MA-WF	INBLTT470352MA-BB	INBLTT470352MA-MP	-	INBLTT470352MA-RP	527	100	550x28x34	139
520 x 390	256"	INBLTT520390MA-WF	INBLTT520390MA-BB	INBLTT520390MA-MP	-	INBLTT520390MA-RP	577	110	600x28x34	152
570 x 427	280"	INBLTT570427MA-WF	INBLTT570427MA-BB	INBLTT570427MA-MP	-	INBLTT570427MA-RP	627	118	650x28x34	164
620 x 465	305"	INBLTT620465MA-WF	INBLTT620465MA-BB	INBLTT620465MA-MP	-	INBLTT620465MA-RP	677	127	700x28x34	176

INDBYGNINGS L TT

16:10 uden afmaskning		Frontprojektion				Bagprojektion	Dim		Fragt	
B x H	D	White Flex	4K lystæt	Mikroperforeret		Bagdug	cm	kg	cm	kg
370 x 231	172"	INBLTT370231UA-WF	INBLTT370231UA-BB	INBLTT370231UA-MP		INBLTT370231UA-RP	407	77	430x28x34	109
420 x 262	195"	INBLTT420262UA-WF	INBLTT420262UA-BB	INBLTT420262UA-MP		INBLTT420262UA-RP	457	86	480x28x34	121
470 x 294	218"	INBLTT470294UA-WF	INBLTT470294UA-BB	INBLTT470294UA-MP		INBLTT470294UA-RP	507	96	530x28x34	134
520 x 325	241"	INBLTT520325UA-WF	INBLTT520325UA-BB	INBLTT520325UA-MP		INBLTT520325UA-RP	557	105	580x28x34	146
570 x 356	267"	INBLTT570356UA-WF	INBLTT570356UA-BB	INBLTT570356UA-MP		INBLTT570356UA-RP	607	114	630x28x34	158
620 x 388	289"	INBLTT620388UA-WF	INBLTT620388UA-BB	INBLTT620388UA-MP		INBLTT620388UA-RP	657	124	680x28x34	171
670 x 419	311"	INBLTT670419UA-WF	INBLTT670419UA-BB	INBLTT670419UA-MP		INBLTT670419UA-RP	699	119	736x28x33	181

16:10 med afmaskning		Frontprojektion				Bagprojektion	Dim		Fragt	
B x H	D	White Flex	4K lystæt	Mikroperforeret		Bagdug	cm	kg	cm	kg
370 x 231	172"	INBLTT370231MA-WF	INBLTT370231MA-BB	INBLTT370231MA-MP		INBLTT370231MA-RP	427	80	450x28x34	114
420 x 262	195"	INBLTT420262MA-WF	INBLTT420262MA-BB	INBLTT420262MA-MP		INBLTT420262MA-RP	477	90	500x28x34	127
470 x 294	218"	INBLTT470294MA-WF	INBLTT470294MA-BB	INBLTT470294MA-MP		INBLTT470294MA-RP	527	100	550x28x34	139
520 x 325	241"	INBLTT520325MA-WF	INBLTT520325MA-BB	INBLTT520325MA-MP		INBLTT520325MA-RP	577	110	600x28x34	152
570 x 356	267"	INBLTT570356MA-WF	INBLTT570356MA-BB	INBLTT570356MA-MP		INBLTT570356MA-RP	627	118	650x28x34	164
620 x 388	289"	INBLTT620388MA-WF	INBLTT620388MA-BB	INBLTT620388MA-MP		INBLTT620388MA-RP	677	127	700x28x34	176
670 x 419	311"	INBLTT670419MA-WF	INBLTT670419MA-BB	INBLTT670419MA-MP		INBLTT670419MA-RP	727	135	750x28x34	187



**INDBYGNINGS L TT**

16:9 uden afmaskning		Frontprojektion				Bagprojektion	Dim		Fragt	
B x H	D	White Flex	4K lystæt	Mikroperforeret		Bagdug	cm	kg	cm	kg
370 x 208	167"	INBLTT370208UA-WF	INBLTT370208UA-BB	INBLTT370208UA-MP	-	INBLTT370208UA-RP	407	77	430x28x34	109
420 x 236	190"	INBLTT420236UA-WF	INBLTT420236UA-BB	INBLTT420236UA-MP	-	INBLTT420236UA-RP	457	86	480x28x34	121
470 x 264	212"	INBLTT470264UA-WF	INBLTT470264UA-BB	INBLTT470264UA-MP	-	INBLTT470264UA-RP	507	96	530x28x34	134
520 x 292	235"	INBLTT520292UA-WF	INBLTT520292UA-BB	INBLTT520292UA-MP	-	INBLTT520292UA-RP	557	105	580x28x34	146
570 x 320	256"	INBLTT570320UA-WF	INBLTT570320UA-BB	INBLTT570320UA-MP	-	INBLTT570320UA-RP	607	114	630x28x34	158
620 x 349	280"	INBLTT620349UA-WF	INBLTT620349UA-BB	INBLTT620349UA-MP	-	INBLTT620349UA-RP	657	124	680x28x34	171
670 x 377	302"	INBLTT670377UA-WF	INBLTT670377UA-BB	INBLTT670377UA-MP	-	INBLTT670377UA-RP	699	119	736x28x33	181

16:9 med afmaskning		Frontprojektion				Bagprojektion	Dim		Fragt	
B x H	D	White Flex	4K lystæt	Mikroperforeret		Bagdug	cm	kg	cm	kg
370 x 208	167"	INBLTT370208MA-WF	INBLTT370208MA-BB	INBLTT370208MA-MP	-	INBLTT370208MA-RP	427	80	450x28x34	114
420 x 236	190"	INBLTT420236MA-WF	INBLTT420236MA-BB	INBLTT420236MA-MP	-	INBLTT420236MA-RP	477	90	500x28x34	127
470 x 264	212"	INBLTT470264MA-WF	INBLTT470264MA-BB	INBLTT470264MA-MP	-	INBLTT470264MA-RP	527	100	550x28x34	139
520 x 292	235"	INBLTT520292MA-WF	INBLTT520292MA-BB	INBLTT520292MA-MP	-	INBLTT520292MA-RP	577	110	600x28x34	152
570 x 320	256"	INBLTT570320MA-WF	INBLTT570320MA-BB	INBLTT570320MA-MP	-	INBLTT570320MA-RP	627	118	650x28x34	164
620 x 349	280"	INBLTT620349MA-WF	INBLTT620349MA-BB	INBLTT620349MA-MP	-	INBLTT620349MA-RP	677	127	700x28x34	176
670 x 377	302"	INBLTT670377MA-WF	INBLTT670377MA-BB	INBLTT670377MA-MP	-	INBLTT670377MA-RP	715	123	752x28x33	186

**INDBYGNINGS XL TT**

4:3 uden afmaskning		Frontprojektion				Bagprojektion	Dim		Fragt	
B x H	D	White Flex	4K lystæt	Mikroperoreret		Bagdug	cm	kg	cm	kg
650 x 488	320"	INBXLTT650488UA-WF	INBXLTT650488UA-BB	INBXLTT650488UA-MP	.	INBXLTT650488UA-RP	687	144	710x33x40	206
700 x 525	345"	INBXLTT700525UA-WF	INBXLTT700525UA-BB	INBXLTT700525UA-MP	.	INBXLTT700525UA-RP	737	158	760x33x40	223
750 x 562	369"	INBXLTT750562UA-WF	INBXLTT750562UA-BB	INBXLTT750562UA-MP	.	INBXLTT750562UA-RP	787	172	810x33x40	240
800 x 600	394"	INBXLTT800600UA-WF	INBXLTT800600UA-BB	INBXLTT800600UA-MP	-	INBXLTT800600UA-RP	837	184	860x33x40	257

4:3 med afmaskning		Frontprojektion				Bagprojektion	Dim		Fragt	
B x H	D	White Flex	4K lystæt	Mikroperoreret		Bagdug	cm	kg	cm	kg
620 x 465	320"	INBXLTT620465MA-WF	INBXLTT620465MA-BB	INBXLTT620465MA-MP	-	INBXLTT620465MA-RP	677	152	700x33x40	200
670 x 502	330"	INBXLTT670502MA-WF	INBXLTT670502MA-BB	INBXLTT670502MA-MP	-	INBXLTT670502MA-RP	727	156	750x33x40	219
720 x 540	355"	INBXLTT720540MA-WF	INBXLTT720540MA-BB	INBXLTT720540MA-MP	-	INBXLTT720540MA-RP	777	170	800x33x40	237
770 x 577	379"	INBXLTT770577MA-WF	INBXLTT770577MA-BB	INBXLTT770577MA-MP	-	INBXLTT770577MA-RP	827	182	850x33x40	253

**INDBYGNINGS XL TT**

16:10 uden afmaskning		Frontprojektion				Bagprojektion	Dim		Fragt	
B x H	D	White Flex	4K lystæt	Mikroperforeret		Bagdug	cm	kg	cm	kg
650 x 406	302"	INBXLTT650406UA-WF	INBXLTT650406UA-BB	INBXLTT650406UA-MP	-	INBXLTT650406UA-RP	687	146	710x33x40	206
700 x 437	325"	INBXLTT700437UA-WF	INBXLTT700437UA-BB	INBXLTT700437UA-MP	-	INBXLTT700437UA-RP	737	158	760x33x40	223
750 x 469	348"	INBXLTT750469UA-WF	INBXLTT750469UA-BB	INBXLTT750469UA-MP	-	INBXLTT750469UA-RP	787	172	810x33x40	240
800 x 500	372"	INBXLTT800500UA-WF	INBXLTT800500UA-BB	INBXLTT800500UA-MP	-	INBXLTT800500UA-RP	837	184	860x33x40	257


16:10 med afmaskning		Frontprojektion				Bagprojektion	Dim		Fragt	
B x H	D	White Flex	4K lystæt	Mikroperforeret		Bagdug	cm	kg	cm	kg
620 x 388	288"	INBXLTT620388MA-WF	INBXLTT620388MA-BB	INBXLTT620388MA-MP	-	INBXLTT620388MA-RP	677	143	700x33x40	205
670 x 418	311"	INBXLTT670418MA-WF	INBXLTT670418MA-BB	INBXLTT670418MA-MP	-	INBXLTT670418MA-RP	727	156	750x33x40	219
720 x 450	335"	INBXLTT720450MA-WF	INBXLTT720450MA-BB	INBXLTT720450MA-MP	-	INBXLTT720450MA-RP	777	170	800x33x40	237
770 x 481	358"	INBXLTT770481MA-WF	INBXLTT770481MA-BB	INBXLTT770481MA-MP	-	INBXLTT770481MA-RP	827	182	850x33x40	253

16:9 uden afmaskning		Frontprojektion				Bagprojektion	Dim		Fragt	
B x H	D	White Flex	4K lystæt	Mikroperforeret		Bagdug	cm	kg	cm	kg
650 x 366	294"	INBXLTT650366UA-WF	INBXLTT650366UA-BB	INBXLTT650366UA-MP	-	INBXLTT650366UA-RP	687	146	710x33x40	206
700 x 393	316"	INBXLTT700393UA-WF	INBXLTT700393UA-BB	INBXLTT700393UA-MP	-	INBXLTT700393UA-RP	737	158	760x33x40	223
750 x 422	339"	INBXLTT750422UA-WF	INBXLTT750422UA-BB	INBXLTT750422UA-MP	-	INBXLTT750422UA-RP	787	172	810x33x40	240
800 x 450	361"	INBXLTT800450UA-WF	INBXLTT800450UA-BB	INBXLTT800450UA-MP	-	INBXLTT800450UA-RP	837	184	860x33x40	257

16:9 med afmaskning		Frontprojektion				Bagprojektion	Dim		Fragt	
B x H	D	White Flex	4K lystæt	Mikroperforeret		Bagdug	cm	kg	cm	kg
620 x 349	280"	INBXLTT620349MA-WF	INBXLTT620349MA-BB	INBXLTT620349MA-MP	-	INBXLTT620349MA-RP	677	143	700x33x40	205
670 x 377	311"	INBXLTT670377MA-WF	INBXLTT670377MA-BB	INBXLTT670377MA-MP	-	INBXLTT670377MA-RP	727	156	750x33x40	219
720 x 405	326"	INBXLTT720405MA-WF	INBXLTT720405MA-BB	INBXLTT720405MA-MP	-	INBXLTT720405MA-RP	777	170	800x33x40	237
770 x 433	348"	INBXLTT770433MA-WF	INBXLTT770433MA-BB	INBXLTT770433MA-MP	-	INBXLTT770433MA-RP	827	182	850x33x40	253

# Regal Tab-Tension

# 3,7 - 6,7 M



## REGAL

- REGAL er både holdbar og praktisk:
- Mekanismen lavet af robust aluminiumskomponenter tillader installation på lærreder i bredder op til 690 cm i bunden.
- Kæder og beslag sikrer en nem montering.
- Beslagene tillader væg- og loftmontering, og tillader dig at vælge lærredets afstand til væggen og gør det muligt at justere den centrale placering efter montering.
- Fås i hvid (standard). Sort efter tilbud
- Kæderne gør det let at løfte og flytte skærmen. Så snart de er forankret, fungerer de som en ekstra sikkerhedsforanstaltning.



<b>MÅL</b>	370 x 277 cm til 670 x 419 cm
<b>BETJENING</b>	Motor/ Fjernbetjening
<b>FORMATER</b>	4:3 16:9 / 16:10

På motoren ydes 5 års  
garanti




## REGAL Tab-Tension

- Kan leveres i format 4:3,16:9 & 16:10.
- Kan leveres med overfladerne mat hvid, 4K, Micro-perforeret til lyd bag fra, grå kontrast og bagprojektion i flere varianter se vores dugtyper.
- Motorstyring & El-tilbehør.

Robuste og praktiske vægbeslag

- REGAL kan monteres med et løftekit.
- Med systemet Systemmet gør det muligt at løfte skærmen og anbringe den i dens endelige position.
- Dette system kræver udelukkende 2 teknikere/personer samt et stillads, hvilket sparer arbejds- og installationsomkostninger.
- Systemet gør det også muligt at tage skærmen ned for vedligeholdelse, rengøring og reparation. Skærmen skal fastgøres og forankres grundigt efter at have flyttet på det.



**REGAL TT**

4:3 uden afmaskning		Frontprojektion				Bagprojektion	Dim		Fragt	
B x H	D	White Flex	4K lystæt	Mikroperforeret		Bagdug	cm	kg	cm	kg
370 x 277	182"	REGALTT370277UA-WF	REGALTT370277UA-BB	REGALTT370277UA-MP	-	REGALTT370277UA-RP	400	57	430x22x28	79
420 x 315	207"	REGALTT420315UA-WF	REGALTT420315UA-BB	REGALTT420315UA-MP	-	REGALTT420315UA-RP	450	63	480x22x28	88
470 x 352	231"	REGALTT470352UA-WF	REGALTT470352UA-BB	REGALTT470352UA-MP	-	REGALTT470352UA-RP	500	69	530x22x28	97
520 x 390	256"	REGALTT520390UA-WF	REGALTT520390UA-BB	REGALTT520390UA-MP	-	REGALTT520390UA-RP	550	75	580x22x28	105
570 x 427	280"	REGALTT570427UA-WF	REGALTT570427UA-BB	REGALTT570427UA-MP	-	REGALTT570427UA-RP	600	81	630x22x28	115
620 x 465	305"	REGALTT620465UA-WF	REGALTT620465UA-BB	REGALTT620465UA-MP	-	REGALTT620465UA-RP	650	88	680x22x28	125

4:3 MED afmaskning		Frontprojektion				Bagprojektion	Dim		Fragt	
B x H	D	White Flex	4K lystæt	Mikroperforeret		Bagdug	cm	kg	cm	kg
370 x 277	182"	REGALTT370277MA-WF	REGALTT370277MA-BB	REGALTT370277MA-MP	-	REGALTT370277MA-RP	420	58	450x22x28	82
420 x 315	207"	REGALTT420315MA-WF	REGALTT420315MA-BB	REGALTT420315MA-MP	-	REGALTT420315MA-RP	470	65	500x22x28	91
470 x 352	231"	REGALTT470352MA-WF	REGALTT470352MA-BB	REGALTT470352MA-MP	-	REGALTT470352MA-RP	520	71	550x22x28	100
520 x 390	256"	REGALTT520390MA-WF	REGALTT520390MA-BB	REGALTT520390MA-MP	-	REGALTT520390MA-RP	570	77	600x22x28	110
570 x 427	280"	REGALTT570427MA-WF	REGALTT570427MA-BB	REGALTT570427MA-MP	-	REGALTT570427MA-RP	620	83	650x22x28	117
620 x 465	305"	REGALTT620465MA-WF	REGALTT620465MA-BB	REGALTT620465MA-MP	-	REGALTT620465MA-RP	670	90	700x22x28	125

REGAL TT

16:10 uden afmaskning		Frontprojektion				Bagprojektion	Dim		Fragt	
B x H	D	White Flex	4K lystæt	Mikroperforeret		Bagdug	cm	kg	cm	kg
370 x 231	172"	REGALTT370231UA-WF	REGALTT370231UA-BB	REGALTT370231UA-MP	-	REGALTT370231UA-RP	400	57	430x22x28	79
420 x 262	195"	REGALTT420262UA-WF	REGALTT420262UA-BB	REGALTT420262UA-MP	-	REGALTT420262UA-RP	450	63	480x22x28	87
470 x 294	218"	REGALTT470294UA-WF	REGALTT470294UA-BB	REGALTT470294UA-MP	-	REGALTT470294UA-RP	500	69	530x22x28	96
520 x 325	241"	REGALTT520325UA-WF	REGALTT520325UA-BB	REGALTT520325UA-MP	-	REGALTT520325UA-RP	550	75	580x22x28	104
570 x 356	267"	REGALTT570356UA-WF	REGALTT570356UA-BB	REGALTT570356UA-MP	-	REGALTT570356UA-RP	600	81	630x22x28	114
620 x 388	289"	REGALTT620388UA-WF	REGALTT620388UA-BB	REGALTT620388UA-MP	-	REGALTT620388UA-RP	650	88	680x22x28	124
670 x 419	311"	REGALTT670419UA-WF	REGALTT670419UA-BB	REGALTT670419UA-MP	-	REGALTT670419UA-RP	700	94	730x22x28	130

16:10 med afmaskning		Frontprojektion				Bagprojektion	Dim		Fragt	
B x H	D	White Flex	4K lystæt	Mikroperforeret		Bagdug	cm	kg	cm	kg
370 x 231	172"	REGALTT370231MA-WF	REGALTT370231MA-BB	REGALTT370231MA-MP	-	REGALTT370231MA-RP	420	58	450x22x28	82
420 x 262	195"	REGALTT420262MA-WF	REGALTT420262MA-BB	REGALTT420262MA-MP	-	REGALTT420262MA-RP	470	65	500x22x28	91
470 x 294	218"	REGALTT470294MA-WF	REGALTT470294MA-BB	REGALTT470294MA-MP	-	REGALTT470294MA-RP	520	71	550x22x28	100
520 x 325	241"	REGALTT520325MA-WF	REGALTT520325MA-BB	REGALTT520325MA-MP	-	REGALTT520325MA-RP	570	77	600x22x28	110
570 x 356	267"	REGALTT570356MA-WF	REGALTT570356MA-BB	REGALTT570356MA-MP	-	REGALTT570356MA-RP	620	83	650x22x28	117
620 x 388	289"	REGALTT620388MA-WF	REGALTT620388MA-BB	REGALTT620388MA-MP	-	REGALTT620388MA-RP	670	90	700x22x28	125
670 x 419	311"	REGALTT670419MA-WF	REGALTT670419MA-BB	REGALTT670419MA-MP	-	REGALTT670419MA-RP	720	96	750x22x28	134

REGAL TT

16:9 uden afmaskning		Frontprojektion				Bagprojektion	Dim		Fragt	
B x H	D	White Flex	4K lystæt	Mikroperforeret		Bagdug	cm	kg	cm	kg
370 x 208	167"	REGALTT370208UA-WF	REGALTT370208UA-BB	REGALTT370208UA-MP	-	REGALTT370208UA-RP	400	57	430x22x28	79
420 x 236	190"	REGALTT420236UA-WF	REGALTT420236UA-BB	REGALTT420236UA-MP	-	REGALTT420236UA-RP	450	63	480x22x28	87
470 x 264	212"	REGALTT470264UA-WF	REGALTT470264UA-BB	REGALTT470264UA-MP	-	REGALTT470264UA-RP	500	69	530x22x28	96
520 x 292	235"	REGALTT520292UA-WF	REGALTT520292UA-BB	REGALTT520292UA-MP	-	REGALTT520292UA-RP	550	75	580x22x28	104
570 x 320	256"	REGALTT570320UA-WF	REGALTT570320UA-BB	REGALTT570320UA-MP	-	REGALTT570320UA-RP	600	81	630x22x28	114
620 x 349	280"	REGALTT620349UA-WF	REGALTT620349UA-BB	REGALTT620349UA-MP	-	REGALTT620349UA-RP	650	88	680x22x28	124
670 x 377	302"	REGALTT670377UA-WF	REGALTT670377UA-BB	REGALTT670377UA-MP	-	REGALTT670377UA-RP	700	94	730x22x28	130

16:9 med afmaskning		Frontprojektion				Bagprojektion	Dim		Fragt	
B x H	D	White Flex	4K lystæt	Mikroperforeret		Bagdug	cm	kg	cm	kg
370 x 208	167"	REGALTT370208MA-WF	REGALTT370208MA-BB	REGALTT370208MA-MP	-	REGALTT370208MA-RP	420	58	450x22x28	82
420 x 236	190"	REGALTT420236MA-WF	REGALTT420236MA-BB	REGALTT420236MA-MP	-	REGALTT420236MA-RP	470	65	500x22x28	91
470 x 264	212"	REGALTT470264MA-WF	REGALTT470264MA-BB	REGALTT470264MA-MP	-	REGALTT470264MA-RP	520	71	550x22x28	100
520 x 292	235"	REGALTT520292MA-WF	REGALTT520292MA-BB	REGALTT520292MA-MP	-	REGALTT520292MA-RP	570	77	600x22x28	110
570 x 320	256"	REGALTT570320MA-WF	REGALTT570320MA-BB	REGALTT570320MA-MP	-	REGALTT570320MA-RP	620	83	650x22x28	117
620 x 349	280"	REGALTT620349MA-WF	REGALTT620349MA-BB	REGALTT620349MA-MP	-	REGALTT620349MA-RP	670	90	700x22x28	125
670 x 377	302"	REGALTT670377MA-WF	REGALTT670377MA-BB	REGALTT670377MA-MP	-	REGALTT670377MA-RP	720	96	750x22x28	134



REGAL TT

2.35:1 uden afmaskning		Frontprojektion				Bagprojektion	Dim		Fragt	
B x H	D	White Flex	4K lystæt	Mikroperforeret		Bagdug	cm	kg	cm	kg
370 x 157	158"	REGALTT370157UA-WF	REGALTT370157UA-BB	REGALTT370157UA-MP	-	REGALTT370157UA-RP	400	56	430x22x28	78
420 x 179	180"	REGALTT420179UA-WF	REGALTT420179UA-BB	REGALTT420179UA-MP	-	REGALTT420179UA-RP	450	62	480x22x28	86
470 x 200	201"	REGALTT470200UA-WF	REGALTT470200UA-BB	REGALTT470200UA-MP	-	REGALTT470200UA-RP	500	68	530x22x28	95
520 x 221	223"	REGALTT520221UA-WF	REGALTT520221UA-BB	REGALTT520221UA-MP	-	REGALTT520221UA-RP	550	74	580x22x28	103
570 x 242	244"	REGALTT570242UA-WF	REGALTT570242UA-BB	REGALTT570242UA-MP	-	REGALTT570242UA-RP	600	80	630x22x28	113
620 x 264	265"	REGALTT620264UA-WF	REGALTT620264UA-BB	REGALTT620264UA-MP	-	REGALTT620264UA-RP	650	87	680x22x28	123
670 x 285	287"	REGALTT670285UA-WF	REGALTT670285UA-BB	REGALTT670285UA-MP	-	REGALTT670285UA-RP	700	93	730x22x28	129

2.35:1 med afmaskning		Frontprojektion				Bagprojektion	Dim		Fragt	
B x H	D	White Flex	4K lystæt	Mikroperforeret		Bagdug	cm	kg	cm	kg
370 x 157	158"	REGALTT370157MA-WF	REGALTT370157MA-BB	REGALTT370157MA-MP	-	REGALTT370157MA-RP	420	58	450x22x28	82
420 x 179	180"	REGALTT420179MA-WF	REGALTT420179MA-BB	REGALTT420179MA-MP	-	REGALTT420179MA-RP	470	65	500x22x28	91
470 x 200	201"	REGALTT470200MA-WF	REGALTT470200MA-BB	REGALTT470200MA-MP	-	REGALTT470200MA-RP	520	71	550x22x28	100
520 x 221	223"	REGALTT520221MA-WF	REGALTT520221MA-BB	REGALTT520221MA-MP	-	REGALTT520221MA-RP	570	77	600x22x28	110
570 x 242	244"	REGALTT570242MA-WF	REGALTT570242MA-BB	REGALTT570242MA-MP	-	REGALTT570242MA-RP	620	83	650x22x28	117
620 x 264	265"	REGALTT620264MA-WF	REGALTT620264MA-BB	REGALTT620264MA-MP	-	REGALTT620264MA-RP	670	90	700x22x28	125
670 x 285	287"	REGALTT670285MA-WF	REGALTT670285MA-BB	REGALTT670285MA-MP	-	REGALTT670285MA-RP	720	96	750x22x28	134

# Regal XL Tab-Tension 6,7 - 8,0 M



## REGAL XL

- REGAL XL Tab-Tension er et motoriseret storformats lærred i top kvalitet.
- Er både holdbar og praktisk
- Mekanismen lavet af robuste aluminiumskomponenter tillader installation på lærreder i bredder op til 800 cm i bunden.
- Elegante beslag sikrer en nem montering.
- Beslagene tillader væg- og loftmontering, og tillader dig at vælge lærredets afstand til væggen og gør det muligt at justere den centrale placering efter montering.
- Fås i hvid (standard). Sort efter tilbud
- Perfekt til større lokaler og sale
- Bunden er hel plan i lukket tilstand
- Perfekt integration af bundlisten i kassetten



### MÅL

650 × 488 cm til  
800 × 525 cm.

### BETJENING

Motor

### FORMATER

4:3  
16:9 / 16:10

På motoren ydes 5 års  
garanti




# LISSAU<sup>®</sup> Regal XL Tab-Tension

## REGAL XL Tab-Tension

- Kan leveres i format 4:3, 16:9 & 16:10.
- Kan leveres med overfladerne mat hvid, 4K, Micro-perforeret til lyd bag fra, grå kontrast og bagprojektion i flere varianter se vores dugtyper.
- Motorstyring & El-tilbehør - se afsnit 8.

Elegante, robuste og praktiske vægbeslag

- Med det unikke væg og loftbeslag er det nemt og effektivt at montere lærredet.



## REGAL XL TT

4:3 uden afmaskning		Frontprojektion				Bagprojektion	Dim		Fragt	
B x H	D	White Flex	4K lystæt	Mikroperoreret		Bagdug	cm	kg	cm	kg
650 x 488	320°	XLREGALTT650488UA-WF	XLREGALTT650488UA-BB	XLREGALTT650488UA-MP	-	XLREGALTT650488UA-RP	680	141	710x33x40	200
700 x 525	344°	XLREGALTT700525UA-WF	XLREGALTT700525UA-BB	XLREGALTT700525UA-MP	-	XLREGALTT700525UA-RP	730	156	760x33x40	221
750 x 563	369°	XLREGALTT750563UA-WF	XLREGALTT750563UA-BB	XLREGALTT750563UA-MP	-	XLREGALTT750563UA-RP	780	170	810x33x40	238
800 x 600	394°	XLREGALTT800600UA-WF	XLREGALTT800600UA-BB	XLREGALTT800600UA-MP	-	XLREGALTT800600UA-RP	830	182	860x33x40	255

4:3 med afmaskning		Frontprojektion				Bagprojektion	Dim		Fragt	
B x H	D	White Flex	4K lystæt	Mikroperoreret		Bagdug	cm	kg	cm	kg
620 x 465	320°	XLREGALTT620465MA-WF	XLREGALTT620465MA-BB	XLREGALTT620465MA-MP	-	XLREGALTT620465MA-RP	670	139	700x33x40	197
670 x 502	340°	XLREGALTT670502MA-WF	XLREGALTT670502MA-BB	XLREGALTT670502MA-MP	-	XLREGALTT670502MA-RP	720	154	750x33x40	217
720 x 540	364°	XLREGALTT720540MA-WF	XLREGALTT720540MA-BB	XLREGALTT720540MA-MP	-	XLREGALTT720540MA-RP	770	168	800x33x40	235
770 x 577	389°	XLREGALTT770577MA-WF	XLREGALTT770577MA-BB	XLREGALTT770577MA-MP	-	XLREGALTT770577MA-RP	820	180	850x33x40	251

## REGAL XL TT

16:10 uden afmaskning		Frontprojektion				Bagprojektion	Dim		Fragt	
B x H	D	White Flex	4K lystæt	Mikroperforeret		Bagdug	cm	kg	cm	kg
650 x 406	302"	XLREGALTT650406UA-WF	XLREGALTT650406UA-BB	XLREGALTT650406UA-MP	-	XLREGALTT650406UA-RP	680	141	710x33x40	200
700 x 437	325"	XLREGALTT700437UA-WF	XLREGALTT700437UA-BB	XLREGALTT700437UA-MP	-	XLREGALTT700437UA-RP	730	156	760x33x40	221
750 x 469	348"	XLREGALTT750469UA-WF	XLREGALTT750469UA-BB	XLREGALTT750469UA-MP	-	XLREGALTT750469UA-RP	780	170	810x33x40	238
800 x 500	371"	XLREGALTT800500UA-WF	XLREGALTT800500UA-BB	XLREGALTT800500UA-MP	-	XLREGALTT800500UA-RP	830	182	860x33x40	255

16:10 med afmaskning		Frontprojektion				Bagprojektion	Dim		Fragt	
B x H	D	White Flex	4K lystæt	Mikroperforeret		Bagdug	cm	kg	cm	kg
620 x 388	288"	XLREGALTT620388MA-WF	XLREGALTT620388MA-BB	XLREGALTT620388MA-MP	-	XLREGALTT620388MA-RP	670	139	700x33x40	197
670 x 418	311"	XLREGALTT670418MA-WF	XLREGALTT670418MA-BB	XLREGALTT670418MA-MP	-	XLREGALTT670418MA-RP	720	154	750x33x40	217
720 x 450	334"	XLREGALTT720450MA-WF	XLREGALTT720450MA-BB	XLREGALTT720450MA-MP	-	XLREGALTT720450MA-RP	770	168	800x33x40	235
770 x 481	357"	XLREGALTT770481MA-WF	XLREGALTT770481MA-BB	XLREGALTT770481MA-MP	-	XLREGALTT770481MA-RP	820	180	850x33x40	251

16:9 uden afmaskning		Frontprojektion				Bagprojektion	Dim		Fragt	
B x H	D	White Flex	4K lystæt	Mikroperforeret		Bagdug	cm	kg	cm	kg
650 x 366	294"	XLREGALTT650366UA-WF	XLREGALTT650366UA-BB	XLREGALTT650366UA-MP	-	XLREGALTT650366UA-RP	680	141	710x33x40	200
700 x 393	316"	XLREGALTT700393UA-WF	XLREGALTT700393UA-BB	XLREGALTT700393UA-MP	-	XLREGALTT700393UA-RP	730	156	760x33x40	221
750 x 422	339"	XLREGALTT750422UA-WF	XLREGALTT750422UA-BB	XLREGALTT750422UA-MP	-	XLREGALTT750422UA-RP	780	170	810x33x40	238
800 x 450	361"	XLREGALTT800450UA-WF	XLREGALTT800450UA-BB	XLREGALTT800450UA-MP	-	XLREGALTT800450UA-RP	830	182	860x33x40	255

16:9 MED afmaskning		Frontprojektion				Bagprojektion	Dim		Fragt	
B x H	D	White Flex	4K lystæt	Mikroperforeret		Bagdug	cm	kg	cm	kg
620 x 349	280"	XLREGALTT620349MA-WF	XLREGALTT620349MA-BB	XLREGALTT620349MA-MP	-	XLREGALTT620349MA-RP	670	139	700x33x40	197
670 x 377	303"	XLREGALTT670377MA-WF	XLREGALTT670377MA-BB	XLREGALTT670377MA-MP	-	XLREGALTT670377MA-RP	720	154	750x33x40	217
720 x 405	325"	XLREGALTT720405MA-WF	XLREGALTT720405MA-BB	XLREGALTT720405MA-MP	-	XLREGALTT720405MA-RP	770	168	800x33x40	235
770 x 433	348"	XLREGALTT770433MA-WF	XLREGALTT770433MA-BB	XLREGALTT770433MA-MP	-	XLREGALTT770433MA-RP	820	180	850x33x40	251

# RAMMESKÆRME

---

03



# Plano

# 1,2 - 10 M



## PLANO RAMMESKÆRM

- Plano - et design af Lissau, produceres i 25 x 50 mm aluminium, i en mat sort lakering med corra coat som giver en struktureret overflade.
- Plano leveres med en stor vifte af valgmuligheder i lærreder. Leveres standard med mat hvid flex.
- Plano leveres som knock down. (Let adskillelig ral nedtagning)
- Som frithængende/stående op til en maks bredde på 10 meter.

### MÅL

Op til  
1000 x 625 cm

### FORMATER


1:1 / 4:3 / 16:9  
16:10 / 2,35:1



# LISSAU®

## Plano

- Lærreder: Mat hvid overflade med vores standard gain 1 lærred. Det mathvide lærred er et godt allround lærred. Corra coated som giver en struktureret overflade.
- Rammen består af et 25 x 50 mm aluminiumsprofil sort struktureret overflade, og kan leveres i ralifarver mod tillæg.
- Plano Professional leveres i 5 standard formater samt individuelle mål:  
Video 4:3 – Biograf 16:9 – Prof 16:10 – Bredformat 2,35:1 – Kvadrat format 1:1
- Rammen sidder tæt til væggen.
- Tegning 1 viser at udvendig rammemål er 10 cm bredere end billedmål.
- Max højde uden svejsning: 340 cm.





## Plano

4:3			Standard dug		Mikroperforeret		Bagprojektion		Fragt	
B x H	M2	D	Mat hvid						cm	kg
120x90	2	59"	PL120090-WF		PL120090-MP		PL120090-RP		180x24x24	
140x105	2	69"	PL140105-WF		PL140105-MP		PL140105-RP		200x24x24	
180x135	3	89"	PL180135-WF		PL180135-MP		PL180135-RP		240x24x24	
200x150	3	99"	PL200150-WF		PL200150-MP		PL200150-RP		260x24x24	
240x180	5	118"	PL240180-WF		PL240180-MP		PL240180-RP		300x24x24	
260x195	6	128"	PL260195-WF		PL260195-MP		PL260195-RP		320x24x24	
280x210	6	138"	PL280210-WF		PL280210-MP *		PL280210-RP *		340x24x24	
300x225	8	148"	PL300225-WF		PL300225-MP *		PL300225-RP *		360x24x24	

## Satina XL

350x263	10	172"	PL350263-BB		PL350263-MP *		PL350263-RP *		410x24x24	
400x300	12	197"	PL400300-BB		PL400300-MP *		PL400300-RP *		460x24x24	
450x338	16	222"	PL450338-BB *		PL450338-MP *		PL450338-RP *		510x24x24	
500x375	19	246"	PL500375-BB *		PL500375-MP *		PL500375-RP *		560x24x24	
550x413	23	271"	PL550413-BB *		PL550413-MP *		PL550413-RP *		610x24x24	
600x450	27	296"	PL600450-BB *		PL600450-MP *		PL600450-RP *		660x24x24	
650x488	32	320"	PL650488-BB *		PL650488-MP *		PL650488-RP *		710x24x24	
700x525	37	345"	PL700524-BB *		PL700524-MP *		PL700524-RP *		760x24x24	
750x563	43	369"	PL750563-BB *		PL750563-MP *		PL750563-RP *		810x24x24	

\* svejset dug

16:10			Standard dug		Mikroperforeret		Bagprojektion		Fragt	
B x H	M2	D	Mat hvid						cm	kg
120x75	1	56"	PL128075-WF		PL128075-MP		PL128075-RP		180x24x24	
140x87,5	2	65"	PL140087-WF		PL140087-MP		PL140087-RP		200x24x24	
180x113	3	84"	PL180113-WF		PL180113-MP		PL180113-RP		220x24x24	
200x125	3	93"	PL200125-WF		PL200125-MP		PL200125-RP		260x24x24	
240x150	4	112"	PL240150-WF		PL240150-MP		PL240150-RP		300x24x24	
280x175	5	130"	PL280175-WF		PL280175-MP		PL280175-RP		320x24x24	
320x200	7	149"	PL320200-WF		PL320200-MP		PL320200-RP		380x24x24	
360x225	9	167"	PL360225-WF		PL360225-MP		PL360225-RP		420x24x24	

## Satina XL

400x250	10	186"	PL400250-BB		PL400250-MP		PL400250-RP		460x24x24	
440x275	13	204"	PL440275-BB		PL440275-MP		PL440275-RP		500x24x24	
480x300	15	223"	PL480300-BB		PL480300-MP *		PL480300-RP *		540x24x24	
520x325	17	242"	PL520325-BB		PL520325-MP *		PL520325-RP *		580x24x24	
560x350	20	280"	PL560350-BB		PL560350-MP *		PL560350-RP *		620x24x24	
600x375	23	279"	PL600375BB *		PL600375-MP *		PL600375-RP *		660x24x24	
650x406	27	302"	PL650406-BB *		PL650406-MP *		PL650406-RP *		710x24x24	
700x438	31	325"	PL700438-BB *		PL700438-MP *		PL700438-RP *		760x24x24	
750x469	36	349"	PL750438-BB *		PL750438-MP *		PL750438-RP *		810x24x24	
800x500	40	372"	PL800500-BB *		PL800500-MP *		PL800500-RP *		860x24x24	
850x531	46	395"	PL850531-BB *		PL850531-MP *		PL850531-RP *		910x24x24	
900x563	51	418"	PL900563-BB *		PL900563-MP *		PL900563-RP *		960x24x24	
950x593	57	441"	PL950563-BB *		PL950563-MP *		PL950563-RP *		1010x24x24	
1000x625	63	465"	PL1000625-BB*		PL1000625-MP*		PL1000625-RP*		1060x24x24	

\* svejset dug

## Plano

16:9			Standard dug		Mikroperforeret		Bagprojektion		Fragt	
B x H	M2	D							cm	kg
120x67,5	1	54"	PL120067-WF		PL120067-MP		PL120067-RP		180x24x24	
140x79	2	63"	PL140079-WF		PL140079-MP		PL140079-RP		200x24x24	
180x101	2	81"	PL180101-WF		PL180101-MP		PL180101-RP		240x24x24	
200x112,5	3	90"	PL200112-WF		PL200112-MP		PL200112-RP		260x24x24	
240x135	4	108"	PL240135-WF		PL240135-MP		PL240135-RP		300x24x24	
280x157,5	5	127"	PL280157-WF		PL280157-MP		PL280157-RP		340x24x24	
320x180	6	145"	PL320180-WF		PL320180-MP		PL320180-RP		380x24x24	
360x202,5	8	163"	PL360202-WF		PL360202-MP		PL360202-RP		420x24x24	
400x225	9	181"	PL400225-WF		PL400225-MP		PL400225-RP		460x24x24	

\* svejset dug

## Satina XL

400x225	10	186"	PL400225-BB		PL400225-MP		PL400225-RP		460x24x24	
440x247,5	13	204"	PL440247-BB		PL440247-MP		PL440247-RP		500x24x24	
480x270	15	223"	PL480270-BB		PL480270-MP		PL480270-RP		540x24x24	
520x295,5	17	242"	PL520295-BB		PL520295-MP		PL520295-RP		580x24x24	
560x315	20	280"	PL560315-BB		PL560315-MP		PL560315-RP		620x24x24	
600x337,5	23	279"	PL600337-BB		PL600337-MP		PL600337-RP		660x24x24	
650x366	27	302"	PL650366-BB		PL650366-MP		PL650366-RP		710x24x24	
700x394	31	325"	PL700394-BB		PL700394-MP		PL700394-RP		760x24x24	
750x422	36	349"	PL750422-BB		PL750422-MP		PL750422-RP		810x24x24	
800x450	40	372"	PL800450-BB		PL800450-MP		PL800450-RP		860x24x24	
850x478	46	395"	PL850478-BB		PL850478-MP		PL850478-RP		910x24x24	
900x506	51	418"	PL900506-BB		PL900506-MP		PL900506-RP		960x24x24	
950x534	57	441"	PL950534-BB		PL950534-MP		PL950534-RP		1010x24x24	
1000x562,5	63	465"	PL1000562-BB		PL1000562-MP		PL1000562-RP		1060x24x24	

2,35:1			Standard dug		Mikroperforeret		Bagprojektion		Fragt	
B x H	M2	D							Størrelse	kg
120x51	1	51"	PL120051-WF		PL120051-MP		PL120051-RP		180x24x24	
140x59,5	1	60"	PL140059-WF		PL140059-MP		PL140059-RP		200x24x24	
180x76,5	2	77"	PL180076-WF		PL180076-MP		PL180076-RP		240x24x24	
200x85	2	86"	PL200085-WF		PL200085-MP		PL200085-RP		260x24x24	
240x102	3	103"	PL240102-WF		PL240102-MP		PL240102-RP		300x24x24	
280x119	4	120"	PL280119-WF		PL280119-MP		PL280119-RP		340x24x24	
320x136	5	137"	PL320136-WF		PL320136-MP		PL320136-RP		400x24x24	
360x153	6	154"	PL360153-WF		PL360153-MP		PL360153-RP		440x24x24	
400x170	7	171"	PL400170-WF		PL400170-MP		PL400170-RP		460x24x24	
440x187	9	188"	PL440187-WF		PL440187-MP		PL440187-RP		500x24x24	
480x204	10	205"	PL480204-WF *		PL480204-MP *		PL480204-RP *		540x24x24	
520x221	12	223"	PL520221-WF *		PL520221-MP *		PL520221-RP *		580x24x24	

\* svejset dug


# LS Frame

# 1,2 - 10 M



## LS FRAME RAMMESKÆRM

- 76mm rammeprofil med skrå kant mod billedfeltet, betyder at skygger ved billedkanten formindskes.
- LS Frame leveres som standard med mat sort ramme for minimum af refleksioner. kan som option leveres med velourbeklædning af rammeprofilet, eller indfarvet i ralfarver mod tillæg.
- LS Frame leveres standard med en mat hvid White flexdug gain 1  
Andre dugtyper: se afsnit 7.
- Som frithængende/stående op til en maks bredde på 10 meter.



MÅL

Op til  
1000 x 1000 cm

FORMATER

1:1 / 4:3 / 16:9  
16:10 / 2,35:1




LS Frame kan fås i bredder fra 120cm til 1000cm- afhængig af format. Kan leveres i special mål mod tillæg.

### Format

Generelt for LS Frame

- Rammeprofilet er et 76 x 25mm aluminiumsprofil med struktur overflade i mat sort. Kan også leveres i RAL farver efter ønske. Ønskes en mere refleksionsfri rammeoverflade, kan LS Frame leveres med en velourbeklædning.
- Lærreder: Mat hvid White flex er standard dug til denne rammeskærm. Med en gain 1 overflade.
- Dugen monteres på rammen ved hjælp af den formonterede velcro på ramme og dug.
- Dugen leveres oprullet på rør – forhindrer folder på dugen.
- Rammeskærmen leveres adskilt med nødvendige beslag for ophæng på væg – uden montage skruer til væg.



LS Frame

4:3			Standard dug		Mikroperforeret		Bagprojektion		Fragt		
B x H	M2	D	Mat hvid						cm	kg	
120x90	2	59"	LS120090-WF			LS120090-MP			LS120090-RP	185x24x24	
140x105	2	69"	LS140105-WF			LS140105-MP			LS140105-RP	205x24x24	
180x135	3	89"	LS180135-WF			LS180135-MP			LS180135-RP	245x24x24	
200x150	3	99"	LS200150-WF			LS200150-MP			LS200150-RP	265x24x24	
240x180	5	118"	LS240180-WF			LS240180-MP			LS240180-RP	305x24x24	
260x195	6	128"	LS260195-WF			LS260195-MP			LS260195-RP	325x24x24	
280x210	6	138"	LS280210-WF			LS280210-MP *			LS280210-RP *	345x24x24	
300x225	8	148"	LS300225-WF			LS300225-MP *			LS300225-RP *	365x24x24	

Satina XL

350x263	10	172"	LS350263-BB			LS350263-MP *			LS350263-RP *	415x24x24	
400x300	12	197"	LS400300-BB			LS400300-MP *			LS400300-RP *	465x24x24	
450x338	16	222"	LS450338-BB			LS450338-MP *			LS450338-RP *	515x24x24	
500x375	19	246"	LS500375-BB			LS500375-MP *			LS500375-RP *	565x24x24	
550x413	23	271"	LS550413-BB *			LS550413-MP *			LS550413-RP *	615x24x24	
600x450	27	296"	LS600450-BB *			LS600450-MP *			LS600450-RP *	665x24x24	
650x488	32	320"	LS650488-BB *			LS650488-MP *			LS650488-RP *	715x24x24	
700x525	37	345"	LS700525-BB *			LS700525-MP *			LS700525-RP *	765x24x24	
750x563	43	369"	LS750563-BB *			LS750563-MP *			LS750563-RP *	815x24x24	

\* svejset dug

16:10			Standard dug		Mikroperforeret		Bagprojektion		Fragt		
B x H	M2	D	Mat hvid						cm	kg	
120x75	1	56"	LS120075-WF			LS120075-MP			LS120075-RP	180x24x24	
140x87,5	2	65"	LS140087-WF			LS140087-MP			LS140087-RP	200x24x24	
180x113	3	84"	LS180113-WF			LS180113-MP			LS180113-RP	220x24x24	
200x125	3	93"	LS200125-WF			LS200125-MP			LS200125-RP	260x24x24	
240x150	4	112"	LS240150-WF			LS240150-MP			LS240150-RP	300x24x24	
280x175	5	130"	LS280175-WF			LS280175-MP			LS280175-RP	320x24x24	
320x200	7	149"	LS320200-WF			LS320200-MP *			LS320200-RP *	380x24x24	
360x225	9	167"	LS360225-WF			LS360225-MP *			LS360225-RP *	420x24x24	

Satina XL

400x250	10	186"	LS400250-BB			LS400250-MP *			LS400250-RP *		
440x275	13	204"	LS440275-BB			LS440275-MP *			LS440275-RP *	500x24x24	
480x300	15	223"	LS480300-BB			LS480300-MP *			LS480300-RP *	540x24x24	
520x325	17	242"	LS520325-BB			LS520325-MP *			LS520325-RP *	580x24x24	
560x350	20	280"	LS560350-BB			LS560350-MP *			LS560350-RP *	620x24x24	
600x375	23	279"	LS600375-BB *			LS600375-MP *			LS600375-RP *	660x24x24	
650x406	27	302"	LS650406-BB *			LS650406-MP *			LS650406-RP *	710x24x24	
700x438	31	325"	LS700438-BB *			LS700438-MP *			LS700438-RP *	760x24x24	
750x469	36	349"	LS750469-BB *			LS750469-MP *			LS750469-RP *	810x24x24	
800x500	40	372"	LS800500-BB *			LS800500-MP *			LS800500-RP *	860x24x24	
850x531	46	395"	LS850531-BB *			LS850531-MP *			LS850531-RP *	910x24x24	
900x563	51	418"	LS900563-BB *			LS900563-MP *			LS900563-RP *	960x24x24	
950x593	57	441"	LS950593-BB *			LS950593-MP *			LS950593-RP *	1010x24x24	
1000x625	63	465"	LS1000625-BB *			LS1000625-MP *			LS1000625-RP *	1060x24x24	

\* svejset dug

Veltex påsat rammen:

LS Frame

16:9			Standard dug			Mikroperforeret			Bagprojektion			Fragt	
B x H	M2	D	White Flex									cm	kg
120x67,5	1	54"	LS120067-WF			LS120067-MP			LS120067-RP			185x24x24	
140x79	2	63"	LS140079-WF			LS140079-MP			LS140079-RP			205x24x24	
180x101	2	81"	LS180101-WF			LS180101-MP			LS180101-RP			245x24x24	
200x112,5	3	90"	LS200112-WF			LS200112-MP			LS200112-RP			265x24x24	
240x135	4	108"	LS240135-WF			LS240135-MP			LS240135-RP			305x24x24	
280x157,5	5	127"	LS280157-WF			LS280157-MP			LS280157-RP			345x24x24	
320x180	6	145"	LS320180-WF			LS320180-MP			LS320180-RP			385x24x24	
360x202,5	8	163"	LS360202-WF			LS360202-MP *			LS360202-RP *			425x24x24	
400x225	9	181"	LS400225-WF			LS400225-MP *			LS400225-RP *			465x24x24	

\* svejset dug

2,35:1			Standard dug			Mikroperforeret			Bagprojektion			Fragt	
B x H	M2	D	White Flex									Størrelse	kg
120x51	1	51"	LS120051-WF			LS120051-MP			LS120051-RP			185x24x24	
140x59,5	1	60"	LS140059-WF			LS140059-MP			LS140059-RP			205x24x24	
180x76,5	2	77"	LS180076-WF			LS180076-MP			LS180076-RP			245x24x24	
200x85	2	86"	LS200085-WF			LS200085-MP			LS200085-RP			265x24x24	
240x102	3	103"	LS240102-WF			LS240102-MP			LS240102-RP			305x24x24	
280x119	4	120"	LS280119-WF			LS280119-MP			LS280119-RP			345x24x24	
320x136	5	137"	LS320136-WF			LS320136-MP			LS320136-RP			385x24x24	
360x153	6	154"	LS360153-WF			LS360153-MP			LS360153-RP			425x24x24	
400x170	7	171"	LS400170-WF			LS400170-MP			LS400170-RP			465x24x24	
440x187	9	188"	LS440187-WF			LS440187-MP			LS440187-RP			505x24x24	
480x204	10	205"	LS480204-WF *			LS480204-MP *			LS480204-RP *			545x24x24	
520x221	12	223"	LS520221-WF *			LS520221-MP *			LS520221-RP *			585x24x24	

\* svejset dug

Veltex påsat rammen:

Standard

Ramme: 76x28mm Matt pulverlakeret aluminiumsprofil - sort

Vælg frit mellem White flex og Contrast grey

Options

Dug:

- Special Lærred Opgradering af lærred til prisgruppe 2
- Opgradering af lærred til prisgruppe 3
- Opgradering fra Regina 500 bagprojektion til Cineflex bagprojektion

- Velourbelagt ramme Diagonal- 0° - 100°
- < 101°
- tommer 101° - 150°
- 151° - >

- Specialstørrelser Diagonal- 0° - 100°
- (Størrelse beregnes fra nærmeste nedre størrelse) tommer 101° - 150°
- 151° - 200°
- 201° - >

Leveres adskilt med sameanvisning

- 4 stk aluprofiler med burrebånd
- 4 stk beslag
- 1 stk dug med burrebånd

# Identity


1,2 - 3,0 M



Firmaet og hjemmets præsentations skærm der skaber identitet.

- Identity er en kombination af et rullelærred, med det ønskede motiv, logo, billede eller fotografi der klæder rummet og en rammeskærm, der er det perfekte udspændte lærred til visuel præsentation.
- Identity leveres i standard formaterne 4:3, 16:9, 16:10 og 2,35:1, fra 140 cm til 280 cm i bredden.
- Identity leveres standard med et hvidt allround white flex lærred gain 1. Kan leveres med andre fleksible lærredstyper – se under overflader: afsnit 7.
- Identity leveres standard med motor.
- Identity monteres direkte på væggen og virker som et billede i rummet.
- Som frihængende/stående op til en maks bredde på 3 meter.

For et perfekt udspændt lærred uden fotostat.



MÅL

Op til  
300 x 248 cm

FORMATER



1:1 / 4:3 / 16:9  
16:10 / 2,35:1



# LISSAU®

## Identity

Lissau identity kan standard leveres med tre fleksible duger:



- White flex der er et godt allround lærred med "refleksion" gain 1.
- Kan leveres med andre fleksible dugtyper – se under dugtyper afsnit 7.
- Identity betjenes fjernbetjent med 230V/50HZ motor. .
- Identity leveres i D 65 kasette op til billedbredde 220 cm, til billedbredde 280 cm i D95. Leveres i standard størrelser og formater men kan produceres i individuelle mål.
- Identity med D65 og D95 Kassetten leveres standard i hvid ral 9110. Identity kan indfarves i ral farve efter tilbud.
- Identity kan leveres i større bredder end 280 cm efter tilbud.
- Tegning 1 viser at de udvendige bredder bliver billedmål + 12,6 cm ved alle størrelser. Udvendig højde bliver billedmål + ca. 15 cm ved D 65 + ca. 20 cm ved D 95.
- Tegning viser standard vægbeslag men Identity kan også leveres med loftbeslag og på arme mv. .

### Mål og data

- De opgivne billedmål er det synlige der ses af henholdsvis rammeskærm og farveprintet billede.
- Rammeskærmen bliver afdækket med farveprintet rullegardin (motordrevet).
- Monteret i sort D65 og D95 kasette forsynet med ca. 63 mm sort indramningsluse i sider og bund.
- Udvendige mål bliver billedmål + 12,6 cm i bredden og ca. 16 cm i højden ved D65 og ca. 20 cm i højden ved D95.
- Som fotomateriale leveres et godt skarpt, – minimum 5 Megapixel medie, som vi overfører til "rullegardinet".
- Billedet kan være et digitalt foto eller andet i digital form.
- Vær opmærksom på at de yderste ca. 5 cm i bredden/højden af det færdige billede delvist forsvinder ind i rammen.
- Benyttes fjernbetjening kan denne også styre evt. solafskærmning eller mørklægning.



# Identity Screen

4:3			Standard dug	
B x H	M2	Tommer	White Flex	
140x105	2	69"	50ID-1410-sa	
180x135	2	89"	50ID-1813-sa	
200x150	3	99"	50ID-2015-sa	
240x180	3	118"	50ID-2418-sa	
260x195	5	128"	50ID-2619-sa	
280x210	5	140"	50ID-2921-sa	
300x225	5	150"	50ID-3022-sa	

16:9			Standard dug	
B x H	M2	Tommer	White Flex	
140x79	1	63"	50ID-1407-sa	
180x101	2	81"	50ID-1810-sa	
200x113	2	91"	50ID-2011-sa	
240x135	3	108"	50ID-2413-sa	
260x146	4	127"	50ID-2615-sa	
280x157,5	5	145"	50ID-2816-sa	
300x169	5	137"	50ID-3017-sa	

2.35:1			Standard dug	
B x H	M2	Tommer	White Flex	
140x59,5	1	60"	50ID-1405-sa	
180x76,5	2	77"	50ID-1807-sa	
200x85	2	86"	50ID-2008-sa	
240x102	3	103"	50ID-2410-sa	
260x119	4	120"	50ID-2611-sa	
280x136	5	137"	50ID-2813-sa	

# Identity Screen

## Options

### Dug:

Vælg frit mellem White flex og Contrast grey

Radiostyret motor - RTS	stk.
Radiostyret low noise motor 230 V	stk.

Lissau Link 100 W	stk.
Lissau Link 200 W	stk.

(Projektoren aktiverer lærredet via fjernbetjeningen).

"Identity" omfatter både ramme, lærred og farveprintet billede.

Fil til billedprint skal være klargjort til digitalt print. Filstørrelsen afhænger af printets færdige billedmål.


Opløsningen skal være så opløselig.

Før print laves et kvalitetscheck af filen.

# MOBILE LÆRREDER

---

04



# Mobile Lærreder

# 1,2 - 4,2 M



Den bedste kvalitet – den bedste mekanik – nemt og elegant

Slide Up – Det ideelle store mobillærred

- Slide Up er et unikt transportabelt lærred, hvor lærredet kører trinløst op af kassetten. Lærredet kan leveres med fjernbetjening efter plug and play princippet.

Mini Kino lærredet.

- Lærredet er meget let at sætte op. Kan foldes og rulles sammen som et rør.
- Mini Kino har to løftestænger.

AV Budget lærred – Det billigste mobile lærred

- AV Budget lærred kan leveres i stofpose, der let kan gemmes af vejen.

MÅL


120 x 68 cm til  
420 x 300 cm

FORMATER

4:3 / 16:9  
U. Afmaskning




## 6.1.1 Slide up – Mobil model med udfoldelige ben



- Leveres i 4 faste størrelser, kan også produceres i individuelle mål op til billedehøjde 270 cm.
- Lærred er standard mat hvid gain 1, kan monteres med speciallærreder
- Standard kasettefarve: hvid ral 9010 med hvid ledning – leveres i ralfarve efter ønske samt sort ledning.
- Motor er standard RTS med håndholdt fjernbetjening eller vægmonteret trådløs op/ned kontakt.

## 6.1.2 Mini Kino – Eksklusiv og elegant



- Lærredet leveres standard med mat hvid dug, Gain (refleksion) 1,0.
- Kan leveres med special lærred. se afsnit 7 'Dugtyper'.
- Kasette: Alukseret, hvid ral 9010 og sort ral 9005 + kan Indfarves i andre ral farver efter tilbud.
- Minikino leveres standard i forskellige formater: kvadrat 1:1 uden afmaskning, video 4:3 og Biograf 16:9, Data 16:10. Billedfeltet begynder ca. 70 cm over gulv ved afmaskning, men kan ændres.
- Mini Kino leveres med to teleskopstænger der placeres bag lærredet i de beslag, der er monteret på kassetten.

## Slide up

16:10

			Motor Radiostyret RT	
B x H	M2	Tommer	4K Lystæt	
190x119		88"	SLUP190119	
240x150		112"	SLUP240150	
290x181		135"	SLUP290181	
340x213		158"	SLUP340213	
390x244		181"	SLUP390244	
440x275		204"	SLUP440275	
490x306		227"	SLUP490306	

## Trefods skærm

			Stort kassette	
B x H	M2	Tommer	USD Diplomat Skærm	
240x240			UD 240240	

## Mini Kino

## D65 Kasette

			Uden afmaskning	
B x H	M2	Tommer	Standard dug	
130x160	3	82"	DM 651316	
160x160	3	90"	DM 651616	
183x180	4	102"	DM 651818	
195x200	4	111"	DM 651920	
213x213	5	120"	DM 652121	
220x220	5	124"	DM 652222	

## Options

	Varenr.
Transporttaske	953 200
<183	
185 - 203 cm	953 240
Løse glasfiber teleskobstænger	MK 101
Afmaskning af andre end 4:3	953 200
Ekstra drop 4;3 (billedbredd x højde)	953 200
pr m2	
Hvid & sort kasette	RAL200
RAL farver	RAL202

# Mobile Lærreder



## Av-møbler

Det moderne design til det stilsikre kontor, møde- eller konferencerum

- Profi-line er en række av-møbler der er designet som et mobilkoncept, der fremstår med gennemtænkte detaljer.
- Profi-line er en komplet serie af projektions- og multimedieborde, filmlærreder, flipover og foredragspult - Alt til kontoret i bevægelse.
- Profi-line specielt til præsentation for professionelle til alle rum.
- Profi-line har multifunktionelt nytte i kontoret, til konferencer, foredrag og undervisning.
- Profi-line er sikkert og nemt at betjene, de mobile enheder er vende- og drejbar og passer ind i enhver situation. Selv i mindre rum, kan det fleksible koncept benyttes i hvert et hjørne.
- Profi-line delene kan nemt og hurtigt afmonteres eller pakkes sammen og transporteres i en taske specielt designet til formålet.
- Profi-line lærredet leveres Lissaus D65 kassette. Lærredet står meget sikkert på en stjernefod. Indstilles trinløs nemt og bekvemt i højden. Leveres med bremses på 2 af de 5 hjul.
- Profi-line er flot, praktisk og funktionelt og leveres i hvid ral 9010 eller sort/krom.







### Profi lærred

Filmlærred på stabil stjernefod, med hjul, hvoraf 2 er låsbare. Højde indstilbar til højst 340 cm kan kippes, drejes og køres til alle positioner. Lærredet kan også flyttes når den er foldet ud. Profi lærred er med mat hvid glasfiberdug.



### Profi Flipover

Flipover med magnetisk klemme, whiteboardtavle på femstjernet fod. Mulighed for ekstra udlæggerarm til papirblade, fastgøres øverst på rammen (inkl. 2 magneter). Hydraulisk højdeindstilling fra 180 til 210 cm. Kan køre, dreje på stabil stjernefod med 2 låsbare hjul. Leveres med en blok.



### Multimediebord Standard

Mobilt mediebor for projektor. Femstjernet sikkerhedsrullefod med 2 hjullåse. Gaspatronen tillader en hydraulisk, trinløs højdeindstilling fra 100 - 130 cm.



### Multimediebord Luksus

Mobilt mediebor for projektor. Ekstra hylde for eks PC. Femstjernet sikkerhedsrullefod med 2 hjullåse. Gaspatronen tillader en hydraulisk, trinløs højdeindstilling fra 100 - 130 cm.

## Profi lærred

B x H	Tommer	Hvid 9010	Sort/crom	Vægt kg
160x160	90"	DS 6523-253	DS 6523-453	12
180x180	101"	DS 6524-253	DS 6524-453	14
200x200	113"	DS 6525-253	DS 6525-453	15
220x220	124"	DS 6526-253	DS 6526-453	17
240x220	130"	DS 6527-253	DS 6527-453	18

## Profi Flipover

	Hvid	sort/crom
Flipover 78x108	PF 23200	PF 43200
Udlæggearm m. 2 magneter	PF 33215	PF 43215
Taske til flipover	93200	
Taske til stjernefod	93000	
Papir:		
Blok a 20 blade (pk m 5 blokke)	23020 rl	
Blok a 50 blade (pk m 4 blokke)	23050 rl	

## Multimediebord standard

	Hvid	sort/crom	Vægt kg
Billed mål 50x50	33220	43220	14
Skråstilling: Adaptor der kan kippes til 23020 rl			
Adaptor	333001		
Taske til multimediebord			
Uden fod	932200		
Taske til stjernefod	930000		


## Multimediebord luksus

	Hvid	sort/crom	Vægt kg
Billed mål 50x50	330000	433000	20
Skråstilling: Adaptor der kan kippes til 23020 rl			
Adaptor	333001		
Taske til multimediebord			
Uden fod - luksus	933000		
Taske til stjernefod	930000		


# LÆRREDSTILBEHØR

---

05



# Projektorhejs




## Projektorhejs


- Projektorhejsen er et motoriseret beslag, der kan bruges til at fastsætte enhver projektor i loftet.
- Den kan indbygges i loftet eller i gulvet.
- Forankringssystemet tillader finjustering af liften, selv ved ujævne overflader.

## Projektorhejs


- Projektorhejs med en meget lille indbygnings højde, ned til 15 cm, og stor trinløs nedsænkingslængde til 300 cm
- Standard mål på nedsænkingsramme:




S30




S100




S200



M50




M100




M300


**Front lukket**





**Side lukket**



**Side åben**



**Max afstand mellem fastgørelsespunkter**




Tekniske specifikationer	
Strøm tilslutning	220-230V - 50HZ
Max strøm forbrug	156 W
Motor omdrejninger	17 rpm
Dimension lukket	575x130x554 (BxHxD i mm)
Dimension åben	575x480x554 (BxHxD i mm)
Afstand mellem fikseringspunkter	370x380 (BxD i mm)
Max projektor dimension	410x440 (BxD i mm)
Max vægt	15 kg
Netto vægt af projektor hejs	11 kg


LISSAU®

S100



Front lukket




Max afstand mellem fastgørelsespunkter



Side lukket



Side åben



S-100


## Tekniske specifikationer

Strøm tilslutning	220-230V - 50HZ
Max strøm forbrug	156 W
Motor omdrejninger	17 rpm
Dimension lukket	575x155x554 (BxHxD i mm)
Dimension åben	575x970x554 (BxHxD i mm)
Monterings plade dimensioner	420x450 (BxD i mm)
Monterings plades øverste indvendige dimensioner	350x450 (BxD i mm)
Afstand mellem fikseringspunkter	320x350 (BxD i mm)
Max projektor dimension	560x550 (BxD i mm)
Max vægt	15 kg
Netto vægt af projektor hejs	12 kg


LISSAU®

S200



Front lukket




Max afstand mellem fastgørelsespunkter



Side lukket



Side åben



S-200


## Tekniske specifikationer

Strøm tilslutning	220-230C - 50HZ
Max strøm forbrug	156 W
Motor omdrejninger	17 rpm
Dimension lukket	575x240x554 (BxHxD i mm)
Dimension åben	575x1964x554 (BxHxD i mm)
Monterings plade dimensioner	420x450 (BxD i mm)
Monterings plades øverste indvendige dimensioner	350x450 (BxD i mm)
Afstand mellem fikseringspunkter	320x350 (BxD i mm)
Max projektor dimension	560x550 (BxD i mm)
Max vægt	15 kg
Netto vægt af projektor hejs	15 kg



LISSAU®

M50



M 50


## Tekniske specifikationer

Strøm tilslutning	220-230C - 50HZ
Max strøm forbrug	184 W
Motor omdrejninger	17 rpm
Dimension lukket	740x140x680 (BxHxD i mm)
Dimension åben	740x540x680 (BxHxD i mm)
Afstand mellem fikseringspunkter	520x520 (BxD i mm)
Max projektor dimension	570x590 (BxD i mm)
Max vægt	30 kg
Netto vægt af projektor hejs	13 kg


LISSAU®

M100


Front lukket





Side lukket



Side åben



Max afstand mellem fastgørelsespunkter



M 100


## Tekniske specifikationer

Strøm tilslutning	220-230C - 50HZ
Max strøm forbrug	184 W
Motor omdrejninger	17 rpm
Dimension lukket	575x155x554 (BxHxD i mm)
Dimension åben	575x970x554 (BxHxD i mm)
Afstand mellem fikseringspunkter	398x372 (BxD i mm)
Max projektor dimension	570x600 (BxD i mm)
Max vægt	30 kg
Netto vægt af projektor hejs	12 kg


LISSAU<sup>®</sup>

M300


Front lukket




Side lukket



Side åben



Max afstand mellem fastgørelsespunkter



M 300

## Tekniske specifikationer

Strøm tilslutning	220-230C - 50HZ
Max strøm forbrug	184 W
Motor omdrejninger	17 rpm
Dimension lukket	575x405x554 (BxHxD i mm)
Dimension åben	575x3000x554 (BxHxD i mm)
Afstand mellem fikseringspunkter	398x326 (BxD i mm)
Max projektor dimension	570x600 (BxD i mm)
Max vægt	30 kg
Netto vægt af projektor hejs	17 kg



**VIP** (*Visual In Position*)


# Hejsesystem



## VIP Hejsesystem

- Passer på Square, Regal og Regal XL
- Kan anvendes fra bredde 240 til 700 cm
- Max vanding 700cm i højden
- 3 fastgørelsespunkter for montage i loft
- 2 metalbendel i siderne for nedkørsel






VIP S


## VIP S

Tekniske specifikationer	
Strøm tilslutning	220-230V - 50HZ
Max strøm forbrug	360 W
Motor omdrejninger	12 rpm
Dimension top kassette	2060x170x200 (BxHxD i mm)
Max lærreds bredde	3000 mm
Max nedsenkning	7 mtr
Netto vægt af hejs	40 kg
Max lærreds vægt	60 kg



## VIP M

Tekniske specifikationer	
Strøm tilslutning	220-230V - 50HZ
Max strøm forbrug	360 W
Motor omdrejninger	12 rpm
Dimension top kassette	2060x170x200 (BxHxD i mm)
Max lærreds bredde	4500 mm
Max nedsænkning	7 mtr
Netto vægt af hejs	40 kg
Max lærreds vægt	60 kg



VIP L


## VIP L

Tekniske specifikationer	
Strøm tilslutning	220-230V - 50HZ
Max strøm forbrug	450 W
Motor omdrejninger	17 rpm
Dimension top kassette	2060x170x200 (BxHxD i mm)
Lærreds bredde	5000 - 7000 mm
Max nedsænkning	7 mtr
Netto vægt af hejs	100 kg +
Max lærreds vægt	125 kg

# MØRKLÆGNING/GARDIN

---

06





# Mørklægning/ Gardin

0,6 - 6,0 M




- Mørklægning skal der til når projektion, film- og effektiv undervisning skal komme til sin ret.
- Mørklægning kan opnås uanset om lysfladerne er lodrette, skrå eller vandrette – og kombinationer heraf.
- Mørklægning er en vigtig del af designet og indretning af et rum. Ligeledes er den tekniske udformning af produktet vigtig for den daglige brug af systemet.
- Mørklægning kan betjenes manuelt eller automatisk med motor og evt. fjernbetjening - alt efter behov.
- Ved automatisk motorbetjent mørklægning kan anlægget styres centralt, så lokalet mørklægges på én gang og kan betjenes sammen med f.eks. lærreder, videohejs, solafskærmning eller markiser.

Mål	op til 600 x 350 cm
Betjening	Manuelt/ Motor



# LISSAU®

## Mørklægning/ Gardin



D beskriver formen og 65 - 95 - 140 - 200 diameteren på kassetten i mm.

1. Mørklægning uden kassette med kædetræk/selvruller og 12 x 40 underliste.
2. D 65 med kædetræk/selvruller - uden sidesluser og børster
3. D 65 med kædetræk/selvruller - med motor, sidesluser og børster
4. D 95 med motor/drejestang, sidesluser og børster
5. D140 med motor, sidesluser og børster.
6. D200 med motor.

Numrene refererer til prislister

Mørklægning uden kassette kan leveres i alle størrelser. Rekvirer bestillingsformular.

Der leveres i farverne:

D 65: hvid ral nr. 9010.

D 95: hvid ral nr. 9010.

D 140: Hvid ral nr. 9010


D 200: Hvid ral nr. 9010

Andre kassettefarver kan leveres mod tillæg – opgiv Ral/NCS farvenr. Bundsluse kan leveres med som ekstratilbehør. Sidesluser nr. 25 leveres som standard med børstelister påmonteret, uden huller til montering (kan bestilles)

Dugtyper:

Prisgruppe 1:

100 % lystæt lærred, fremstillet med en kerne af glasfiber, der er flamme- og fugtsikker, samt rengøringsvenlig. Leveres i hvid/hvid - grå/hvid - sort/sort.



### Lissau Mørklægning data

#### D 65 - TYPE A: LODRET

Motor:	Max. areal 6,00 m <sup>2</sup> Max. bredde 260 cm Max. højde 255 cm (prisgruppe 1 + 2)
Kædetræk:	Max. areal 4,00 m <sup>2</sup> Max. bredde 220 cm Max. højde 225 cm (prisgruppe 1 + 2)
Selvruller uden sidesluser max. areal 6m <sup>2</sup>	

#### D 65 - Type B: >60° skrå

Betjening:	Motor
Motor:	Max. areal 3,00 m <sup>2</sup> Max. bredde 200 cm Max. højde 160 cm

#### D 65 - Type C: Udspændt

Betjening:	Motor
Motor:	Max. areal 2,16 m <sup>2</sup> Max. bredde 120 cm Max. højde 180 cm

Større størrelser med dobbelt-motor system (efter tilbud)

Snortræk og fjedder: Max 1,2 m<sup>2</sup>

Større størrelser med midter-understøttere (efter tilbud)

#### D 95 - TYPE A: LODRET

Motor:	Max. areal 12,00 m <sup>2</sup> Max. bredde 300 cm Max. højde 330 cm
Drejestang:	Max. areal 11,00 m <sup>2</sup> Max. bredde 300 cm Max. højde 330 cm
Vandrette stivere anbefales pr. 50 cm i højden.	
Selvruller uden sidesluser max. areal 6m <sup>2</sup>	Max. bredde 300 cm - max. højde 250 cm.

#### D 95 - Type B: >60

Drejestang/Motor	
Motor:	Max. areal 5,60 m <sup>2</sup> Max. bredde 200 cm Max. højde 260 cm
Drejestang:	Max. areal 4,00 m <sup>2</sup> Max. bredde 200 cm Max. højde 225 cm

#### D 95 - Type C: Udspændt

Betjening:	Motor
Motor:	Max. areal 4,00 m <sup>2</sup> Med dobbelt motorsystem
Drejestang:	Max. areal 4,00 m <sup>2</sup> Max. bredde: 180 cm Max. højde: 225 cm

Større størrelser med midter-understøtte (efter tilbud)

#### D 140 - TYPE A: LODRET

Betjening:	Motor
	Max. areal 22 m <sup>2</sup> Max. bredde 440 cm Max. højde 500 cm
Vandrette stivere anbefales pr. 50 cm i højden.	

#### D 140 - TYPE B: >80 skrå

Betjening:	Motor
	Max. areal 20 m <sup>2</sup> Max. bredde 340 cm Max. højde 400 cm

#### D 200 - TYPE A: LODRET

Betjening:	Motor
	Max. areal 36 m <sup>2</sup> Max. bredde 600 cm Max. højde 440 cm

# Glydea Motorskinne



somfy®

## Stille og intelligent motoriseret skinne

- Bredde op til 10 meter.
- Kan åbnes fra siden (højre eller venstre) eller fra midten, såkaldt biografåbning.
- Gardinerne kan betjenes med hånden uden at gardiner eller motor tager skade.
- Kompatibel med alle vores styringer, fra den enkleste fjernbetjening til automatiske styresystemer.

BETJENING

Motor/  
Manuelt

ÅBNING

Højre/Venstre/  
Biograf

Specifik på motoren ydes  
5 år garanti



# LISSAU<sup>®</sup>

## Glydea Motorskinne

Vare nr. Længde  
op til

GL35/GL60 cm

75-100	100
75-150	150
75-200	200
75-250	250
75-300	300
75-350	350
75-400	400
75-450	450
75-500	500
75-550	550
75-600	600
75-650	650
75-700	700
75-750	750
75-800	800
75-850	850
75-900	900
75-950	950
75-1000	1000

- Minimal lysindfald grundet skinnens unikke fastgørelsesmetode.
- Justerbar endestop for at muliggøre bedste fald af gardinerne.
- Justerbar hastighed 12,5 cm/s til 20 cm/s.
- Glydeas mekaniske system som automatisk frakobler motorens drivaksler når gardinerne trækkes for eller fra manuelt, for at beskytte både stof og motor.
- Glydea er specielt beregnet til tunge gardinstoffer, og der kan frit vælges imellem fjernbetjening vægkontakt eller håndtræk. Glydea fås i to udgaver: en med 35 motor og en med den kraftigere 60 motor.
- Gardinet kan laves med "touch motion" – en funktion, som gør at motoren starter når du trækker let i gardinet.
- Alle tre udgaver kan bukkes og valsas og de monteres let i både loft- eller vægmontering med vinkler.
- Stængerne fås som standard i 6 meters længder. Ønskes en bredere skinne, skal to skinner samles med et samleled, som sættes imellem to skinner. Vi anbefaler at montere ekstra beslag på begge sider af samleledet for at gøre skinne mere stabil. Maks længde er 12 meter.

# LÆRREDSOVERFLADER


---

07

## DUAL FACE

Innovativt lærred: semitransparent overflade beregnet til både front- og bagprojektion. Dens specielle tekstur gør det muligt at kombinere høj lysstyrke med en meget bred sunsvinkel. Det gør dette produkt ideelt til brug i digitalskiltning, samt til udlejningsbrug, da det kan bruges til projekto på begge sider (en af gangen). Den er velegnet til ramme, fast fold og på anmodning til motoriseret lærred.


Projektionstype	Gain	Tykkelse	H Roll	4K
Front + Bag	0,95	280 µm	3200 mm	



## REGINA

PVC lærred for bagprojektion. Dens tykkelse og tekstur gør den ideel til brug i motoriseret lærreder. Den har en meget høj gain, og lysstyrke er fordelt jævnt henover overfladen. De sorte kanter er påsvejset, og ved at påsvejses er det muligt at opnå en hel ad lærred i forskellige mål. Takket være dens lyse effekt, er det det ideale lærred for veloplyste rum, når brugt sammen med en kraftig projektor. Synsvinklen er på over 90 grader. Som med alle hvide frontprojektionslærreder, kan den ikke tåle direkte lysindfald, og vil i så fald drastisk nedsætte kontrasten.


Projektionstype	Gain	Tykkelse	H Roll	4K
Front	1,8	410 µm	2400 mm	



## AMBRA

Blødt og tyndt lærred for bagprojektion. Takket være dens specielle tekstur, kan den foldes og udstrækkes mange gange uden at blive skadet. Udelukkende egnet til brug i rammeskærme. Den kan svejses for at opnå større lærredsstørrelser. Dens høje lysstyrke giver billedet en fremragende kontrast. Dens grønlig farve påvirker ikke på nogen måde projectionen, tværtimod, det gør den mindre følsom overfor lys i rummet.


Projektionstype	Gain	Tykkelse	H Roll	4K
Bag	2,5	300 µm	2400 mm	



## PERFORERET

Et frontprojektionslærred, som også er lydoverførende, ideelt til store lærredsstørrelser, hvor bunden er længere end 300 cm. Fremstillet i PVC. Den kan svejses og bruges både på motoriseret- og rammeskærme, når højtalere er placeret bag ved lærredet. Under projekteringen, er perforationerne helt usynlige. - Perforeringsdiametere på 1,3 mm.


Projektionstype	Gain	Tykkelse	H Roll	4K
Front	1,0	410 µm	2400 mm	



## MICROPERFORERET

Et frontprojektionslærred, som også er lydoverførende, ideelt til brug med højtalere, der er placeret bag lærredet. Fremstillet af tyndt pvc folie, med sorte kanter påsvejset rundt om synsfeltet. Microperforationerne, der er helt - usynlige under projektering, gør den ideel til mindre lærredsstørrelser. Den største størrelse er 406x228 cm. Den udspændte variant kan anbefales. Perforeringsdiameter på 0,4 mm.


Projektionstype	Gain	Tykkelse	H Roll	4K
Front	1,05	420 µm	2400 mm	



## GREY CONTRAST

Overfladen er blødt dobbeltlags PVC med grå bagside. Specialdesignet til brug med > 1500 ANSI lumen projektorer. Høj kontrast over den giver en fremragende kontrast hvad angår mørkere farver. Den er utroligt strækbar og kan svejses.


Projektionstype	Gain	Tykkelse	H Roll	4K
Front	0,8	420 µm	2400 mm	



## 3D PRO ACTIVE

Et specielt lærred for 3d active videoprojektorer. Den er ligeså strækbar som Diamant, or den tilbyder fremragende lysstyrke, god kontrast, såvel som en synsvinkel på næsten 90%. I veloplyst rum såsom konferencehaller eller kontorer er det et nødvendigt valg, for at undgå at skulle dæmpe lyset. Den snævre synsvinkel gøre den mindre følsom overfor lodrette lyskilder såsom lamper og vinduer. Siden den er gennemsigtig, er den følsom overfor lys placeret bagved lærredet. Den kan ikke svejses og den kan ikke bruges på rammeskærme højere end 200 cm.


Projektionstype	Gain	Tykkelse	H Roll	4K
Front	2,8	190 µm	2000 mm	



## DIAMANT

Hvid, ekstrablødt PVC lærred med sort bagside. Takket være dens ekstreme elasticitet, bruges den på alle rammeskærme og kan tåle temperaturer mellem 5 og 45 grader. Siden den kan svejses, er den også velegnet til store lærredsstørrelser. Den er udstyret med rigid PVC kant, med eller uden pariserringe. Den kan nemt foldes sammen og bæres rundt. Når den monteret til rammen, går den tilbage til dens oprindelige fladhed på 10 minutter.


Projektionstype	Gain	Tykkelse	H Roll	4K
Front	1,2	260 µm	3200 mm	



## HOME VISION

Sort og hvid, ikke-gennemsigtig sammensætning PVC film. Ligesom det flade lærred, giver den en meget høj billeddefinition, takket være den perfekte planhed. De sorte kanter er påsvejet. Ved at svejse flere dug sammen, er det muligt at opnå større lærredsstørrelser. Den er ideel når det er nødvendigt at blokere for lyskilder der kommer bagfra. Bemærk: Den kan ikke bruges som gardin; Solen varmer overfladen, og skader den dermed. Tilsvarende i PVC er det mest normale mat hvide lærred.


Projektionstype	Gain	Tykkelse	H Roll	4K
Front	1,0	400 µm	2100 mm	



## MAT HVID

Ishvid, højtydende, brandhæmende PVC lærred. Den har en tynd gravering på overfladen, der sikrer perfekt syn, selv med højdefinition projektioner. Synsvinklen er 150 grader uden tab af kontrast eller farve. Tykkelsen på 0,41 mm tillader ekstrem planhed, selv på meget store motoriseret lærreder. Det er indikeret nominelle gain på 1,2 er ideelt når det kommer til perfekt gengivelse uden lyspletterm når der projekteres med lav- og højintensitetsprojektorer, både til professionelt og privat brug. Lærred kan svejses for at opnå størrelser op til 12 m i bunden.


Projektionstype	Gain	Tykkelse	H Roll	4K
Front	1,1	400 µm	2400 mm	✗



## SORT/HVID

Frontdug til C75, D65, og D95 manuel og motor lærreder med max. højde på 215 cm. Dug fremstillet i en rivefast glasfiber forstærket kerne. Vulkaniseret med et sort og hvidt lag. Brandhæmmende. Kan ikke sammen svejses


Projektionstype	Gain	Tykkelse	H Roll	4K
Front	1,0	280 µm	3200 mm	✓



## WHITE FLEX

Frontdug til C75, D65, og D95 motor tabtension lærreder med max. højde på 215 cm rammeskærme med max højde på 230cm. Kan ikke sammensvejses.


Projektionstype	Gain	Tykkelse	H Roll	4K
Front	1,0	280 µm	3200 mm	✓



## GREY FLEX

Frontdug til C75, D65, og D95 motor tabtension lærreder med max. højde på 215 cm rammeskærme med max højde på 230cm. Kan ikke sammensvejses.


Projektionstype	Gain	Tykkelse	H Roll	4K
Front	0,6	280 µm	3200 mm	✓



## BIANCA

Frontdug til D95, D140 og D200 manuel og motor lærreder med max. BxH 600 x340 eller 400x500 cm. Uden svejsning. Lystæt. Vulkaniseret støbt dug med sort bagside. Lærredet er brandhæmmende og kan ikke sammensvejses

Projektionstype	Gain	Tykkelse	H Roll	4K
Front	1,1	280 µm	4000 mm	✓






## AMAX

Frontdug til D95, D140 og D200 manuel og motor lærred-er med max. BxH 510 x440 eller 510x600 cm. 95% lystæt. Uden svejsning. Vulkaniseret dug fremstillet i en rivefast glasfiber forstærket kerne. Vulkaniseret med et sort og hvidt lag med sort bagside. Brandhæmmende, og kan ikke sammensvejses.


Projektionstype	Gain	Tykkelse	H Roll	4K
Front	1,2	280 µm	5150 mm	✓



## REGINA 1 FLEX

Frontdug til D95, D140 og D200 motor til tab-tension og dobbeltrør lærreder med max. højde på 650 cm og max. bredde på 1200 cm samt rammeskærme med max højde på 600cm. Flexdugen er sammensvejset per ca. 200cm.


Projektionstype	Gain	Tykkelse	H Roll	4K
Front	0,98	280 µm	2020 mm	✓



## REGINA 1 FLEX PERFORERET

Akustisk frontdug 600cm. Egenskaber som Regina 1 flex og den er perforeret så lyd kan komme gennem flex dugen. Hulantal 300.000 pr.m2, hul diameter 0,5 mm.


Projektionstype	Gain	Tykkelse	H Roll	4K
Akustisk Front	0,98	280 µm	2020 mm	✗



## REGINA 1 FLEX MICROPERFORERET

Akustisk frontdug 600cm. Egenskaber som Regina 1 flex og den er perforeret så lyd kan komme gennem flex dugen. Hulantal 300.000 pr.m2, hul diameter 0,5 mm.


Projektionstype	Gain	Tykkelse	H Roll	4K
Akustisk Front	0,98	280 µm	2020 mm	✗



## THEATER 1 FLEX

Lystæt frontdug til D95, D140 og D200 motor med tab-tension og dobbeltrør lærreder med max. højde på 650 cm og max. bredde på 1200 cm, samt rammeskærme med max højde på 600cm. Flexdugen er sammensvejset pr ca. 200 cm.


Projektionstype	Gain	Tykkelse	H Roll	4K
Front	0,95	280 µm	3200 mm	✓



## SATINA 1300 FLEX

Frontdug uden svejsning til rammeskærme med max højde på 350 cm. Og bredde på max. 1200cm.


Projektionstype	Gain	Tykkelse	H Roll	4K
Front	1,0	400 $\mu\text{m}$	2400 mm	<input checked="" type="checkbox"/>



## REGINA 500 FLEX

Bagdug til D95, D140, D200 motor med tab-tension og dobbeltrør lærreder med max. højde på 650 cm og max. bredde på 1200 cm samt rammeskærme med max højde på 600cm. Og bredde på 1200cm. Flexdugen er sammensvejet pr ca. 200 cm.


Projektionstype	Gain	Tykkelse	H Roll	4K
Bag	0,24	280 $\mu\text{m}$	2020 mm	<input checked="" type="checkbox"/>



## OPTIFLEX

Den optimale bagdug til D95, D140 og D200 motor med tab-tension og dobbeltrør lærreder med max. højde på 650 cm og max. bredde på 1200 cm samt rammeskærme med max højde på 600cm. Og bredde på 1200cm. Flexdugen er sammensvejet pr ca. 210 cm.

Projektionstype	Gain	Tykkelse	H Roll	4K
Bag	1,61	280 $\mu\text{m}$	2140 mm	<input checked="" type="checkbox"/>



## ANDRE DUGE EFTER FORESPØRGSEL

For eksempel:

Dug til både front og bagprojektion, duge med højgain til front og bagprojektion, green- og bluescreen

# MOTOR & EL-TILBEHØR

---

08

# El-tilbehør




## Fjernbetjent (RTS)



Type	Beskrivelse	Farve	Artikelnummer
	Situo håndsender. 1 kanal.	Hvid*	Situo 1 RTS
	Situo håndsender. 5 kanaler.	Hvid*	Situo 5 RTS
	Situo håndsender RTS. 5 kanaler med scroll-hjul for trinløs justering.	Hvid*	Situo 5 Scroll
	Telis 16 kanaler.	Hvid*	Telis 16
	Smooove RTS m vægsender. 1 kanal. Ramme til vægsenderen kan tilkøbes.	Pure Shine* Black Shine Silver Shine	Smooove RTS-1 Smooove RTS-2 Smooove RTS-0

## IO



Type	Beskrivelse	Farve	Artikelnummer
	Situo 1 io, håndsender. 1 kanal.	Hvid*	Situo 1 io
	Situo 5 io, håndsender. 5 kanaler.	Hvid*	Situo 5 io
	Smooove io vægsender.	Pure* Black Silver	Smooove io-1 Smooove io-2 Smooove io-0

\* Lagervare

# Kabelbundne

## Standardmotorer

Type	Ø	Artikel nr.	Hastighed	Lærreder/Mørklægning	
Somfy Ariane (6Nm) 6/32	50	50 050 617	32 rpm	< 6 m <sup>2</sup>	
Somfy Atlas (15Nm) 15/17	50	50 051 517	17 rpm	< 24 m <sup>2</sup>	
Somfy Gemini (25Nm) 25/17	50	50 052 517	17 rpm		<24 m <sup>2</sup>
Somfy Oximo (40Nm) 40/17	50	50 054 017	17 rpm		

## Sonesse lydsvag motor

Lager	Ø	Artikel nr.	Hastighed	Lærreder/Mørklægning	
Somfy Sonesse 40 6/20	40	50 1001 549	20 rpm	< 6 m <sup>2</sup>	< 4 m <sup>2</sup>
Somfy Sonesse 50 15/17	50	50 1001 783	17 rpm	< 24 m <sup>2</sup>	< 12 m <sup>2</sup>

# RTS

## Motor



Lager	Ø	Artikel nr.	Hastighed	Lærreder/Mørklægning	
Somfy Altus 6/17 RTS	50	50 450 617	17 rpm	< 6 m <sup>2</sup>	< 4 m <sup>2</sup>
Somfy Altus 15/17 RTS	50	50 451 517	17 rpm	< 24 m <sup>2</sup>	< 12 m <sup>2</sup>
Somfy Altus 25/17 RTS	50	50 452 517	17 rpm	> 24m <sup>2</sup>	< 24 m <sup>2</sup>
Somfy Altus 40/17 RTS	50	50 454 017	17 rpm		
Somfy Altus 50 RTS 6/17	50	50 103 244	17 rpm		
Somfy Altus 50 RTS 25/17	50	50 104 3168	17 rpm		

## Sonesse lydsvag motor



Lager	Ø	Artikel nr.	Hastighed	Lærreder/mørklægning	
Somfy Sonesse 40 RTS 6/20	40	50 1001 578	17 rpm	< 6 m <sup>2</sup>	< 4 m <sup>2</sup>

# **SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER**

---

09

# Leveringsbetingelser

- Ekspeditionsgebyr:** Vi forbeholder os ret til at beregne ekspeditionsgebyr kr. 90,00 for fakturabeløb excl. moms under kr. 500,00
- Priser:** Alle priser i dette katalog er vejledende og uden forpligtelse for os. Vi overlader Dem ud fra den fakturerede pris, at fastsætte udsalgsprisen. Priserne er baseret på mindre kvantiteter. Større kvantiteter leveres til særlige nettopriser. Der tages forbehold mod ændringer i buttoprislisten. fejl i mål og priser
- Udførelse:** Varer, der er leveret rigtigt efter modtagne ordre, tages ikke retur. For varer der fremstilles i bredde- og højdemål angives bredden altid først. Der garanteres ikke for forskel i farve og finish, lysægthed og andre forhold vi ikke er herre over. Ret til ændring af dimensioner, dessiner og farver forbeholdes
- Levering:** Bruttopriserne er ikke indeholdt fragtbetøb for vores levering. Alle varer sælges af fabrik. Kontrol må foretages straks ved modtagelse. Tillæg for indpakning for store enheder. Vi bestræber os for at yde dem bedst muligt ekspedition og levere så gode varer som muligt. Hvis der skulle være noget at bemærke, skal der reklameres senest 8 dage efter modtagelsen.
- Transportskade:** Ved modtagelse af produkterne undersøges det, om eballagen har lidt overlast, og om indholdet er intakt. Hvis der er beskadigelser på produkterne eller hvis det modtagne antal kolli ikke stemmer med forsendelsepapirerne, skal køber reklamere til den fragtfører, der afleverer produkterne, samt til Lissau. NB. Lissau har ikke mulighed for at kræve erstaning for transportsskader, hvis køber returnerer produkterne til Lissau.
- Salgs- og leveringsbetingelser:** Lissau benytter almindelige salgs- og leveringsbetingelser for medlemmer af Foreningen Dansk Møbelindustri. Disse findes på næste side.



## Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for medlemmer af Foreningen Dansk Møbelindustri

### Anvendelsesområde

Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder alle sælgers tilbud, salg og leverancer - også hvor køber foreskriver andre betingelser. Afvigelser fra nedenstående salgs- og leveringsbetingelser er kun gyldige med sælgers skriftlige accept.

### § 1 Leveringsklausuler

Evt. aftalte leveringsklausuler fortolkes i henhold til de ved aftalens indgåelse gældende Incoterms. Såfremt der ikke er truffet særlig aftale om en leveringsklausul, anses levering for sket "ab fabrik" ("ex works").

### § 2 Forsikring

Transportforsikring tegnes af køber, medmindre andet er aftalt. Køber forpligter sig til også i øvrigt at holde varerne forsikrede.

### § 3 Sælgers forsinkelse

Erfarer sælger, at han ikke kan overholde den aftalte leveringstid, eller at forsinkelse fra hans side må anses for sandsynlig, skal han uden ugrundet ophold give køber skriftlig meddelelse herom og samtidig angive årsagen til forsinkelsen samt så vidt muligt det tidspunkt, hvor levering kan påregnes at finde sted. Hvis forsinkelsen med levering skyldes nogen af de i § 9 nævnte omstændigheder (force majeure) eller købers handlinger eller undladelser, forlænges leveringstiden i det omfang, hvori det efter omstændighederne skønnes rimeligt. Denne bestemmelse finder anvendelse uanset, om årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller efter udløbet af den aftalte leveringstid. Køber kan ikke hæve aftalen grundet på leveringsforsinkelse, der kan tilregnes sælger, medmindre forsinkelsen overstiger 3 måneder. Køber kan ikke gøre erstatningsansvar gældende på grund af forsinkelse hos sælger.

### § 4 Købers forsinkelse

Erfarer køber, at han ikke vil kunne modtage varerne på den aftalte dag, eller at forsinkelse fra hans side må anses som sandsynlig, skal han straks give sælger skriftlig meddelelse herom og samtidig angive årsagen til forsinkelsen samt så vidt muligt det tidspunkt, hvor modtagelsen kan påregnes at kunne finde sted. Uanset, at køber undlader at modtage varerne på det aftalte tidspunkt, er han forpligtet til at erlægge enhver af levering betinget betaling, som om levering af de pågældende varer havde fundet sted. Sælger skal sørge for, at varerne opbevares for købers regning og risiko. På købers anmodning skal sælger forsikre varerne for købers regning. Sælger er berettiget til skriftligt at opfordre køber til at modtage varerne inden for en frist af 15 dage. Undlader køber at gøre dette inden for fristen af årsager, som sælger ikke bærer ansvaret for, er sælger berettiget til ved skriftlig meddelelse til køber at hæve aftalen for den leveringsklare del af varerne, som ikke er modtaget på grund af købers forsinkelse. Sælger har da ret til erstatning for den skade, som købers misligholdelse har påført ham.

### § 5 Betaling m.v.

Med mindre andet er aftalt, forfalder købesummen til kontant betaling ved varernes levering. Erlægges køber ikke betaling i rette tid, er sælger berettiget til fra forfaldsdagen at kræve morarenter med 1,5% pr. påbegyndt måned. Såfremt køber ønsker at returnere varer, kan dette kun ske efter forudgående aftale med sælger. Returnering skal ske franko. I tilfælde af misligholdelse er køber (debitor) forpligtet til at betale alle omkostninger ved fordringens inddrivelse, herunder gebyrer og salærer til advokat, inkassobureau m.v.

### § 6 Ejendomsforbehold

Sælger forbeholder sig sin ejendomsret til det solgte, indtil betaling fuldt ud har fundet sted. Ved salg til Tyskland gælder dog det ejendomsforbehold, der fremgår af vedlagte tillæg mrk. D98.

### § 7 Mangler

Sælger forpligter sig til at afhjælpe alle mangler, som skyldes fejl i konstruktion, materiale eller fremstilling ved at foretage reparation eller udskiftning af varerne i overensstemmelse med nedennævnte punkter, men sælger ifalder ikke erstatningsansvar som følge af mangler. Mindre knaster, farveforskelle, stærke og svage åreringe i træet samt vækstmærker i læder er et tegn på ægthed og betragtes ikke som mangler. Sælgers ansvar omfatter kun de mangler, der viser sig inden for 1 år fra den dag, da varen blev leveret til køber. Måtte køber konstatere mangler, skal køber straks skriftligt underrette sælger herom.

### § 8 Produktansvar

Sælger er kun ansvarlig for skade forvoldt af produktet på ting, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelser begået af sælger eller dennes ansatte. Sælger er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenser. I den udstrækning, sælger måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er køber forpligtet til at holde sælger skadesløs i samme omfang, som sælgers ansvar er begrænset efter de foregående stykker. Hvis tredjemand fremsætter erstatningskrav mod køber p.g.a. en produktskade, skal køber straks underrette sælger herom.

### § 9 Force majeure

Følgende omstændigheder hos sælger medfører ansvarsfrihed, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimeligt byrdefuld. Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som sælger ikke er herre over, såsom brand, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, medmindre at denne mangel kunne forudses af sælger, almindelig vareknaphed samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder. Omstændigheder som nævnt, der var indtruffet inden aftalens indgåelse, medfører kun ansvarsfrihed, såfremt deres indflydelse på aftalens opfyldelse ikke kunne forudses på aftaletidspunktet af sælger. Det påhviler sælger, såfremt denne ønsker at påberåbe sig nogen ansvarsfrihedsgrund som nævnt i denne §, uden ugrundet ophold skriftligt at underrette køber om denne grund. Uanset, hvad der i øvrigt fremgår af nærværende salgs- og leveringsbetingelser, kan enhver af parterne hæve aftalen ved skriftlig meddelelse til den anden part, såfremt aftalens opfyldelse hindres i mere end 6 mdr. af en begivenhed som nævnt i denne §.

### § 10 Tvister

Alle tvistigheder vedrørende nærværende kontrakt afgøres efter dansk ret. Alle retssager skal anlægges ved sælgers eller købers værning efter sælgers valg.

**LISSAU<sup>®</sup>**

---

[www.lissau.dk](http://www.lissau.dk)